


Ex libris

William Healey Dall.

Only four copies of this book are known. Even the second edition is very rare. This copy is from the library of L. Pfeiffer.

I BOLTON

I BOLTON

I BOLTON

Division of Mollusks
Sectional Library

Muſeum Boltenianum

ſive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried. Bolten, M.D. p. d.

per XL. annos Proto-phyſicus Hamburgenſis.

Pars Secunda

continens

Conchylia ſive Teſtacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Division of Mollusks
Sectional Library

Hamburgi,

Typis Johan. Chriſti. Trappii.

QL
406.2
B69
1798
SCNHRB

L. B. S.

Præter innumeros alios theſauros rerum naturalium, quas Vir Experientiſſimus atque doctiſſimus Boltenius Medic. Doct. & Poliater primarius, de republica litteraria pariter atque civili univerſa, in primis vero de Hamburgenſi æternum promeritus, per quadraginta annos collegerat, immenſam reliquit conchyliorum, magna ex parte rariſſimorum eorumque ſplendidiſſimorum & optime conſervatorum ſupellectilem.

Cuius indicem ſyſtematicum ab ipſo beato poſſeſſore quam diligentiſſime curatiſſime que elaboratum edituri heredes id mihi negotii dederunt, ut a Viro univerſæ hiſtoriæ naturalis præſertim vero conchyliologiæ amantiſſimo, peritiſſimoque Petro Friederico Rœding magna ſollertia reviſum & ſynonymia locupletiore adauctum, brevi præfatio-

ne Latina inſtruerem. Quod quidem, utpote innumeris benevolentiæ monumentis ab ornatiſſima familia Bolteniana devinctus, licet minime pro conchyliologo me venditare auſim, attamen recuſare nolui. Offendentur enim forſan primo obtutu conchyliologiæ arbitri pariter atque amantes tot novis inauditisque nominibus, præſertim genericis in hoc catalogo obviis. Qua de re paucis monendi ſunt, hæc ſingularis publicaque auctoritate carens nomenclatura unde originem traxerit. Elaboraverat nempe Præclariſſimus Boltenius novum & proprium Syſtema naturale conchyliologiæ, ab omnibus aliis priorum auctorum ſyſtematibus multum diverſum, idque adeo ſubtiliter adornatum in artis certæ ſive diſciplinæ formam, ſecundum peculiaris philoſophiæ conchyliologicæ regulas exædificatam conſtructamque, redegerat, ut olim edita hac methodo ſua naturali ſtudendi hiſtoriæ conchyliorum, propemodum inſtar dictatoris vel alterius Linnæi in hac parte naturæ regnaturus videretur. Prodierunt re îpſa loco ſpeciminis aliquot plagulæ a Viro experientiſſimo doctiſſimoque Dominico *Schultze*, M. D. acuto naturæ verique indagatore, ſub ipſis beati *Boltenii* auſpiciis adumbratæ. Sed ipſum opus inte-

grum

grum proh dolor! acerba *Schultzii* morte interruptum, quum laboribus occupata diſtractaque ſenectus *Boltenio* impedimento eſſet, quo minus ſolus limaret cumque orbe litterato communicaret, ſollertem atque incredibili ſagacitate elucubratam methodum conchyliologicam. Cuius quidem fundamentum ſolidum nitebatur ſuperſtructum ideæ ſimplici, eique egregiæ: naturam nempe oſſea teſtaceorum tegumenta varia condituram initium feciſſe a ſimplici & plano tegmine atque inde magis magisque torto volumine ad reliquas ſenſim elegantiores intricatioresque formas univalvium, bivalvium & multivalvium conchyliorum perrexiſſe. Ingenioſum ſane, auctoreque tum naturæ ipſius tum ſyſtematis condignum commentum! Vtinam beatus *Boltenius* reliquiſſet aliquam ordinum & generum naturalium, in quos teſtacea ex hoc principio diſtinguendi dilaberentur ſciagraphiam, quam præfationi noſtræ inſerere potuiſſemus in magnum vſum eorum, qui catalogum ſequentem cum intelligentia perlegere dignati forent. Nunc vero proh dolor nil niſi nova teſtaceorum genera, niſi omnia, plurima certe ex profunda ſolidaque ſcientia conchyliologica conſtituta, tamquam diſiecti membra ſyſtematici

tici

tici apparent. In quo, etſi lector, in deliciis modo habens teſtas ob formarum & colorum varietatem, hallucinari facile poterit, præſertim vbi a ſynonymia deſertus, errat circa ſpecies determinandas, multum tamen proficiet gnarus & vere ſyſtematicus arbiter, quando Boltenii genera cum Linnæi aliorumque auctorum claſſificationibus comparabit. Nihil certe magis optandum foret, niſi, vt integer hic teſtaceorum theſaurus neutiquam auctione diſtractus, in manus talis viri veniret, qui incredibiles labores quos *Boltenius* noſter in comparando & adornando hoc immenſo muſeo conchyliologico exantlavit, in honorem ſummi numinis, & emolumentum hiſtoriæ naturalis convertere poſſit, ac velit. Cetera, lectori, conchyliorum amanti ſcitu neceſſaria, patebunt ex inſequenti præfatione vernacula. Dabam Hamburgi d. X. menſ. Septembr. 1798.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtenſtein.

Vorrede.

Vorrede.

Die hinterlaſsne Conchylien-Sammlung des verſtorbenen Herrn Doctor und Phyſicus J. F. Bolten, iſt gewiſs in mancher Hinſicht ſehr ſchätzbar, und zeichnet ſich durch äuſſerſt ſeltene Stücke aus, worunter noch ſehr viele nicht beſchrieben ſind, hauptſächlich aber enthält ſolche einen groſſen Vorrath von neuentdeckten Südländern. Der ſeelige Dr. Bolten ſuchte ſeine Sammlung ſo vollſtändig zu machen, als möglich war, und er erlangte durch ſeine auswärtige groſſe Bekanntſchaft, durch Tauſch und viele Koſten, eine Sammlung, die keines weiteren Lobes bedarf. Der Kenner wird durch die kurze Benennung einigermaſſen deren Werth beſtimmen können. Weit mehr aber gewinnt ſolche bey der Anſicht, weil hauptſächlich auf Farbe ſowohl, als auch auf Vollſtändigkeit der Stücke gehalten worden.

Die groſſe Mannigfaltigkeit bewog den Beſitzer, ſein eigenes Syſtem zu wählen, er benannte ſolche, wie das Verzeichniſs zeiget, mit lateiniſchen und teutſchen Nahmen; ſo glücklich und gut dieſe aber auch gewählt ſind, ſo müſsten doch manche den Ausländern ganz unbekannt bleiben. Aus Liebe zur Naturgeſchichte übernahm ich

dieſe

dieſe Arbeit, und fügte die lateiniſche Benennung nach Gmelins 13*ter Ausgabe des* Linneiſchen *Syſtems, wie auch manche Nachweiſung, wo ſolche nur abgebildet war, bey; bey manchen muſste es leider unterbleiben, wo entweder gar keine Abzeichnung nachgezeigt werden konnte, oder wo auch ſolche ſehr undeutlich angegeben worden. Die Einſchaaligten ſind an der Zahl beynahe* 7000, *und die Zwey- und Vielſchaaligten an* 1300. *Bey einer ſo groſſen Menge hoffe ich Verzeihung zu erhalten, wenn manche Stücke nicht ſo aufgeſucht worden, wie es billig hätte ſeyn ſollen.*

Es würde immer Schade ſeyn, wenn eine ſo reiche ausgeſuchte Sammlung das Schickſal ſo mancher hätte, nämlich vereinzelt zu werden. Die Familie wünſcht daher recht ſehr einen Käuſer zu haben, mit dem man ſich gewiſs billig finden würde, und erſucht deshalb ſich baldigſt zu melden. Noch wird angezeiget, daſs die Conchylien durchgehends von geſchickter Hand vom Seeſchmutz gereiniget ſind.

Im Monat September 1798.

Peter Friedrich Röding.

Lade

Lade 1.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.

* *Foramine centrali.* Die Oefnung im Mittelpunct.

1. *Sulcatae.* Gefurchte.

1 | 1 P. *Mitella.* Die Haube. Gmel. P. *nimboſa*; ſp. 197. Mart. 1 Theil. fig. 91 & 92. 1 Stück.

2 | ——— *a.* ——— 2 Stücke.

3 | 2 P. *Griſea.* Die aſchgraue Patelle. Gmel. P. *Caffra*; ſp. 201. Martini 1 Theil. tab. 11. fig. 95. 1 St.

4 | 3 P. *Infundibulum.* Der Trichter. Gmel. ſp. 65. P. *infundibulum*; Schröt n. Litterat. 3. p. 72. n. 136. 1 St.

5 | 4 P. *Umbroſa.* Die dunkle Patella. da Costa; tab. 7. fig. 4. 1 St.

6 | 5 P. *Nimboſa.* Die ſchwarze Schein Patelle. Gmel. ſp. 196. P. *nimboſa.* Knorr Vergn. d. Augen IV. tab. 29. fig. 4. Martini I. tab. 11. fig. 90. 8 St.

7 | 6 P. *Radiata.* Die Strahl-Patelle. Gmel. ſp. 144. Patella *radiata.* Chemn. Conch. 10. p. 329. t. 168. fig. 1618. 1 St.

2. *Coſtatæ.* Geribte.

8 | 7 P. *Limbata.* Die geſäumte Patelle. Patella *porphyrozonias*; ſp. 203. Martini 1 Th. tab. 12. fig. 102. 3. 4. 17 St.

9 8 P. *Rubeola.* Die röthliche Patelle. Patella *roſea*; ſp. 204. Martini I. tab. 12. fig. 105. 4 St.

10 9 P. *Variegata.* Die gerippte Patelle. 1 St.

11 10 P. *Viridana.* Die grüne Patelle. 3 St.

12 11 P. *Viridis.* Die grünliche Patelle. 1 St.

3. *Clathratæ.* Gegitterte.

13 12 P. *Rudis.* Die plumpe Patelle. Gmel. Patella *jamaicenſis*; ſp. 200. Martini I. tab. 11. fig. 94. Liſter Conch. I. t. 528. f. 6. 3 St.

14 13 P. *Cancellata.* Die gegitterte Patelle. Gmel. Patella *græca*; ſp. 195. Martini I. tab. 11. fig. 98. 2 St.

15 —— *α.* —— 3 St.

16 —— *β.* —— 2 St.

17 14 P. *Cingulata.* Die gegürtelte Patelle. Gmel. 190. Gmel. Pat. *Scapha*; ſp. 191. Naturforſcher 18. p. 10. t. 2. f. 8.

4. *Levigatæ.* Glatte.

18 15 P. *Ferula.* Die Schiene. da Coſta, t. 7. fig 7. 2 St.

19 15 * P. *Purulenta.* Die beſtaubte Patella. 2 St.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.

** *Foramine excentrico.* Die Oefnung ſeitwärts.

1. *Elevatæ.* Erhöhte.

20 16 P. *Clavus.* Das Hünerauge. 2 St.

21 17 P. *Lacrymalis.* Die Thränen - Patelle. 1 St.

22 18 P. *Græca.* Die griechiſche Patelle. Gmel. ſp. 195. Martini I. tab. 11. fig 98. 101. 104. Knorr Vergn. I. tab. 30. fig. 3. 3 St.

2. *Depreſſa.* Gedrükte.

23 19 P. *Nummularis.* Die Groſchen oder weiſſe Schlüſſelloch Patelle. Gmel. Patella puſtula; ſp. 194. Chemn. 10. t. 168. f. 1632. 33. 3St.

24 20 P. *Craniolaris.* Die rothe Schlüſſelloch-Patelle. Gmel. Patella puſtula; ſq. 194. β. Martini Beſchr. Berl. Naturf 2. t. 12. f. 4. 5. Patella unguis. Petiv Gaz. tab. 3. fig 12. 1St.

25 21 P. *Püſtula.* Die Blatter. Gmel. ſp. 194. Chemn. Conch. 10 p. 338. t. 168. fig. 1632. 33. Schröt. Einleitung in die Conch. 2. t. 5. fig. 8. Liſter 528. fig. 3. 1 St.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

* *Margine edentulo*, mit ungezähnten Rand.

1. *Vertice roſtrato*, mit geſchnörkelten Wirbel.

α. *Uncinatæ.* Hakenförmige.

26 22 P. *Hungarica.* Die Zoots-Kappe. Gmel. ſp. 89. Patella ungarica. Liſter Conch. t. 544. f. 32. Knorr Verg. 6. tab. 16. fig. 3. Martini 1. tab. 12 fig. 107. 108. 6 St.

27 23 P. *Pannonica.* Die Narren-Kappe. Liſter t. 545. f. 37. 2St.

28 23 * P. *Fiſſura* Die eingeſchnittene Patelle. Gmel. 192. Liſter Conch. t. 543. f. 28. Martini 1. tab. 12. fig. 109. 110. 1 St.

29 23 **P. *Tricarinata.* Die Grenadier-Mütze. Gmel. ſp. 92. Schröter Einl. in die Conch. tab. 5. fig. 2. da Coſta tab. 4. fig. 9. 4St.

30 24 P. *Cornu Copiæ.* Das Füllhorn. da Coſta tab. 5. fig. 7. 4 St.

31 25 P. *Rugoſa.* Die runzliche Patelle, Gmel. Patella mitrula; ſp. 82. Liſter t. 544. f. 31. Martini 1. tab. 12. fig. 111. 112. 2 St.

32 26 P. *Lactea,* Die Nachtkappe. Gmel. ſp. 224. Patella lactea. Schröt. n. Litter. 3. p. 152. n 294. Liſter tab. 544. fig. 32. Favanne tab. 4. fig. B. 1 St.

β. *Labiatæ.* Gezüngelte.

33 27 P. *Equeſtris.* Die Fiſchweiber-Haube. Gmel. ſp. 1. P. equeſtris. Argenv. Conch. t. 2. f. K. Cabochon. Martini 1. tab. 13. fig. 117. 118. 1 St.

34 28 P. *Undulata.* Die Matroſen-Mütze. P. equeſtris. Gmel. ſp. 1. (mit ſtumpfer Spitze.) Martini 1. t. 13. fig. 119. 120. 3 St.

35 29 P. *Crenulata.* Die Glocke. Gualthi. tab. 9. fig. X. 2 St.

36 30 P. *Contorta.* Die Ziczack-Patelle. Gmel. Patella contorta; ſp. 11. Naturforſch. 9. p. 199. t. 3. f. 3. 4. Kāmmerer Muſeum P. Rudolſt. p. 23. tab. 2. fig. 8. 2 St.

37 31 P. *Spiralis.* Die Schnecken-Patelle. Gmel. Patella contorta; ſp. 11. da Coſta tab. 6. fig. 2. 1 St.

38 32 P. *Dispar.* Die gezüngelte Kappe. Gmel. Patella contorta; ſp. 11. Naturforſch. 18 St. tab. 2. fig. 13. 4 St.

39 33 P. *Turcica* Der Turban. Gmel. Patella ſinenſis; ſp. 3. Martini 1. tab. 13. fig. 123. 124. 3 St.

40 34 P. *Electrica.* Die Bernſtein-Patelle. Gmel. Patella ſinenſis; ſp. 3. 2 St.

41 35 P. *Tectum-Chinenſe.* Das chineſiſche Dach. Gmel. ſp. 1. Equeſtris. Knorr Vergn. 6. t. 35. fig. 4. Martini 1. tab. 13. fig.

fig. 125. 126. Chemn. 10. tab. 168. 1630. 31. 2 St.

42 36 P. *Chinenſis.* Der Regen-Schirm. Gmel. Patella ſinenſis; ſp. 3. Argenv, tab. 2. fig. F. Martini 1. tab. 13. fig. 121. 122. 4 Stücke.

43 37 P. *Mammula.* Die Bruſt-Warze. Gmel. Patella mammillaris; ſp. 91. Liſter t. 537. f. 17. Favanne tab. 6. fig. 63. 3 St.

44 38 P. *Plicata.* Der Kragen. Der Kragen, Gmel, ſp. 13. Patella plicata. Naturforſcher 18. tab. 2. fig. 12. 12a. Favanne tab. 4. fig. CC. 2. 2. 1 St.

45 39 ! P. *Hiſpida.* Die Stachel-Patelle. Gmel. Patella aculeata; ſp. 6. Favanne tab. 4. fig. B. 3. 1 St.

γ. *Neritoideæ.* Kammerförmige.

46 40 P. *Fornicata.* Die Pantoffel-Patelle. Gmel. Patella Fornicata; ſp. 5. Knorr 6. t. 21. fig. 3. Martini 1. tab. 13. fig. 129. 130. 5 St.

47 41 P. *Porcellana.* Die Porzellan-Patelle. Gmel. Patella porcellana; ſp. 4. Martini 1. tab. 13. fig 127. 128. Chemn. Conch. 9. tab. 124. f. 1082. 5 St.

48 42 P. *Nucleus.* Die Kern-Patelle. Gmel. Patella porcellana; ſp. 4. Favanna tab. 4. fig. E. 2. 3 St.

49 43 P. *Crepida.* Die durchſichtige Patelle. Gmel. ſp. 17. Crepidula. Adanſ. Seneg. 1. tab. 2. fig. 9. Garnot. Favanne tab. 4. fig. G. 22. 1 St.

50 44 ! P. *Cymbeola.* Das Kähnchen. 1 St.

51 45 ! P. *Appendiculata.* Die Zunge. 1 St.

52 46 ! P. *Reticulata.* Die Netz-Patelle. da Coſta. tab. 6. fig. 4. 2 St.

53 47 P. *Haliotoidea.* Die geſchnörkelte Patelle. Gmel.

Gmel. Patella aculeata; ſp. 6. Chemn. 10. tab. 168. fig. 1624. 25. da Coſta. tab. 6. fig. 1. 1. 4 St.

No 44. 45 und 46. ſind ſehr ſeltene Stücke.

2. *Vertice abſoleto.* Mit unkenntlichen Wirbel

α. Ovato foliaceæ Eyrund blattförmig.

54 47 *! P *Umbracula* Der Sonnen-Schirm. Gmel. Patella umbellata; ſp. 146. Martini 1. tab. 6 fig. 44. Chemn. 10. tab. 169. fig. 1645. 46. 3 St.
ſehr ſelten.

Lade 2.

β. Ovato compreſſæ. Eyrund, ſeitwärts gedrückte.

55 48 P. *Compreſſa.* Der Ellbogen. Gmel. Patella compreſſa; ſp. 136. Knorr Verg. 6. t. 28 f. 1. Liſter t. 541. f. 25. Martini 1. tab. 12. fig. 106. Knorr 6. t. 28. f. 1. 5 St.

56 49 P. *Lutea.* Der gelbe Hut. v. Born. tab. 18. fig. 8. 2 St.

57 50 P. *Stricta.* Der braune Hut. 1 St.

58 51 ! P. *Ulna.* Die Wanne; viel ähnliches von P. umbella; ſp. 71. nur iſt dieſes Exemplar mehr gewölbt wie die Ellbogen-Patelle. 1 St. ſehr ſelten.

59 52 ! P. *Gondola.* Die Gondel. da Coſta tab. 3. fig. 9 1 St. ſehr ſelten.

60 53 P. *Pectinata* Die Kamm-Patelle. Gmel. ſp. 93. Schröter Einl. in d. Conch. tab. 5. f. 3. Martini 1. tab. 11. fig. 115. 116. 6 St.

DSI

γ. *Ovato ſimplices.* Eyrund einfache.

61 54 P. *Smaragdina.* Der Smaragd, da Costa tab. 4. fig. 4 4. 5 St.

62 55 P. *Micans.* Die Schimmer - Patelle, Schröter Einleitung in Conch. 2. tab. 5. fig. 13. 9 St.

63 56 P. *Pellucida* Die durchſichtige Patelle. Gmel. 133. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 6. Chemn. Conch. 10. t. 168. fig. 1620. 21. v. Born tab, 18. fig. 9. 2 St.

64 57 P. *Teſtudinaria.* Die Schildkröten - Patelle. Gmel. 134. Knorr Verg. I. tab. 21. f. 1 & 3. t. 30. f. 2 – 5. Argenv. Conch. t. 2 f. P. Martini I. tab. 6. fig. 45 – 48. 9 St.

65 58 P. *Intertexta.* Das Gewebe. Gmel. 135. teſtudinalis; Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1614. 15. Favanne tab. I. fig. Q 2. 8 St.

66 59 P. *Diaphana.* Die Warze. Liſter t. 543. f. 26. A. 2 St.

67 60 P. *Nova Zeelandiæ.* Die Neu Seelands-Patelle. 7 St.

68 61 P. *Taitenſis.* Die Othaheite. Favanne tab. I. fig. N. N. 3 St.

69 62 P. *Capillacea.* Die Haar - Patelle. Gmel. 176. Martini I. tab. 7. fig. 58. 59. 4 St.

70 63 P. *Digitale.* Der Fingerhut. Gmel. ſp. 176. 6. Martini I. tab. 7. f. 57. 6 St.

71 64 P. *Capillata.* Gmel. ſp. 176. Martini fig. 56. 57. 1 St.

72 65 P. *Papillaris.* Die dicklinigte Patelle. Gmel. P. leucopleura; ſp. 34. Liſter t. 539. f. 22. Knorr 6. t. 28. f. 9. 1 St.

73 66 P. *Morio.* Der Mohr. 1 St.

74 67 P. *Africana.* Die africaniſche Patelle. 2 St.

75 68 P. *Nigrita.* Der Neger. Favanne tab. I. fig. B. I. I St.

76 69 P. *Biſurca.* Die Gabel. 2 St.

77 70 P. *Fulgur.* Die Blitz-Patelle. I St.

78 71 F. *Fungoides.* Der Pilz. Liſter 539. fig. 23. 2 St.

80 72 P. *Aranea.* Die Spinne. 2 St.

81 73 P. *Clypeus.* Die Schild-Patelle. 3 St.

82 74 P. *Crocea.* Die ſaffrangelbe Patelle. P. crocea; Gmel. ſp. 114. Schröter n. Litterat. 3. p. 83. n. 159. I St.

83 75 P. *Conus.* Der Kegel. Gmel. P. vulgata; ſp. 23. Martini I. tab. 5. f. 38. Knorr Verg. 6. tab. 27. f. 8. 7 St.

84 76 P. *Cuprea.* Die broncirte Patelle. Pat. cuprea. Gmel. ſp. 61. I St.

85 77 P. *Cornea.* Die Horn-Patelle. 3 St.

86 78 P. *Oculus Cati.* Das Katzen-Auge. I St. ſehr ſelten.

87 79 P. *Patera.* Die Schale. Gmel. Patella teſtudinaria; ſp. 134. Martini I. tab. 6. f. 45. I St.

88 79 *P. *Aurora.* Die Morgenröthe. I St. ſehr ſchön und ſelten.

89 79 **P. *Glacialis.* Die Spiegel-Patelle. I St.

Lade 3.

90 80 P. *Circumſcripta.* Die eingefaſste Patelle. Gmel. P. ſurinamenſis; ſp. 128. Mart. I. tab. 7. fig. 50. 2 St.

91 81 P. *Hidatis.* Die Blaſe. Liſter Conch. tab. 542. fig. 26. I St.

Patella. Schüſſel - Muſchel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

** *Margine undulato.* Mit gewelltem Rand.

1. *Simplices.* Einfache.

92 82 P. *Roſea.* Die roſenrothe Patelle. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. Martini 1. t. 8. fig. 63. 15 St.

93 83 P. *Rubicunda.* Die rothſtrahlichte Patella. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. Martini 1. tab. 7. fig. 52. 53. 32 St.

94 83 * P. *Discus.* Der Teller. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. var. 1 St.

95 84 P. *Variabilis.* Die veränderliche Patelle, wie vorhergehende nur ſtatt roſenroth mit braunen Streifen. Gmel. P. umbella; ſp. 71. var. 9 St.

96 85 P. *Griſea.* Die graue Patelle. Gmel. P. griſea; ſp. 188. Adanſ. Seneg. 1. t. 2. f. 5. 3 St.

97 86 P. *Plumbea.* Die ſtahlgraue Patelle. Gmel. P. margaritacea; ſp. 80. Martini 1. tab. 10. fig. 85. a. 10 St.

98 87 P. *Silicina.* Die Feuerſtein farbene Patelle. Gmel. P. margaritacea; ſp. 80. Martini 1. t. 10. fig. 85 b. 2 St.

Lade 4.

99 88 P. *Gigas.* Die groſſe Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 1. 5 St.

100 89 P. *Marmorea.* Die marmorweiſſe Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 2. 3 St.

101 90 P. *Senilis.* Die abgenutzte Patelle. Gmel. Patella judica; ſp. 127. Martini 1. t. 7. fig. 49. 1 St. $4\frac{1}{2}$ Zoll groſs.

102 90 * P. *Crepidula.*

103 —— *α.* —— Martini 1. tab 8. fig. 65. 10 St.

104 —— *β.* —— Favanne tab. 2. fig. B. 1. 5 St.

105 —— *γ.* —— 4 St.

106 91 P. *Nodoſa.* Die Knoten-Patelle. 4 St.

107 92 P. *Punctulata.* Die punctirte Patelle. Gmel. ſp. 68 & 132. Patella punctulata; ſp. 68. Martini Conch. 1. t. 7. fig 55. Liſter 537. fig 20. 3 St.

108 93 P. *Aſpera* Die rauhe Patelle. Favanne tab. 2 fig. G. 2. 3 St.

109 93 * P. *Solaris.* Die Sonnenſtrahlen Patelle. Gmel. P. tenuis; ſp. 81. Martini 1. t. 10. fig. 87. 1 St.

110 93 ** P. *Lunaris* Die Mond-Patelle. 1 St.

111 94 P. *Nubila.* Die wolkigte Patelle. 3 St.

112 95 P. *Cerata.* Die wachsgelbe Patelle. 2 St.

113 96 P. *Ruſtica.* Die gemeine Patelle. Gmel. P. ruſtica; ſp. 137. Schröter Einleit. in Conch. 2. p. 428. t. 5. f. 4. Schröter n. Litter. 3. p. 108. 208–211. Gualti. tab. 8 Sig. P. Gualti. tab. 9. Sig. C.

114 —— *α.* —— 8 St.

115 —— *β.* —— Knorr Verg. 3. tab. 30. fig. 5. 16 St.

116 97 P. *Squamata.* Die ſchuppigte Patelle. Gmel. P. luſitanica; ſp. 123. *β*) Martini fig 35. a. b. 2 St.

117 98 P. *Granularis.* Die kornichte Patelle. Gmel. P. granularis; ſp. 21. Martini 1. tab. 8. fig. 61. Liſter Conch. 536. f. 15. 9 St.

118 99 P. *Fulva.* Die rothgelbe Patelle. Gmel. fulva; ſp. 102. 2 St.

119 100 P. *Magellanica.* Die Magellaniſche Patelle. Gmel. P. magelanica; ſp. 52. Gualt. teſt. t. 9. f. 8. Martini 1. tab. 5. fig. 40. a. b.

Lade 5.

120 —— α. —— 18 St.
121 —— β. —— 4 St.
122 101 P. *Corbis*. Der Korb. Gmel. P. magelanica; ſp. 52. var. 1 St.
123 102 P. *Argentea*. Die Silber-Patelle. Gmel. P. argentea; ſp. 60. Schröter n. Litter. 3. p. 69. n. 130. 1 St.

2. *Appendiculatæ*. Angeſetzte.

124 103 P. *Cochlear*. Der Pferdekopf. Gmel. ſp. 155. Schröter n. Litter. 3. p. 105. n. 204. Korr 2. tab. 26. fig. 3. 5 St.
125 104 P. *Rudicula*. Der Löffel. Favanne tab. 97. fig. B. 1 St.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

2. *Imperforatæ*. Undurchbohrte.

*** *Margine dendato*. Mit gezähneltem Rand.

1. *Polygonæ*. Vielwinklichte.

126 105 P. *Meduſæ*. Das Meduſen Haupt. Gmel. P. feruginea; ſp. 73. Knorr Verg. 3. tab. 30 fig. 1. Martini 1. t. 8. fig. 66. 12 St.
127 106 P. *Fusca* Die dunkelbraune Patelle. Gmel. P. fuſca; ſp. 138. 1 St.
128 107 P *Modulus*. Die Form-Patelle. Gmel. P. monopis; ſp 78. ſehr ſelten. β; Liſter Conch tab. 532. fig. 11. 1 St.
129 108 P. *Lacinioſa*. Die vielſtrahligte Patelle. Gmel. ſp. 18. Knorr Verg. 6. t. 30. fig. 2–4. Martini Conch. 1. t. 10. fig 81. 2 St.
130 109 P. *Lamellata*. Die blättrichte Patelle. von Born tab. 18. fig. 1. 6 St.

131 | 110 P. *Spinetum.* Die dornichte Patelle. Gmel. P. barbara; ſp. 20. Knorr Verg. 5. tab. 13. fig. 5. 4 St.

Lade 6.

132 | 111 P. *Granatina.* Das Bocks-Auge. Gmel. P. granatina; ſp. 22. Knorr Verg. 1. t. 30. fig. 2. Martini 1. tab. 9. fig. 71. 72. 21 St.
133 | 112 P. *Munitialis.* Die Feſtungs-Patelle. Favanne tab. 2. fig. B. 2. 3 St.
134 | 113 P. *Caſtrenſis.* Die Lager-Patelle. 9 St.
135 | 114 P. *Obſidionalis.* Die Hornwerks-Patelle. 11 St.
136 | 115 P. *Canaliculata.* Die ausgehöhlte Patelle. 3 St.
137 | 116 P. *Depreſſa.* Die flache Patelle. Knorr 4. tab. 30. fig. 4. 5 St.
138 | 117 P. *Nivalis.* Die Milch-Patelle. 4 St.
139 | 118 P. *Sidus.* Die Geſtirn-Patelle.
140 | —— *α.* —— 1 St.
141 | —— *β.* —— 2 St.

2. *Stellata.* Sternförmige.

142 | 119 P. *Coruſca.* Die Glanz-Patelle. 1 St.
143 | 120 P. *Radians.* Die Strahl-Patelle. Knorr Vergn. 3. tab. 29. fig. 3. 6 St.
144 | 121 P. *Aſtrolepas.* Die Stern-Patelle. Gmel. P. monopis, ſp. 78. Martini 1. t. 9. fig. 80. 4 St.
145 | 122 P. *Polaris.* Der Polarſtern. Gualtiv. tab. 9. fig. F. 5 St.
146 | 123 P. *Stellaris.* Der Ordenſtern. Gmel. ſaccharina; ſp. 19. Liſter Conch. tab. 532. fig. 10. Favanne tab. 2. fig. 2. 3. 4 St.

Lade 7.

Haliotis. See-Ohr.

147 1 H. *Gigas.* Das groſſe See-Ohr. Gmel. ſp. 18. gigantea. Chemn. Conch. 10. t. 167. fig. 1610. 11. 1 Stück. groſs 6 Zoll.

148 2 H. *Elephantina* Das Elephanten-Ohr.

149 3 H. *Iris.* Das Regenbogen See-Ohr. Gmel. ſp. 19. Chemn. 10. tab. 167. fig. 1613. 5 St.

150 4 H. *Midæ.* Das Midas-Ohr. Gmel. ſp. 1. Martini 1. tab. 14. fig. 136. Gualt. tab. 69. fig. B. B. 4 St.

151 5 H. *Tuberculata* Das knolligte See-Ohr. Gmel. ſp. 2. Martini 1. tab. 15. 16. fig. 145–149. 18 St.

Lade 8.

152 6 H. *Striata.* Das geſtreifte See-Ohr. Gmel. ſp. 3. Martini Conch. 1. t. 14. f. 138. Knorr Vergn. t. 17. fig. 2. 3. 21 St.

153 7 H. *Cochlear.* Das löffelförmige See-Ohr. 1 St.

154 8 H. *Rugoſa.* Das runzlichte See-Ohr. 3 St.

155 9 H. *Plicata.* Das gefaltene See-Ohr. Gmel. ſp. 13. Schröter Einleit. in Verſtei. 4. p. 278. t. 3. f. 9. 2 St.

156 10 H. *Rudis.* Das plumpe See-Ohr. 1 St.

157 11 H. *Cælata.* Das gemeiſſelte See-Ohr. Gmel. ſp. 17. ovina Chemn. 10. t. 166. fig. 1609. 3 St.

158 12 H. *Incruſtata.* Das gedeckte See-Ohr. 2 St.

159 13 H. *Cingulata.* Das gegürtelte See-Ohr. Gmel. ſp. 7. parva das grüne. Mart. 1. tab. 14. fig. 140. Knorr Verg. 1. tab. 20. fig. 5. 2 St.

160 14 H *Rubicunda.* Das rothe See-Ohr. Gmel. ſp. 7. parva Knorr Verg. 1. tab. 20. fig. 5. Martini 1. tab. 14. fig. 140. 3 St.

161 15 H. *Aleata.* Das würflichte See-Ohr. Gmel. ſp 9. H auſtralis Chemn. 10. tab. 166. fig. 1603. 1604. 1 St.

162 16 H *Virginea.* Das niedliche See-Ohr. Gmel ſp. 16. Chemn. 10 tab. 166. fig. 1607. 1608. 2 St.

163 17 H, *Granulata.* Das bucklichte See-Ohr. Gmel. H. varia ſp. 4. Martini 1. tab. 15. fig. 144. 6 St.

164 18 H. *Marmorata.* Das gemarmelte See-Ohr. Gmel. ſp 5. H marmorata. Knorr Verg. 2 t. 17. f. 4. 5. Martini 1. tab. 14. fig. 139. 145. 10 St.

165 19 H. *Picta.* Das unvergleichliche See-Ohr. Gmel. ſp 14. H. glabra Chemn. 10. tab. 166. fig. 1602. 1 St.

166 20 H. *Aſinina.* Das Eſels Ohr. Gmel. ſp. 6. Martini 1. tab. 16. fig. 150. Knorr Verg. 3. t. 16. fig. 1.

167 —— *α.* —— 7 St.

168 —— *β.* —— 3 St.

169 —— *γ.* —— 3 St.

Lade 9.

Sinum. Milch-Näpchen.

170 1 S. *Fuscum.* Das weiſsbraune Milch-Näpchen. Gmel. Helix. ſp. 152. haliotoidea Knorr Vergn. 4. t. 17. fig. 5 Martini 1. tab. 16. fig. 151–154. 5 St.

171 2 S. *Haliotoideum.* Das See-Ohr förmige Milch-Näpchen. Gmel. Helix haliotoidea ſp. 152. Knorr Vergn. 6. t. 39. fig. 5. 5 St.

172 —— *α.* —— 1 St.

Bulla.

Bulla. Die Blaſe.

173 1 B. *Aperta* Die durchſichtige Blaſe Gmel. ſp 8. Martini Conch. I. p 266. vign. 13. fig. 3. Chemn. Conch. 10 t. 146. fig. 1354. 1355. Gualti. tab. 13. fig. E E. 4 St.

174 2 B. *Naucum.* Die Schwimm Blaſe. Gmel. ſp. 7. Knorr Verg. 6. t. 38. fig. 2. 3. Martini I. tab. 22 fig. 200. 201. 4 St.

175 3 B. *Hydatis.* Die Waſſer - Blaſe. Gmel. ſp. 9. Chemn. 9. t. 118. f. 1019. Martini I. tab. 21. fig 199. 6 St.

176 4 B. *Cylindrica.* Die cylinderförmige Blaſe. Gmel. ſp 38. Chemn. 10 t. 146. f. 1356. 57. Liſter 714. fig. 70. 2 St.

177 5 B. *Lignaria* Der Krollkuchen. Gmel. ſp. 11. Knorr Verg. 6. t. 37. f. 4. 5. Martini I. t. 21. fig 194 195. 7 St.

178 6 B. *Umbilicata.* Das lange Kibitz - Ey. Gmel. ſp. 10. ampulla β. Martini I. tab. 22. fig. 202 – 204. 3 St.

179 7 B. *Phyſis.* Die zerbrechliche Blaſe. Gmel. ſp. 12. Argenv. Conch. t. 17. fig. 1. Martini I. tab. 21. fig. 196. 197. 6 St.

180 8 B. *Cingulata.* Die gegürtelte Blaſe. Gmel. ſp. 36. Velum. Chemn. 10. t. 146. fig. 1348. 49. Martini I. tab. 21. fig. 198. 4 St.

181 9 B. *Ovum Vanelli* Das Kibitz - Ey. Gmel. ſp. 10. Ampulla. Martini I. t. 21. fig. 188. 189. 12 St.

182 10 B. *Ampulla Striata.* Das geſtreifte Kibitz Ey. Gmel. ſp. 10. Ampulla. 5 St.

183 11 B. *Faſciata.* Das gebändete Kibitz - Ey. Gmel. ſp. 10. Ampulla. Martini I. t. 21. fig. 190. 191. 5 St.

184 12 B. *Bulla Rubra.* Das rothe Kibitz - Ey. Gmel. ſp. 10. Ampulla. 14 St.

185 13 B. *Flammea* Das geflammte Kibitz-Ey. Gmel. ſp. 10. Ampulla. 2 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

* *Clauſtro glabro.* Mit glatter Decke,

I. *Labio crenulato Clavicula elongata.*

Mit gezähnelter Lippe und verlängerter Spindel.

186 1 N. *Corona.* Die Dornen-Krone. Gmel. N. ſp. 26. Rumpf muſ. t. 22. f. O. Martini 9. t. 124. fig. 1083. 1984. 2 St.

187 1 * N. *Spinula.* Die ſtachlichte Nerite. Gmel. N. corona; ſp. 26. var. 2 St.

188 2 N. *Serpentina.* Die Schlangen-Nerite. Geve tab. 24 fig. 250–52. Liſter 606. fig. 35. 11 St.

189 3 N. *Cardinalis.* Die Purpur-Nerite. Gmel. ſp. 29. fluviatilis. Martini fig. 1088. h.i. 1 St.

190 4 N. *Latilinea.* Die breitlinigte Nerite. Gmel. ſp. 29 fluviatilis. Martini 9. tab. 124. fig. 1088. a. c.

191 5 N. *Paralella.* Die gleichlinichte Nerite. Gmel. ſp. 29. fluviatilis δ. Martini 9. tab. 124. f. 1080. 81.

192 5 * N. *Ziczac.* Die Ziczack-Nerite. 1 St.

193 6 N. *Usnea* Die moſsfarbige Nerite. Liſter 605. fig. 33. 1 St.

194 7 N. *Arachnoidea.* Die Spinneweben-Nerite. 1 St.

195 8 N. *Dubia.* Die Bänder-Nerite. Gmel. ſp. 34. Martini 5. tab. 193. fig. 2019. 2020. 8 St.

196 9 N. *Patella.* Die Mütze. Gmel. N. violacea; ſp. 68. Martini 1. t. 13. fig. 133. 134. 4 St.

197

197 10 N. *Hians.* Die weitmündige Nerite. Liſter 604. fig 24. 1 St.
198 11 N. *Oculus* Die Augen-Nerite. Gmel. ſp. 35. pulligera. Martini 9. tab. 124. fig. 1078. 79. 2 St.
199 12 N. *Crocea.* Die Saffran-Nerite. Geve tab. 23. fig. 242. a & b.

Lade 10.

2. *Labio dentato, clavicula depreſſa.*

Mit gezähnelter Lippe und gedrückter Spindel.

200 13 N. *Fusco faſciata.* Die rothe Band-Nerite. 2 St.
201 14 N. *Albo Lineata.* Die weiſſe Band-Nerite 1 St.
202 15 N. *Nigro cincta.* Die ſchwarz gebandete Nerite Martini 9 tab 124. fig. 1089. Litt. X. 2 St.
203 16 N. *Olivacea.* Die gelb gebandete Nerite. 2 St.
204 17 N. *Polita.* Die bunte Nerite. Gmel. ſp. 43. Geve tab. 22. fig 224. a & b. Knorr Vergn 3ter Theil. t. 1. fig. 4.
205 18 N. *Fulminea.* Die geflammte Nerite. 1 St.
206 18 * N. *Nebuloſa.* Die wolkigte Nerite. 3 St.
207 18 ** N. *Faſcia lata.* Die breite Binde. 1 St.
208 19 N. *Dendrites.* Die gemahlte Nerite. 1 St.
209 20 N. *Monile.* Die Ketten-Binde. 1 St.
210 21 N. *Aurantiaca.* Die Orange-Nerite. 1 St.

211 22 N. *Opaca.* Die helldunkle Nerite. Gmel. ſp. 43. polita. 1 St.
212 —— *α.* —— 20 St.
213 —— *β.* —— 14 St.
214 —— *γ.* —— Chemn. 5. t. 193. fig. 2006. 2007. 4 St.
215 23 N. *Aſperſa.* Die beſtaubte Nerite. 3 St.
216 24 N. *Chryſoſtoma.* Die rothmündige Nerite. 6 St.
217 25 N. *Arriaca.* Der ſchwarze Flor. Gmel. ſp. 66. bifaſciata. Chemn. 5. tab. 193. 2015. 1 St.

Nerita. Halbe Mond Schnecke.

** *Clauſtro muricato.* Mit geperlter Decke.

Labio crenulato rugoſo clavicula depreſſa.

Mit gezähnelter und gerunzelter Lippe und gedruckter Spindel.

218 26 N. *Alabaſtrina.* Die weiſſe Nerite. 1 St.
219 27 N. *Variegata.* Die ſchäckigte Nerite. Gmel. ſp. 48 Groſſa. Geve tab. 23. fig. 239 a & b. Martini 5. t. 191. 1968. 1969. 5 St.
220 28 N. *Nubecula.* Die ruſzfarbene Nerite. 2 St.
221 29 N. *Angulata.* Die winkligte Nerite. Gmel. ſp. 65 teſſellata. Chemn. 5. t. 192. 1998. 1999. 2 St.
222 30 N. *Imperfecta.* Die unvollendete Nerite Gmel. ſp. 45 Albicilla. Chemn. 5. t. 193. 2000. a. b. c. d. 15 St.

Nerita.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

*** *Clauſtro rugoſo muricato.* Mit gerunzelter und geperlter Decke.

Labio rugoſo-dentato clavicula elongata.

Mit gerunzelter und gezähnelter Lippe, verlängerter Spindel.

223 31 N. *Peloronta.* Die aufgeblaſene Nerite. Gmel. ſp 44. β. 2 St.

224 32 N. *Papilio.* Der Schmetterling. Gmel. ſp 44 Peloronta Chemn 5. tab. 92. 1977. 2 St.

225 33 N *Cruenta.* Die blutige Nerite. 2 St.

226 34 N. *Virginea.* Die Blumen-Nerite. Gmel. ſp 44. Peloronta Chemn. 5. t. 92. 1978–1980. 20 St.

227 35 N *Muſica.* Die Noten-Nerite. Gmel. ſp. 63 flammea Chemn. 5. t. 192. 1994. 7 St.

228 36 N. *Teſſellata.* Die würfligte Nerite. Gmel. ſp. 58. Pica Chemn. 5. tab. 191. 1964. 1965 3 St.

229 37 N *Mille punctata.* Die tauſendfach punctirte Nerite. 1 St.

230 38 N. *Faſcia* Die Binde. 1 St.

231 39 N. *Maculata.* Die gefleckte Nerite. 2 St.

232 40 N *Pulchra.* Die ſchöne Nerite. 1 St.

233 41 N. *Nigrita.* Die Neger-Nerite. Gmel. ſp 46. Hiſtrio Martini 5, t. 191. fig. 1960. 1961 11 St.

235 42 N. *Conſpurcata.* Die beſchmutzte Nerite. 1 St.

236 43 N. *Chamæleon* Die vielfarbigte Nerite. Gmel. ſp. 49 Chemn. 5. tab. 192. fig. 1988. 1991. Regenſ. t. 3. fig. 26. 1 St.

237 44 N. *Muricata.* Die ſtachligte Nerite, 2 St.

238 45 N. *Pecten.* Die Kamm-Nerite. 1 St.

239 46 ! ! N. *Schmideliana ſiniſtrorſa, foſſilis.* Die linksgewundene Schmideliche Nerite. Gmel. ſp. 72. Chemn. Conch. 9. t. 114. fig. 975. 76. Naturforſcher 6. p. 165. 2 St.

Lade 11.

240 47 N. *Nigreola.* Die Ebenholz-Nerite. Gmel. ſp. 62. Antillarum. Chemn. 5. tab. 192. 1987. 1 St.

241 48 N. *Eburnea.* Die Elfenbein-Nerite. Gmel. ſp. 47. plicata. Favanne tab. 10. fig. Q. 3. Liſter 595. fig. 3. 5 St.

Albula. Halb-Nerite.

* *Teſticulatæ.* Hodenartige.

243 1 A. Albumen. Die eyweiſſe Halb-Nerite. Gmel. Nerita. ſp. 5. Martini 5. t. 189. 1924. 1925. Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5. 3 St.

244 2 A. *Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. N. orientalis. ſp. 12. Chemn. 5. t. 188. 1898. 1899. 8 St.

245 3 A. *Didyma.* Der braune Hoden. Gmel. N. glaucina ſp. 3. Favanne tab. 10. Lit. K. L. Chemn. 5. t. 186. fig. 1856. 57. 6 St.

246 4 A. *Mammilla.* Die Zitzen Halb-Nerite. Gmel. N. ſp. 6. Chemn. 5. t. 189. 1928–1931. 9 St.

247 5 A. *Aduſta.* Die angebrante Halb-Nerite. 2 St.

248 6 A. *Aurantium.* Die Pommeranze. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. β. Chemn. 5. t. 189. fig. 1934. 1935. Knorr Vergn. 4. t. 6. fig. 3. 4. 2 St.

Albula. Halb - Nerite.

** *Umbilicatæ.* Genabelte.

249 7 A. *Hepatica.* Die blasgelbe Halb - Nerite. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. Chemn. 5. tab. 189. fig. 1932. 33. 1 St.

250 8 A. *Mammata.* Die Bruſt - Drüſe. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. γ. Chemn. 5. t. 189. fig. 1936. 37. 7 St.

251 9 A. *Fasciata.* Die gebandete Halb - Nerite. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. ε. Chemn. 5. t. 190. fig. 1940. 41. 1 St.

252 10 A. *Tranquebarica.* Die gläſerne Halb-Nerite. Gmel. N. Papilla ſp. 20. Chemn. 5. tab. 189. 1939. 2 St.

Cyphoma. Halb - Porcellane.

253 1 C. *Gibboſa.* Der Höcker. Gmel. Bulla, ſp. 6. Martini 1. tab. 22. fig 213. 214. Knorr 1. tab. 14. fig. 4. 13 St.

254 2 C. *Dorſata.* Der Hochrücken. Gmel. Bulla gibboſa ſp. 6. Martini 1. t. 22. fig. 211. 12. Knorr 1. tab. 14. fig. 3.

Volva. Das Ey.

255 1 V. *Cygnea.* Das Schwanen - Ey, mit brauner Mündung. Gmel. Bulla Ovum. ſp. 1. Martini 1. t. 22. f. 205. 206. 6 St.

256 2 V. *Ovum.* Das Gänſe - Ey, dünnſchaligt, mit weiſſer Mündung. Gmel. Bulla ovum; ſp. 1. 5 St.

257 | 3 V. *Hypenemium.* Das Wind-Ey. 1 St.

258 | 4 V. *Biroſtris.* Der falſche Weberſtuhl. Gmel. Bulla. ſp. 3. Martini 1. tab. 23. 217 a. b. Liſter 711. fig 66. 1 St.

259 | 5 ! V. *Textoria.* Der ächte Weberſpuhl. Gmel. Bulla Volva. ſp. 2 Martini 1. tab. 23 f. 218. Knorr Verg. 5. t. 1. f. 2. 3. 6. t. 32. f. 1.

260 | 6 V. *Perla.* Die Perle. Gmel. B. verrucoſa. ſp. 5. Martini 1. t. 23. f. 220. 21. Liſter 712. fig. 67. Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Cypræa. Die Porcellane.

* *Globoſæ.* Kugelförmige.

1. *Irregulares.* Unausgewachſene.

261 | 1 C. *Ovum.* Das Hüner-Ey. Gmel. Bulla ferruginoſa ſp 35. Mart. 1. t. 22. 209. β. 1 St.

262 | 2 C. *Nivea.* Das Tauben-Ey. 2 St.

263 | 3 C. *Limbata.* Die geſäumte Porcellane. 1 St.

264 | 4 C. *Fuliginoſa.* Das geflammte Ey. Gmel. B. ferruginoſa ſp. 35. Martini 1. t. 22. f. 209. 210. 2 St.

265 | 5 C. *Paſchalis.* Das Oſter-Ey. Gmel. Bulla ovata ſp. 34. Martini 1. t. 22. f. 207. 208. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 2. t. 27. f. 6. 2 St.

266 | 5 * C. *Prunus.* Die pflaumenförmige Porcellane. Gmel. C. Pulla. ſp. 61. Martini 1. tab. 26. f. 269. 270. 2 St.

267 | 5 ** C *Bullata* Die gebandete Porcellane. Gmel. C cinerea ſp. 16. Mart. 1. tab. 25. f. 254. 55. 1 St.

268 | 6 C. *Carthaginenſis.* Das Klip-Horn. Gmel. C. Mus. ſp. 43. Martini 1. t 23. f. 222. 223. Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 3. 3 St.

269 | 7 C. *Tuberoſa* Die puckligte Porcellane. 3 St.

270 8 C. *Mauritiana.* Der groſſe Schlangen-Kopf. Gmel. Cypr. ſp. 41. Knorr 2. t. 27. fig. 5. Martini 1. t. 30. f. 317. 319.

Lade 12.

271 —— α. —— 6 St.
272 —— β. —— 2 —
273 —— γ. —— 4 —
274 9 C. *Caſtanea.* Die kaſtanienbraune Porcellane. Gmel C. ſp. 41. var.
275 10 C. *Caput Serpentis.* Der kleine Schlangenkopf, Gmel. C. ſp. 39 Knorr 4. tab. 9. fig. 3. Martini Conch. 1. t. 30. f. 316. 23 St.
276 11 C. *Oculata.* Die vieläugigte Porcellane, Gmel. C. Hiſtrio ſp. 120. Chemn. 10. t. 145. f. 1346. 47. Favanne 3. t. 12. fig. F. 2. 2 St.
277 12 C. *Hiſtrio.* Der Harlekin Gmel. ſp. 120. Knorr Vergn. tab. 16. fig. 1. 2 St.
278 13 C. *Stellata.* Die geſtippelte Porcellanae. Gmel. C. helvola. ſp. 90. Martini 1. t. 30. f. 326. 27. Liſter Conch. 691. f. 38. 18 St.
279 14 C. *Stercoraria.* Der Hochrücken. Gmel. ſp. 6. Martini 1. t. 31. fig. 332 6 St.
280 15 C. *Ligata.* Die bebandete Porcellane. Gmel. C. Stercoraria ſp. 6. 1 St.
281 16 C. *Crenata.* Die gekerbte Porcellane. Gmel. C caurica. ſp. 83. Martini 1. t. 29. f. 303. 3 St.
282 17 C. *Lentigo.* Die Sommerſproſſe. Gmel. C. caurica. ſp. 83. 1 St.
283 18 C. *Annulus.* Die Ring-Porcellane. Gmel. C. ſp. 82. Martini 1. t. 24. f. 239. 240. 18 St.
284 19 C. *Moneta.* Die Münze. Gmel. C. ſp. 81. Martini 1. t. 31. f. 339. 340. 4 St.

285

285 20 C. *Numiſma.* Die Pfennings Porcellane Gmel. C. moneta ſp. 81. Martini I. f. 337. 338. 5 St.

286 21 C. *Varioloſa.* Die Blatter-Porcellane, Gmel. C. nucleus ſp. 95. Mart. I. t. 29. 318. Knorr 4. t. 17. f. 7. 6 St.

287 21 * C. *Lima.* Die Feile. Gmel. C. ſp. 95. var. 3 St.

288 22 C. *Oniscus.* Der Kellerwurm. Gmel. C. ſp. 93 var. 3 St.

289 23 C. *Pediculus.* Die Laus. Gmel. C. ſp. 93. Martini I. tab. 29. 310. 311. 2 St.

290 24 C. *Pulex.* Der Floh. 2 St.

2. *Regulares.* Ausgewachſene.

291 25 C. *Canaliculata.* Die dünnſchaligte Porcellane. Gmel ſp. 14. fragilis. Gualti, tab. 16. fig. G. G. 6 St.

292 26 C. *Cruentata.* Die blutrothe Porcellane. Gmel. C. ſqualina, ſp. 101. Das Emmerlings-Ey. Gualti. tab. 16. fig. R. Martini I. t. 25. f. 250. 51.

Lade 13.

293 27 C. *Onca* Gmel. C. tigris. ſp. 44. Mart. I. t. 24. f. 234. 1 St.

294 28 C. *Tigris.* Die Tieger-Porcellane. Gmel. C. ſp. 44. Mart. I. t. 24. f. 232. 33. 14 St.

295 29 C. *Pardus.* Die Parder-Porcellane. Gmel. C. ſp. 44. Mart. I. t. 24. f. 235. 6 St.

296 30 C. *Pardalis.* Der Parder. Gmel. C. ſp. 44. 5 St.

297 31 C. *Lynx.* Die Lux-Porcellane. Gmel. C. ſp. 48. Martini I. t. 23. 230. 31. 11 St.

298 32 C. *Vitellus.* Die weiſsgefleckte oder Salzkörner Porcellane. Gmel. C. guttata. ſp. 15. Mart. 1. t. 23. f. 228. 29. 13 St.

299 ——— α. ——— Martini 1. t. 25. f. 252. 1 St.

300 33 C. *Ocellata.* Die geäugelte Porcellane. Gmel. ſp. 91. Martini 1. t. 31. fig. 333. 34. 4 St.

301 34 C. *Coeca.* Die blinde Porcellane. Gmel. Cypr. poraria ſp. 92. β. Martini 1. t. 24. f. 237. 1 St.

Lade 14.

302 35 C. *Ziczack.* Die Ziczack-Porcellane. Gmel. C. ſp. 54. Mart. 1. t. 23. f. 226. 27. 3 St.

303 36 C. *Globulus.* Die Kugel-Porcellane. Gmel. C ſp. 99. Martini 1. t. 24. f. 242. Knorr 6. t. 21. f. 7. 1 St.

Cypræa. Die Porcellane.

** *Cylindraceæ.* Walzenförmige.

1. *Mucronata.* Zugeſpitzte.

304 37 C. *Teſtudinaria.* Die Schildpart-Porcellane. Gmel. C. ſp. 5. Martini 1. t. 27. f. 271. 72. 3 St.

305 38 C. *Meleagris.* Die Argus-Porcellane. Gmel. C. ſp. 1. exanthema. Mart. 1. t. 26. f. 257. 258. Chemn 10. t. 145. f. 1343. β. 2 St.

306 ——— α. ——— Knorr 1. tab. 5. fig. 3. 2 St.

307 ——— β. ——— 4 St.

308 ——— γ. ——— davon 2 Stück abgezogene. 8 St.

309 ——— δ. ——— Knorr 2. tab. 2. fig. 2. 1 St.

310

310 39 C. *Mappa.* Die Landkarten-Porcellane. Gmel. C. ſp. 2. Martini 1. t. 25. f. 245. 46. Favanne tab. 29. fig. A. 3. 5 St.

Lade 15.

311 40 C. *Arabica.* Die arabiſche Buchſtaben-Porcellane. Gmel. C. ſp. 3.

312 —— α. —— Martini 1. t. 23. f. 328. 29. 20 St.

313 —— β. —— 2 St.

314 41 C. *Argiolus.* Der kleine Argus. Chemn. 10 t. 144. f. 1338. a & b. 3 St.

315 42 C. *Argus.* Der ächte Argus. Gmel. C. ſp. 4. Martini 1. t. 28. 285. 86. Chemn. 10. t. 145. f. 1344. 45. 8 St.

316 43 C. *Glauca.* Der Maulwurf. Gmel C plumbea; ſp. 17. dickſchaligt. Martini 1. t. 26. f. 256. 1 St.

317 44 C *Zebra.* Der Kapſche Eſel. Gmel. ſp. 17. plumbea dünnſchaligt. Martini 1. t. 26. f. 256. 8 St.

318 45 C. *Carneola.* Die rothe Fuchs-Procellane. Gmel. ſp 7. Martini 1. t. 28. f. 287. 288. 12 St.

319 46 C. *Talpa.* Die rothe Maus. Gmel. ſp 9. Martini 1. tab. 27. f. 273. 274. 5 St.

320 47 C. *Lurida.* Die miesfarbigte Porcellane. Gmel. ſp. 11. Martini 1. t. 30. f. 315.

321 48 C. *Soricina.* Die Spitzmaus. 2 St.

322 49 C. *Iſabella.* Die iſabelfarbene Porcellane. Gmel. ſp. 49. Martini 1. t. 27. t. 275. Knorr. 4. t. 9. fig. 5. 4 St.

323 50. C. *Pyrum.* Die birnförmige Porcellane. Gmel ſp. 59. Martini 1. t. 26. f. 267. 268. Knorr. 2 t. 5. f. 5. 11 St.

324 51 C. *Undoſa.* Die gewellte Porcellane. Gmel. Ameſthyſtea, ſp. 10. Martini 1. t. 25. f. 247 – 249. Knorr. Vergn. 5. t. 28. f. 5. 5 St.

325 | 52 C. *Amethyſtea.* Die amethiſtfarbene Porcellane, wie No. 58. nur abgeſchliffen. 1 St.

326 | 53 C. *Crenulata.* Die angeſchnittene Por- Porcellane. 1 St.

2. *Umbilicatæ.* Genabelte.

327 | 54 C. *Rubiginoſa* Die roſtfarbene Porcellane. 1 St.

328 | 55 C. *Interrupta.* Die Türkspapier-Porcellane. 1 St.

329 | 56 C. *Petechialis* Die Flecken-Porcellane. Gmel. C. Sanguinolenta. ſp. 38. Mart. I. t. 26. f. 265. 266. 1 St.

330 | 57 C. *Stolida.* Die Oliven-Porcellane. Gmel. ſp. 89. Martini I. t. 28 f. 292. 93. 10 St.

Lade 16.

331 | 58 C. *Oliva.* Der Olivenkern. 4 St.

332 | 59 C. *Cornus.* Die Kornele. Gmel. Cypr. Stolida ſp. 89. *ß.* Martini I. tab. 28. f. 294. 95. 1 St.

333 | 60 C. *Draco.* Die Drachen-Porcellane. Gmel. C. Rubiginoſa. ſp. 105. Mart. I. t. 29. f. 305. 1 St.

334 | 61 C. *Quinque faſciata.* Die fünfbandige Porcellane. Gmel. C. Stolida. ſp. 89. Martini I. t 28. f. 292. 293. 4 St.

335 | 62 C. *Morbilloſa.* Die Maſern-Porcellane. Gmel. C. caurica. ſp. 83. *γ.* Martini I. t. 29. f 303. 7 St.

336 | 63 C. *Eroſa.* Die gebeitzte Porcellane. Gmel. ſp. 84. Martini I. tab. 30. f. 320. 321. Knorr. 6. t. 20. f. 4. 13 St.

337 | 64 C. *Cribraria.* Der Goldtropfen. Gmel. ſp. 80. Martini I. t. 31. f. 336. 6 St.

338 | 65 C. *Aſellus.* Das Eſelchen. Gmel. ſp. 76. Martini I. t. 27. f. 280. 11 St.

339 66 C. *Ovum Paſſeris.* Das Sperlings-Ey. 6 St.

Caſſis, Die Sturmhaube.

* *Veræ*. Aechte.

1. *Triangulares.* Dreyeckigte.

Labio Lamellato, mit blättrigter Lippe.

340 1 C. *Caput equinum.* Der Pferdekopf. Gmel Buccin cornutum. ſp. 11. β Martini 2 t. 35. f. 362. Liſter 1008. 2 St.

341 2 C. *Hamata.* Der Fuſzangel. Gmel. Buccin Cornutum. ſp. 11. γ. Liſter 1009. f. 71. c. 2 St.

342 3 C. *Caput Bovis.* Der Ochſenkopf. 3 St.

343 4 C. *Tuberoſa.* Die knolligte Sturmhaube. Gmel. Buccin ſp. 13. Martini 2. t. 34. f. 359. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 1. 5 St.

344 5 C. *Cornuta.* Die gehörnte Sturmhaube. Gmel. Buccin cornutum.

345 —— α. —— Mart. 2. t. 33. f. 348. 349. 1 St.

346 —— β. —— Mart. 2. t. 35. f. 362. 1 St.

347 5 * C. *Pullus.* Die Kuffer-Sturmhaube. Gmel. ſp. 43. Buccin. Martini 2. t. 41. f. 413. Knorr. Vergn. 6. t. 22. f. 5. 5 St.

348 5 ** C. *Calloſa.* Die ſchwieligte Sturmhaube. Gmel. ſp. 43. Buccin. Knorr 6. t. 22. f. 6.

2. *Fornicatæ.* Gewölbte

Labio incraſſato, mit verdikter Lippe.

349 6 C. *Rufum.* Die rothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 12. Martini 2. t. 32.

350

f. 341. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2. 5 St.

350 7 C. *Rufeſcens.* Die blutrothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 12. Mart. 2. t. 33. f. 346. 347. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2 & 4. t. 1. 1 St.

351 8 C. *Marmorata.* Die gemarmelte Sturmhaube. Gmel. Buccin tuberoſum. ſp. 13. Martini 2. t. 38. f. 381. 382. Knorr Vergn. 3. t. 10. f. 1. 2. 2 St.

352 9 C. *Flammea.* Die geflammte Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 14. Martini 2. t. 34. f. 353. 354. Knorr Verg. 4. t. 4. f. 1. 9 St.

353 ——— *a.* ——— 1 St.

354 10 C. *Tuberculoſa* Die warzige Sturmhaube. Favanne. t. 26. f. 11. 2 St.

355 11 C. *Plicatum.* Die gefaltene Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 10. Martini 2. t. 37. 379 380. Liſter Conch. t. 1002. f. 67. 1 St.

356 12 C. *Pileolus.* Der polniſche Huth (davon 3 Stück dünnſchaligte) Gmel. Buccin teſticulum; ſp. 15. Martiui 2. t. 37. 375. 376. Knorr Vergn. 4 t 6. f. 1. 15 St.

a. Martini 2. t. 37. f. 377. 78. 1 St.

357 13 C. *Mitella Polonica.* Die polniſche Mütze. Gmel. Buccin teſticulum; ſp. 15. Martini 2. t. 37. f. 375. 76 2 St.

358 14 C. *Coronata.* Die gekrônte Sturmhaube. Gmel. Buccin teſſellatum; ſp. 20. Martini 2. t. 36. f. 369 & 37. f. 374. 4 St.

359 15 C. *Pennata.* Das türkſche Papier. Gmel. Buccin Pennatum. ſp. 21. Martini 2. t. 36. f. 372. 373. Rumpf. t. 23. f. C.

Caſſis. Sturmhaube.

** *Spuriæ.* Unechte.

I. *Globoſæ.* Kugelförmige.

α. *Caudatæ.* Geſchwänzte.

360 16 C. *Tyrrhenum.* Die tyrrheniſche Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 180. Mart. 10. t. 153. f. 1461. 1462. 2 St.

361 17 C. *Echinophora.* Der Ygel. Gmel. Buccin. ſp. 9. Martini 2. t. 41. f. 407. Knorr Vergn. 1. t. 17. f. 1. 4 St.

Lade 17.

362 ——— ——— α. 1 St.

363 18 C. *Brunnea.* Die braune Sturmhaube. Gmel. Buccin echinophora. ſp. 9. δ. Liſter 1011. f. 71. f. 5 St.

β. *Simplices.* Einfache.

364 19 C. *Glauca.* Die Bezoar-Sturmhaube. Gmel. Buccin ſp. 35. 13 St.

α. Eine ſehr dünnſchaligte dito. Mart. 2. t. 32. 342. 43. 1 St.

365 20 C. *Cancellata.* Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin ſp. 79. 2 St.

366 21 C. *Guttata.* Die weisgefleckte Sturmhaube. 4 St.

367 ——— α ——— 1 St.

368 21 * C. *Pomum.* Die apfelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin; ſp. 4. Martini 2. t. 36. f. 370. 71. 6 St.

21 ** Dünnſchaligte dito. Liſter 1016. f. 75. 1 St.

369 22 C. *Areola.* Die Gartenbets Sturmhaube. Gmel. Buccin; ſp. 17. Martini 2. t. 32. 344. 45. Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 5.

22 α ——— Weiſſe dito. 1 St.

370 23 C. *Malum.* Die Apricoſe. Gmel. Buccin; ſp 17. β. Liſter 1056. f. 9. 3 St.

371 24 C. *Globulus.* Die kugelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin gibbum; ſp. 24. Martini 2. t. 34. f. 351. 52. Liſter 999. f. 64. 2 St.

372 25 C. *Cepa.* Die Zwiebel. Gmel. Buccin gibbum; ſp. 24. 1 St.

373 26 C. *Glans.* Die Eichel. Gmel. Buccin abbreviatum; ſp. 181. Martini 10. t. 153. 1463. 1464. 3 St.

2. *Elongatæ.* Verlängerte.

α. *Planiusculae.* Gedrückte.

374 27 C. *Alea.* Das Bretſpiel. Gmel. Buccin areola; ſp. 17. Martini 2. t 34. f. 355. 356. Knorr Vergn. 3 t. 8. f. 5. 5 St.

Lade 18.

375 28 C. *Cancellata.* Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin decuſſatum; ſp 16. Martini 2. t. 35. f. 360 361. Knorr Vergn. 2. t. 10. f. 3 & 4. 5 St.

376 29 C. *Flammeolum.* Die Brand-Sturmhaube. Gmel. Buccin decuſſatum; ſp 16. Martini 2. t. 25 367. 368. 2 St.

377 30 C. *Flammifera.* Die geſtreifte Sturmhaube. Gmel. Buccin ſtrigatum; ſp. 179. Martini 10. t. 153. f. 1457. 1458. 3 St.

378 31 C. *Rugoſa.* Die runzlichte Sturmhaube. Gmel Buccin plicatum; ſp 10 Martini 10. t. 153. f. 1459. 1460. Liſter 1014. f. 78. 1 St.

β. Labio columellae involuto breviori.

379 32 C. *Denticulata.* Die gezähnelte Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; ſp. 34. Martini 2. t. 35. f. 363. 3 St.
380 ——— α. ——— 3 St.
381 33 C. *Glabra.* Die geglättete Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; ſp. 34. β. Liſter 1013. f. 77. 1 St.
382 34 C. *Vibex.* Die geaderte Sturmhaube. Gmel. Buccin; ſp. 36. Martini 2. t. 35. f. 364. 365. Knorr Vergn. 6. t. 11. f. 3. 4 St.
383 ——— α. ——— 3 St.
384 35 C. *Erinaceus.* Die Ygel-Sturmhaube. Gmel. Buccin; ſp. 34. Martini 2. t. 35. 363. 9 St.
385 ——— α. ——— 2 St.

Porphyria. Die Dattel.

* *Cylindroideae.* Zilinderförmige.

1. *Clavicula depreſſa*, mit gedruckter Spindel.

386 1 P. *Porphyria.* Die Portobello-Dattel. Gmel. Voluta; ſp. 16. Martini 2. t. 47. 485. 486. Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 1. 8 St.
387 2 P. *Faſciata.* Die gebandete Portobello-Dattel. Gmel. Voluta ſp. 16. γ. 1 St.
388 3 P. *Ruſſina.* Die rothe Dattel. Gmel. Vol. ſp. 49. γ. 2 St.
389 4 P. *Labradorienſis.* Die Schiller-Dattel. Gmel. Voluta Oliva. ſp. 17. Liſter 731. f. 20. 8 St.

390 5 P. *Sericea.* Das Seidenzeug. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. δδ. Martini 2. t. 51. f. 559. 561. 8 St.

391 6 P. *Miniacea.* Das Morgenroth. Gmel. V. porphyria. ſp. 16 β. Martini 2. t. 45. f. 476 477. 9 St.

392 7 P. *Cœrulea.* Die himmelblaue Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. κ. Martini 2. t. 48. f. 518. Rumpf t. 39. f. 5. 13 St.

Lade 19.

393 8 P. *Variegata.* Die ſchäckigte Dattel. Gmel. Voluta. ſp. 17. δ. Martini 2. t. 45. f. 478. 479. 24 St.

394 ——— α. ——— Martini 2. t. 45. f. 480. 481. Knorr 5. t. 19. f. 1. 5 St.

395 9 P. *Variabilis.* Die ſpielende Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 7 St.

396 10 P. *Reticulata.* Die Netz-Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. α. Martini 2. t. 48. f. 512. 513. 9 St.

397 11 P. *Punctata.* Die geſtippelte Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17 4 St.

398 12 P. *Ornata.* Die geſchmückte Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 2 St.

399 13 P. *Amoena* Die hübſche Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 3 St.

400 14 P *Hepatica.* Die lichtgraue Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 2 St.

401 15 P *Iſabella.* Die iſabellfarbene Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 3 St.

402 16 P. *Aurata.* Die goldgelbe Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 1 St.

403 17 P. *Sepultura Principis.* Das Prinzen Begräbniſz. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ε. Rumpf t. 39. f. 4.

——— α. ——— 2 St.

405 ——— β. ——— Martini 2. t. 51. f. 563. Knorr 5. t 26. f. 4. 4 St.

406 ——— γ. ——— Martini 2. t. 45. 480 481. Knorr 5. t. 19 f. 1. 3 St.

407 ——— δ. ——— 4 St.

408 ——— ε. ——— 2 St.

409 ——— ζ. ——— 1 St.

410 17 * P. *Oliva.* Die olivengrüne Dattel. Gmel. Voluta. ſp. 17 ε. Martini 2. t. 45. f. 503. 504. 13 St.

18 P. *Fimbriata.* Eine ſchöne roſtfarbigte Dattel mit dem Saum. 1 St.

411 19 P. *Faſciata.* Die Band Dattel, Gmel. V. ſp. 17. Knorr 3. t. 17. f. 3. 6 St.

412 20 P. *Vidua.* Die ungariſche Wittwe. Gmel. V. ſp. 17. Martini 2. t. 45. f. 472. 473. 17 St.

413 ——— α. ——— 1 St.

414 ——— β. ——— 1 St.

415 21 P. *Cingulata.* Die gegürtelte Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 1 St.

416 21 * B. *Turgida.* Die wulſtige Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. 1 St.

417 22 P. *Feneſtrata.* Die gegitterte Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. β. Martini 2. t. 47. f. 502. 2 St.

418 23 P. *Quercina.* Die Eichenholz - Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. Knorr 5. tab. 26. fig. 4. 6 St.

419 P. ——— α. ——— 2 St.

420 ——— β. ——— Knorr 5. t. 27. fig. 5. 1 St.

2. *Clavicula elevata*, mit hervortretender Spindel.

421 24 P. *Lutaria.* Die geſtreckte Dattel. Gmel. Voluta. utriculus ſp. 19. η. Martini 2. t. 50. f. 549. 50. 53. Knorr 3. t. 17. f. 2. 6 St.

422 24 * P. *Rubicunda.* Die röthliche Dattel. Gmel. V. utriculus ſp. 19. 1 St.

Lade 20.

423 25 P. *Spicata.* Die Kornähre. Gmel. V. oliva ſp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509. 10 7 St.

424 26 P. *Griſeola.* Die gräuliche Dattel. 3 St.

425 27 P. *Undulata.* Die wellenförmige Dattel. 18 St.

426 28 P *Oculata.* Die geäugelte Dattel. 12 St.

427 29 P. *Dealbata.* Die ſchneeweiſſe Dattel. Knorr 6 t. 34. f. 4 5. 6 St.

428 —— α. —— 1 St.

429 30 P *Turbinata.* Die gewirbelte Dattel. Gmel. ſp. 22 V. nivea. Martini 2. t. 50. f. 558. 4 St.

430 31 P. *Conoidea.* Die kegelförmige Dattel. 1 St.

431 32 P. *Iſpida.* Die blaumündige Dattel. Gmel. Voluta ſp. 23. Martini 2. t. 49. f. 524. 25. 30. Knorr 3. t. 19. f. 3. 21 St.

432 —— α. —— Mart. 2. t. 49. f. 535. 3 St.

433 —— β. —— Martini 2. t. 49. f. 522 23 5 St.

434 —— γ. —— 4 St.

435 —— δ. —— 3 St.

436 33 P. *Mica.* Die blaugefleckte Dattel. Gmel. ſp. 23. V. iſpidula. 23 St.

437 —— α. —— Martini 2. t. 49. f. 527—529. 3 St.

438 —— β. —— 10 St.

439 —— γ. —— 3 St.

440 34 P. *Amethyſtina.* Die amethyſtfarbene Dattel. Gmel. ſp. 23. V. iſſpidula ε. Martini 2. t. 46. f. 491. 492. Knorr Vergn. 2. t. 10. f 6. 7. 14 St.

441 | 35 P. *Tigris.* Die Tiger-Dattel. 1 St.
442 | 36 P. *Paleacea.* Die ſtrohfarbene Dattel. 1 St.
443 | 37 P. *Papyracea.* Die buntpapierne Dattel, 4 St.
444 | 38 P. *Vellus-aureum.* Das goldne Vlieſz. Gmel. V. Oliva ſp. 17. ε. Martini 2. t. 46. f. 490. 3 St.
445 | ——— α. ——— 2 St.
446 | 39 P. *Cæſia.* Die graublaue Dattel. Gmel. Voluta hiatula. ſp. 20. γ. Martini 2. t. 50. f. 555. Liſter t. 729. f. 17. 2 St.
447 | 40 P. *Staphylea.* Die gelbe Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. α. Chemn. 10. t. 147. f. 1381. Liſter t. 729. f. 17. 18. 2 St.
448 | 41 P. *Cornea.* Die hornfarbene Dattel, 1 St.
449 | 42 P. *Umbroſa.* Die Licht- und Schatten-Dattel. Gmel. Voluta ispidula α ſp. 23. Martini 2. t. 49. f. 537. Knorr 1. t. 15. f. 7. 3 St.

Porphyria. Die Dattel.

** *Ventricoſæ.* Bauchigte.

1. *Clavicula elevata*, mit hervortretender Spindel.

450 | 43 P. *Arachnoidea.* Die Spinneweben-Dattel. Gmel. V. Oliva π. ſp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509. 10. 1 St.
451 | ——— α. ——— 2 St.
452 | 44 P. *Litterata.* Die Buchſtaben-Dattel. Gmel. ſp. 17. V. Oliva γγ. Martini 2. t. 46. f. 488. 14 St.
453 | 45 P. *Fulgurator.* Die Blitz-Dattel. Gmel. ſp. 17. V. Oliva ω. Martini 2. t. 51. f. 562. 14 St.

Lade

Lade 21.

454 46 P. *Utriculus.* Die Schlauch - Dattel. Gmel. Voluta ſp. 19. Martini 2. t. 49 & 51. f. 539–566. α. Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 4. 5. γ. Knorr Vergn. 5. t. 4. f. 4. 27 St.

455 46 * P. *Tumida.* Die aufgeblaſene Dattel. Liſter t. 746. f. 40. 1 St.

456 47 P. *Textilis.* Die gewebte Dattel. 1 St.

2. *Clavicula ſub - depreſſa,* mit etwas eingedruckter Spindel.

457 48 P. *Urceus.* Der Krug. Gmel. V. Oliva ſp. 17. α Martini 10. t. 147. f. 1367. Kämmerer pag. 65. tab. 4. f. 1. 2. 5 St.

459 50 P. *Bulboſa.* Die knolligte Dattel. Gmel. ſp. 17. Oliva ε. Martini 2. t. 47. f. 507. 508. 2 St.

460 51 P. *Tuberoſa.* Die kanehlfarbene Dattel. Kammerer t. 3. fig. 7. 8. 3 St.

461 52 P. *Ziczac.* Die Ziczac - Dattel. 4 St.

462 53 P. *Coffea.* Die Kaffeebohne. Gmel. ſp. 24. V. carneolus. Martini 2. t. 46. f. 495. 4 St.

Cucullus. Die Tute.

* *Pyriformes.* Birnförmige.

1. *Coronata.* Gekrönte.

463 1 C. *Imperialis.* Die Kayſerkrone. Gmel. ſp. 2. Martini Theil II. t. 62. fig. 690–92. Knorr Vergn. Th. II. tab. 11. fig. 2. 14 St.

464 2 * C. *Corona - Ducalis.* Die Herzogs-Krone. Gmel Conus imperialis. ſp. 2 γ. Martini 2 t. 62 f. 693. 1 St.

465 2 C. *Regius.* Die Königskrone. Gmel. ſp. 2. γ. Martini 10. t. 139, f. 1289. 3 St.

466 3 C. *Corona Civica.* Die Bürgerkrone. Martini 2. t. 61. f. 678. 1 St.

467 4 C. *Marmoreus.* Die Herz-Tute. Gmel. ſp. 1. Martini Theil II. tab. 62. fig 685. 19 St.

468 —— α. —— Martini 2. t. 62. f. 686. 7 St.

Lade 22.

469 —— β. —— 2 St.

470 5 C. *Proarchithalaſſus.* Der Schout by Nagt Gmel. ſp. 1. C. marmoreus, α. Martini 2. t 62 f. 686. β. Knorr 1. t. 7. f. 4. 12 St.

471 —— α. —— 2 St.

472 —— β. —— 3 St.

473 —— γ. —— 1 St.

474 6 C. *Equeſtris.* Der gebandete Schout by Nagt. Gmel. C. marmoreus. ſp. 1. γ. Chemn. 10 tab. 138. f. 1279. 2 St.

475 7 C. *Torquatus.* Der Ritter. Gmel. C. Marmoreus. ſp. 1. γ. Chemn. 10. t. 138. f. 1279. 1 St.

476 —— α. —— 2 St.

477 8 C. *Turritus.* Das Mauerwerk. Gmel. C. coronatus. ſp. 39. δ Chemn. 10. t. 139, f. 1286–1288. 3 St.

478 9 C. *Coronalis.* Die Kranz-Tute. Gmel. ſp. 39. 1 St.

—— α —— 1 St.

479 10 C. *Araneoſus.* Die Netz-Tute. Gmel. C. marmoreus. ſp. 1. δ. Chemn. 10. t. 139. f. 1292. 3 St.

480 11 C. *Arachnoideus.* Die Spinnweben-Tute. Gmel. ſp. 34. Knorr Vergn. 6. t. 4. fig. 4. Martini 2. t. 61. fig. 676. 4 St.

481 12 C. *Trapezium.* Die Würfel-Tute. Liſter 773. f. 19. 1 St.

482 13 C. *Spurius.* Der Baſtart-Admiral. Knorr 6. t. 1. fig. 2. 27 St.

483 14 ! C. *Geographicus.* Die Eylands-Tute. Gmel. C. Inſularis. ſp. 38. 3 St.

woron ein vorzüglich ſchön und ſelten.

484 —— β. —— Martini 2. t. 62. f. 683. 8 St.

485 15 !! C. *Petreus.* Der Stein-Admiral. Gmel. C. amiralis coronatus. ſp. 10. b. 2 St.

vorzüglich ſchön und ſelten.

486 —— α. —— Martini 2 Vign. 26. p. 214 f. 1. 2 St.

487 —— β. —— Martini 2. t. 62. f. 682. 4 St.

488 —— γ. —— Knorr 5. t. 25. fig. 3. 11 St.

489 15 *C. *Biliosus.* Die braungelbe Tute. Gmel. C. ſtercus muscarum. ſp. 23. ε. Chemn. 10. t. 139. f. 1294. 1 St.

490 16 C. *Monachos.* Der Mönch. Gmel. C. ruſticus ſp. 18. β. Martini 2. t. 63. f. 694. Knorr 4. t. 13. f. 3. 12 St.

491 17 C. *Meningeus.* Die blutige Tute. Gmel. C. zeylanicus. ſp. 41. Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 5 St.

492 18 C. *Fernambucinus.* Die bunte Holz-Tute. Martini 2. t. 57. f. 632. 4 St.

493 19 C. *Virgo.* Die Jungfer. Gmel. C. ſp. 5. β. Martini 2. t. 63. f. 701–2. 3. Knorr 4. t. 16. f. 5. 5 St.

Lade

Lade 23.

494 20 C. *Arenoſus.* Die ſandige Tute. Gmel. C. ſp. 23. Martini 2. t. 63. f. 696. 2 St.

495 21 C. *Stercus - muſcarum.* Der Fliegendreck. Gmel. C. ſp. 23 γ. Martini 2. t. 63. f. 697. Rumpf t. 33. f. AA. 10 St.

496 22 ! C. *Granulatus.* Die granulirte Tute. Gmel. C. ſp. 52. 1 St.

497 23 C. *Punctulatus.* Der Mückendreck. Gmel. C. ſp. 23. β. C. Stercus muſcarum. Mart 2. t. 63. f. 698. 699. 2 St.

498 24 C. *Granuloſus.* Die Gänſehaut - Tute. Gmel. ſp. 24 C. varius β. Martini 10. tab. 138 fig. 1284. 9 St.

499 24 * C. *Annularis.* Die geringelte Tute. Gmel. ſp. 24. C. varius. 1 St.

500 25 C. *Radula.* Die Reibe. Gmel. ſp. 24. C. varius. 2 St.

501 26 C. *Canaliculatus.* Die gerillte Tute. 5 St.

502 27 C. *Lamdoideus.* Die Winkel - Tute. 2 St.

503 28 C. *Folliculus.* Die Schote. 1 St.

2. *Simplices.* Ungekröhnte.

504 29 C. *Betulinus.* Die Butterwecks - Tute. Gmel. C. ſp. 20. Martini 2. t. 60. f. 665. Knorr 2. t. 11. f. 3. 12 St.

eine von auſſerordentlicher Gröſſe.

505 30 C. *Tigris.* Die Tieger - Katze. Gmel. C. ſp. 20. β. 2 St.

506 31. C. *Fraxineus.* Die graublaue Tute. Gmel. ſp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 1278. 1 St.

507 32 C. *Glaucus.* Die ciperſche Katze. Gmel. C. ſp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 78. 2 St.

508 —— a. —— 1 St.

509 33 C. *Pavimentum.* Der italieniſche Eſtrich. Gmel ſp. 5. C. Virgo. Martini 2. tab. 59 f. 653. 654. Knorr 2. t. 12. f. 3. 12 St.

510 34 C *Lacteus.* Die milchweiſſe Tute. Gmel. ſp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 673. 5 St.

511 35 C. *Quadratus.* Die Rauten-Tute. Gmel. ſp. 27. C. leoninus. *μ.* Chemn. 10. t. 140. f. 1300. 1 St.

512 36 C. *Quadratulus.* Die Blumen-Tute. Gmel. ſp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 670. 671. 6 St.

Lade 24.

513 37 C. *Syriacus.* Die ſyriſche Schrift. Gmel. ſp. 67. C. ſpurius. Martini 2. t. 56. f. 627. Knorr 3. t. 18. f. 5. t. 9. f. 6. t. 22. f. 3. 9 St.

514 —— *α.* —— Knorr 3. t. 26. f 1. 8 St.

515 38 C. *Ferugineus.* Die roſtige Tute. Gmel. ſp. 67. C. ſpurius. var. Martini 2. t. 56. f. 626–628 2 St.

516 39 C. *Litteratus.* Die Buchſtaben-Tute. Gmel. ſp. 3. Martini 2. t. 60. f. 668. 23 St.

517 —— *α.* —— Knorr 1. t. 16. fig. 3. 2 St.

518 40 C. *Byſſinus.* Die arabiſche Tute. Gmel. ſp. 3. C. litteratus *β.* Martini 2. t. 60. f. 669. 4 St.

519 41 C. *Pardus.* Der Parder. Gmel. ſp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 667. Knorr 1. t. 16. f. 3. 3 St.

520 42 C. *Leopardus.* Der Leopard. Gmel. ſp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 666. 5 St.

Lade

Lade 25.

521 43 C. *Sphinx*. Die chineſiſche Baſtard-Tute. Gmel. C genuanus, ſp. 14. Martini 2. t. 56. f. 624. 625. Knorr 3. t. 1. f. 1. 12 St.

522 44 !! C. *Papilio*. Der Papillions-Flügel. Gmel. C. genuanus Papilio. ſp. 14. β. Martini 2. t. 56. f. 623. Argenv. t. 12. f. V. 3 St.

523 45 !! C. *Genuinus*. Die ächte chineſiſche Tute. Gmel. ſp 68. C. vexillum. Liſter 763. f. 12. β. Chemn. 10. t. 144. A. f. m. n. die Flagge der dreyzehn vereinigten Staaten. 1 St.

524 46 C. *Ebræus*. Die Bauern-Muſik. Gmel. ſp. 22. Martini 2. t. 56. f. 617. Knorr 5. t. 6. f. 2. 11 St.

——— α. ——— 3 St.

525 47 C. *Chaldæus*. Die ſchwarze Tute. Gmel. C. princeps. ſp. 9. Martini 2. t. 63. f. 699. 700. Knorr 3. t. 4. f. 2. 5 St.

526 48 C. *Figulinus*. Die Eichenholz-Tute. Gmel. ſp. 21. Knorr 5. t. 25. fig. 2. 4 St.

527 ——— α. ——— 7 St.

528 ——— β. ——— 3 St.

529 ! ——— γ. ——— 1 St.

530 49 C. *Buxeus*. Die Buxbaumholz-Tute. Gmel. ſp. 21. Knorr 3. t. 11. fig. 2. Martini 2. t 59. f. 656. 658. 5 St

531 50 C. *Cardinalis*. Die Cardinals-Tute. Gmel. C. auriſiacus. ſp. 56. Chemn. 10. t. 144. A. f. l. 2 St.

532 51 C. *Virgo*. Die Menoniſten-Tute. Gmel. ſp. 5. Martini 2. t. 53. f. 585. Knorr 2. t. 24. f. 4. & 3. t. 22. f. 1. 6 St.

533 52 C. *Gualterianus*. Die gualteriſche Tute. C. ſpurius. Gmel. ſp. 67. Gualtiv. 21. fig. F. 1 St.

534 53 C. *Cinamomeus*. Die kaneblfarbene Tute. Gmel. C. capitaneus. ſp. 6. ς. Martini 2. t. 57. f. 680. 681. 1 St.

535 54 C. *Canonicus*. Der Domherren-Mantel. Gmel. C. vexillum. ſp. 68. Martini 2. t. 57. f. 629. Knorr 3. t. 1. f. 3. 4 St.

536 55 C. *Miles*. Der Soldat. Gmel. ſp. 8. Martini 2. t. 59. f. 663. 664 Knorr 1. t. 15. f. 4 & 3. t. 1. f. 3. 13 St.

Lade 26.

537 56 C. *Capitaneus*. Der Hauptmann. Gmel. ſp. 6. Martini 2. t. 59. f. 660 — 662. Knorr 1. t. 15. f. 3. 9 St

538 —— α. —— 5 St.

539 —— β. —— 4 St.

540 —— γ. —— 1 St.

541 —— δ. —— 5 St.

542 —— ε. —— Chemn. 10. t. 138. f. 1280. 5 St.

543 —— ζ. —— 1 St.

544 —— η. —— 2 St.

545 57 ! C. *Archithalaſſus Indiæ*. Der weſtindiſche Admiral. Gmel. C. Thomæ. ſp. 70. Chemn. 10. t. 138. f. 1282. 83. 10 St.

546 58 C. *Meduſæ*. Der Meduſenkopf. Gmel. C. betulinus. meduſa. ſp. 20. β. Mart. 2. t. 61. f. 675. Chemn. 10. t. 142. f. 1321. 1 St.

547 59 C. *Achatinus*. Die Agat-Tute. Gmel. C. leoninus. ſp. 27. β. Martini 2. t. 55. f. 605. 606. 13 St.

548 59 * C. *Barathrum*. Die weitmündige Tute. Gmel. C. leoninus. ſp. 27. Martini 2. t. 55. f. 607. 1 St.

549 60 C. *Theobroma*. Die zerriſſene Netz-Tute. Gmel. C. zeylanicus. ſp. 41. Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 2 St.

Lade 27.

550 61 C. *Flammeus.* Die flammigte Tute. Gmel. ſp. 27. C. leoninus. Martini 2. t. 55. f. 606. 607. 1 St.

551 62 C. *Leoninus.* Die klimmende Löwen-Tute. Gmel. ſp 10. Ammiralis americanus. Martini 2. t. 57. f. 640. 2 St.

552 63 C. *Iſabella.* Die iſabelfarbene Tute. 1 St.

553 63 * C. *Bifaſciatus.* Die zweybandige Tute. 1 St.

554 ! 64 C *Cedo Nulli.* Die Cedo-Nulli-Tute. 3 St.

555 65 C. *Annulus* Die Ring-Tute 1 St.

556 66 C. *Pulverulentus.* Die geſtippelte Tute. Gmel. ſp. 57. C. magus. Martini t 58. f. 641. Knorr 6. t. 16. f. 5. & t. 1. f. 3. 4 St.

557 67 C. *Cereolus.* Die Wachskerze. Gmel. ſp. 4. C. generalis β. Chemn. 10. t. 140. f. 1301. 1 St.

558 68 C. *Orleanus.* Die orange Tute. Gmel. ſp. 6. C. capitaneus δ. Martini 10. t. 144. f. 1298. Knorr 3. t. 18. f. 3. 6 St.

559 69 C. *Filoſus.* Die umſponnene Tute. Favanne 15. fig. C. 1 St.

560 70 C. *Ornatus.* Die geſchmückte Tute. Gmel. ſp. 4. C. generalis β. Mart. 10. t. 140 f. 1301 – 1303. 4 St.

561 71 C. *Dux.* Der Feldmarſchall. Gmel. ſp. 4. C. generalis. Martini 2. t. 45. f. 648. 1 St.

562 72 C. *Generalis.* Der General. Gmel. ſp. 4. Martini 2. t. 58. f. 646. Knorr 1. t. 7. f. 3 2. t. 5. f. 2 & 3. t. 17. f. 4 5 & t. 18. f. 3. 4. 11 St.

563 —— α, —— Martini 2 t. 58. f. 649–652 14 St.

564 73 C. *Locumtenens.* Der Lieutenant. Gmel. ſp 4. C. generalis. Martini 2. t. 58. f. 645. 2 St.

565 74 C. *Eburneus.* Die elfenbeinerne Tute. Gmel. ſp. 48. C. ochroleucus. Mart. 2. t. 52. f. 573. 2 St.

566 75 C. *Amadis.* Die Amadis-Tute. Gmel. ſp. 32. Chemn. 10. t. 142. f. 1322. Knorr 6. t. 5. f. 3. 9 St.

567 76 C. *Vicarius.* Der Vice-Admiral. Gmel. ſp. 10 Ammiralis Americanus b. Mart. 2. t. 57. f. 638. 639. Knorr 5. t. 24. f. 4. 5 St.

568 —— *a.* —— 2 St.

569 77 C. St. *Thomae.* Die St Thomas-Tute. Gmel. ſp. 70. Chemn. 10. t. 138. f. 1381. n. 2. Mart. 2. t. 53. f. 590. 2 St.

570 78 C. *Pulchellus.* Die ſchöne Tute. Favanne tab. 79. fig. L. 2 St.

571 ! 79 C. *Ammiralis.* Die Admirals-Tute. Gmel. C. ſp. 10. occidentalis c. Martini 2. t. 57. f. 635. 1 St.

572 ! C. *Summus.* *α.* Der Ober-Admiral, mit 3 Bänden. Gmel. ſp. 11. C. Vicarius. Chemn. 10. t. 141. f 1307. 4 St.

573 ! C. *Princeps.* *β.* Der Rang-Admiral, mit 4 Bänden. Gmel. C. ammiralis ſummus. a. ſp. 10. Favanne. t. 17. f. S. Knorr. 1. t 8. f. 2. 2 St.

574 ! C. *Coronatus* *δ.* Der gekrönte Admiral, mit 5 Bänden. Gmel. ſp. 10. Chemn. 10. t. 141. f. 1308. 1309. 2 St.

575 ! C. *Imperialis* *δ**. Der kayſerliche Admiral, gelblich mit 4 Banden. 1 St.

576 ! C. *Granulatus* *γ.* Der granulirte Admiral, mit 4 Bänd n. 1 St.

577 ! C. *Torquatus* *ε.* Der extra Admiral, mit 6 Bänden. Favanne. tab. 17. f. S. 4. 2 St.

578 | ! C. *Equeſtris* ζ. Der Ritter, mit 5 Bänden. Favanne. tab. 17. fig. S. 2. 1 St.

579 | ! C. *Larvatus* ♀. Der verlarvte Admiral, mit 4 ſchmalen Banden. Gmél. ſp. 10. α. Martini 2. t. 57. f. 635. a. Favanne. tab. 17. fig. S. 3. 1 St.

580 | C. *Dubitatus* n. Der After-Admiral. 1 St.

581 | 80 C. *Crenulatus*. Die gerillte Tute, 2 St.

582 | 81 C. *Tornatus*. Die gedrechſelte Tute, 2 St.

583 | 82 C. *Minutus*. Die kleine Tute. Gmel. ſp. 16. C. monachus. Martini 2. t. 55. f. 612. a. 8 St.

584 | 83 C. *Nubecula*. Die gewölkte Tute. Gmel. ſp. 66. Martini 2. t. 56. f. 622. 7 St.

585 | 84 C. *Parvus*. Die kleine Tute. Gmel. ſp. 66. 1 St.

586 | 85 C. *Nubilus*. Die dunkle Tute. Gmel. ſp. 27. C. leoninus δ. Martini 2. t. 55. f. 610. 6 St.

587 | 86 C. *Pellucidus*. Die durchſichtige Tute. 2 St.

588 | 87 C. *Clavatus*. Die aſchgraue Tute. Gmel. ſp. 18. C. ruſticus α. Martini 2. t. 52. f. 578. 2 St.

Lade 28.

589 | 88 C. *Cinereus*. Der Aſchen-Püſter. Gmel. ſp. 18. C. ruſticus. Martini 2. t. 52. f. 578. 4 St.

590 | 89 C. *Cinerarius*, Der Aſchentopf. Knorr 3. t. 16. fig. 3. grawe Monnik. 1 St.

591 | 90 C. *Spectrum*. Das Geſpenſt, Gmel. ſp. 62. Martini 2. t. 53. f. 581–583. Knorr 2. t. 8. f. 4. 9 St.

592 | C. ——— n. ——— 4 St.

593 | 91 C. *Lineatus.* Die liniirte Tute. Gmel. ſp. 62. C. ſpectrum. Chemn. 10. t. 140. f. 1304 Knorr 2. t. 8. f. 4. 3 St.

594 | 91 * C. *Albeolus.* Die weiſſe Kerze. Gmel. ſp 44. C. terebellum. Martini 2. t. 52. f. 577. 1 St.

595 | 92 C. *Chinenſis.* Die chineſiſche Schrift, Gmel. ſp. 62. C. ſpectrum γ. Chemn. 10. t. 144. A. f. g. h. 3 St.

596 | 92 * C. *Antillarum.* Der engliſche Admiral. Gmel. ſp. 47. C. lactus. Knorr 3. t. 6. f. 5. 7 St.

597 | 93 C. *Carota.* Die rothe Rübe. Gmel. ſp. 62. C. ſpectrum. Martini 2. t. 52. f. 581. 1 St.

598 | 93 * ! ! C. *Auriſiacus.* Der Orange-Admiral. Gmel. ſp. 56. Knorr 5. t. 24. f. 1. 1 St.

599 | 94 ! C. *Venuſtus.* Die liebliche Tute. 1 St. Eine höchſtſeltne weiſſe dünnſchaligte mit blaſsrothen Wolken bezeichnete Tute zum Geſchlecht der Amadis, doch etwas bäuchigt.

600 | 95 C. *Daucus.* Die gelbe Rübe, orange farbigt. 1 St.

601 | 96 C. *Sponſa.* Die Braut. 3 St.

602 | 96 * C *Purpureus.* Die blutrothe Tute. Gmel. ſp. 64. C. tulipa β. 1 St.

603 | 97 C. *Mercator.* Der Kaufmann. Gmel. ſp. 19. Martini 2. t. 56. f. 620. Knorr 2. t. 1. f. 4. 5 St.

604 | 98 C. *Aurelius.* Das goldne Netz. Gmel. ſp. 19. Martini 2. t. 56. f. 621. Knorr 2. t. 1. f. 4. 3 St.

605 | 99 C. *Mille punctatus.* Die tauſendfach punctirte Tute. Gmel. ſp. 36. C. leucoſtictus ε. Chemn. 10. t. 140. f. 1305. 6 St.

606 | 100 C. *Caffer*. Die zimmetbraune Tute. Gmel. ſp 31. C. coffeæ. Martini 2. t 56. f. 618. 2 St.

607 | 101 C. *Anonymus*. Die namenloſe Tute. 2 St.

608 | 102 C. *Novem ſtriatus*. Die 9mal geſtreifte Tute. Gmel. ſp. 33. C. fulmineus. Martini 2 t. 58 f. 544. 2 St.

609 | 103 C. *Tornatus*. Die ausgedrechſelte Tute. 1 St.

610 | 104 C. *Jaſpideus*. Die körnigte Tute. Gmel. ſp. 28. Martini 2. t. 55. f. 612. 1 St.

611 | 105 C. *Circumductus*. Die weiſſe Schnur. 2 St.

612 | 105 * C. *Politus*. Die geglättete Tute. 1 St.

613 | 106 C. *Circumvolutus*. Die graugrüne Tute. 1 St

614 | 107 C. *Saphirus*. Der Saphir. 1 St.

615 | 108 C. *Glaucus*. Die bläuliche Tute. Gmel. ſp. 17. C. minimus. Martini 2. t. 55. f 613. 3 St.

616 | 109 C. *Cæſius*. Die weiſzblaue Tute. Gmel. ſp. 25. C. achatinus. Martini 2. t. 52. f. 580 1 St.

617 | 110 C. *Crucifer*. Die Kreuzträgerin. Gmel. ſp. 27. C. leonimus β. Martini 2. t. 55. f. 605. 2 St.

618 | 110 * C. *Camelinus*. Die kanehlfarbene Tute. 1 St.

619 | 111 C. *Cutis anguina*. Die Schlangenhaut. Gmel. ſp. 27. C. leoninus. Martini 2. t. 55. f. 605. 5 St.

620 | 112 C. *Maculoſus*. Die bunte Tute. Gmel. ſp. 29. C. nebuloſus β. Knorr 5. t. 18. fig. 4 Knorr 3. t. 16. f. 2. 8 St.

621 | 113 C. *Guttatus*. Die getropfelte Tute. Gmel. ſp. 29. C. nebuloſus β. Martini 2. t. 55. f. 613. 614. 1 St.

623 | 114 C. *Ventricoſus.* Die bauchigte Tute. Gmel. ſp 25. C. achatinus. Chemn. 10. t. 142. f. 1317. 2 St.

Cucullus. Die Tute.

** *Cylindraceæ.* Walzenförmige.

1. *Coarctatæ.*

624 | 115 C. *Magus.* Der Zauberer. Gmel. ſp. 57. Martini 2. t. 58. f. 641. 25 St.
625 | —— *α.* —— 4 St.
626 | —— *β* —— 1 St.
627 | 116 C. *Arenatus.* Die Staub-Tute. Gmel. ſp. 23. C. ſtercus muſcarum. Martini 2 t. 64 f 711. 712. 9 St.
628 | 116 *C. *Sabella.* Die rothe Sand-Tute. Gmel. ſp. 23. C. ſtercus muſcarum. Martini 2 t. 64. f. 713. 3 St.
629 | 117 C. *Nobilis.* Die bunte Madam. Gmel. ſp. 13. Mart. 2 t 62. f. 689. Chemn. 10. t 141. f. 1312 4 St.
630 | 118 C. *Aureus.* Das goldne Zeug. Gmel. ſp 60. C. aulicus. 1 St.
631 | —— *α.* —— Gmel. ſp. 60. *b)* Mart. 2. t 54. f. 601. 2 St.
632 | 119 C *Auriger.* Die verbrehmte Tute. Gmel. ſp. 59. C. textile. Martini 2. t. 54. f 599 6 St.

Lade 29.

633 | 120 C. *Gloria maris.* Die Gloria Maris-Tute, 2te Sorte. Gmel. ſp. 59. C. textile. Martini 2. t. 54. f. 598. 600. 602. *β.* Chemn. 10. t. 143. f. 1326 a. 25 St.
634 | 121 C *Aurifer.* Die vergoldete Tute. Gmel. ſp 60. C. aulicus. Korr 2. t. 1. f. 1–3. & 3. t. 19. f. 1. 16 St.

635 | 122 C. *Auratus.* Die güldiſche Tute. Gmel. ſp. 59. C textile. Knorr 2. t. 8. f. 3. & 3. t. 18. f. 2. 7 St.

636 | 123 C. *Textile.* Die Goldlaks Tute. Gmel. ſp. 59. Martini 2. t. 54. f. 598. 10 St.

637 | —— *α.* —— Chemn 10. tab. 143. f. 1326. 2 St.

638 | 124 C. *Aulicus.* Die bunte Tute. Gmel. ſp. 60. Martini 2. t. 53. f. 592. 595. Knorr 3. t. 19. f. 1. 13 St.

639 | 125 C. *Gentilis.* Die kurzgeſpindelte Brunet-Tute. Gmel. ſp. 60. C. aulicus *α.* Martini 2. t. 53. f. 591. 6 St.

Lade 30.

640 | 126 C. *Striatus.* Das Wolkhorn, Gmel. ſp. 58. Martini 2. t. 64. f. 714–716. Knorr 1. t. 18. f. 1. & 3. t. 12. f. 5. t. 21. f. 1. 18 St.

641 | 127 C. *Nuſſatella.* Die Sand Tute. Gmel. ſp. 43. Martini 2. t. 51. f. 567. Knorr 2. t. 4. f. 7. 9 St.

642 | 128 C. *Terebellum.* Der Küperbohrer. Gmel. ſp. 49. C. laevis. Martini 2. t. 52. f. 572. 1 St.

643 | 129 C. *Candidus.* Der weiſſe Küperbohrer. 1 St.

644 | 130 ! C. *Purpuratus.* Der vice Orange-Admiral. Gmel. ſp. 50. C. affinis. Martini 2. t. 57. f. 571. 1 St.

645 | 131 C. *Chryſalis.* Der gelbe Küperbohrer. 1 St.

2. *Laxae.*

646 | 132 C. *Geographus.* Die Agat-Bake. Gmel. ſp. 65. Martini 2. t. 64. f. 717. Knorr 3. t. 21. f. 2. 10 St.

647 133 C. *Tulipa.* Die Tulpe. Gmel ſp. 64. Martini 2. t. 64. 65. f. 718. 721. Knorr 3. t. 11. f 4. & 5. t. 20. f. 1. 2. 11 St.

648 134 C. *Laganum* Die purpur Bake Gmel. ſp. 63. C. bullatus. Knorr 5. t. 11. f 4. 1 St.

649 135 C. *Bullatus.* Die orange Bake. Gmel. ſp 63. Chemn. 10. t. 142. f. 1315. 1316. 2 St.

650 136 C. *Capitatus.* Der Stockknopf. 1 St.

Lade 31.

Pterygia. Halbe Flügel-Schnecke.

651 1 P. *Glabella.* Die glatte halbe Flügel-Schnecke. Gmel ſp. 32. Voluta Glabella. Martini 2. t. 42. f. 429. Knorr 4. t. 21. f. 2 & 3 4 St.

652 2 P. *Nebuloſa.* Die wolkigte halbe Flügel-Schnecke. Gmel. ſp. 32. Martini 434. 435. 10 St.

653 P. ——— *a.* ——— 4 St.

654 2 *P. *Vulgaris.* Die kleine gemeine h. F. Schnecke. Gmel. ſp 35. Voluta mercatoria. Martini 2. t 44 f. 456 457. 2 St.

655 2 *·P. *Amœna.* Die hübſche h. F. Schnecke. Gmel. Voluta mercatoria. ſp. 35. Martini 2. t 44. f 458. 2 St.

656 3 P *Erminea.* Die Hermelin halbe Flügel-Schnecke. Gmel. Voluta faba. ſp. 31. Martini 2. t 42. f. 432. 433. Knorr 4. t. 17. f. 6. 2 St.

657 3 *P *Subterranea.* Die unterirdiſche h. F. Schnecke. Favanne Tab 56. f. J. 1. Martini 4. t. 142. f. 1330. 3 St.

658 3 **P. *Effoſſa.* Die ausgegrabene halbe Fl. Schnecke. Favanne Tab. 56 f J. 1. Martini 4. t. 142. f. 1330. 4 St.

659 4 P. *Pruna.* Die Pflaume. Gmel. ſp. 33. Voluta prunum Martini 2. t. 42. f. 422. 423. 5 St.

660 5 P. *Perſicula.* Die geſäumte h. F. Schnecke. Gmel. ſp. 29. Voluta perſicula γ. Martini 2. t. 42. f. 416. 2 St.

661 6 P. *Craſſa.* Die doppelt geſäumte h. F. Schnecke. Gmel ſp. 29. Voluta perſicula α. Martini 2. t. 42. f. 421. Chemn. 10. t. 150. f. 1421. 1 St.

662 7 P. *Foſſilis.* Die Foſſil h. F. Schnecke. 8 St.

663 7 *P. *Turris.* Die langgeſtreckte h. F. Schnecke. 1 St.

664 8 P. *Magellanica.* Die magellaniſche h. F. Schnecke. Gmel. Voluta. ſpectabilis ſp. 142. Chemn 10, t. 148. f. 1383. & 84. Kammerer 7 fig. 1. Knorr 4. t 29. f. 1. 2. 1 St.

665 9 P. *Peregrina.* Die gelbe magellaniſche h. F. Schnecke. Gmel. Voluta. ſpectabilis ſp. 142. Chemn. 10. t. 148. f. 1383. & 84. Knorr 4. t. 29 f. 1. 2. 2 St.

665 a 9 α ! ! P. *Fulgura.* Die Blitzſtrahlen h. F. Schnecke. Gmel ſp. 106. Voluta. rupeſtris. Martini 3. t, 98. f. 941. & 942. 1 St.

666 10 P. *Ancilla.* Die geflammte magellaniſche h. F. Schnecke. Gmel. ſp. 110. Voluta magelanica. Chemn. Tom. X t. 148. f. 1383. 1384. Knorr 5. t. 23. f. 2. 1 St.

667 11 P. *Volva.* Die weiſſe h. F. Schnecke. Gmel. ſp. 126. Voluta Chemn. 10. t. 148. f. 1389. 1390. 2 St.

668 12 P. *Edentula.* Die zahnloſe h. F. Schn. 5 St.

669 13 P. *Nucella.* Die Nuſs Gmel. ſp. 25. Voluta dactylus. Liſter. t. 813 f. 23. Chemn. 10. t. 150. f. 1411. 12. 3 St.
670 14 P. *Pyriformis.* Die unreife Birne. 2 St.
671 15 P. *Conoidea.* Die braungefleckte Birne. Gmel. ſp 140. Voluta conus. Chemn. 10. t. 150. f. 1415. 16. 2 St.

Morum. Die Maulbeere.

672 1 M. *Purpureum* Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. ſp. 18. Strombus oniſcus. Martini 2. t. 34. f. 357. 358. Knorr 4. t. 12. f. 4. 6 St.

Galeodes. Der Helm.

673 1 G. *Melongena.* Das Bettzeug. Gmel. Murex Melongena. ſp. 50.
674 —— α. —— Martini 2. t. 39. f. 393. 397. 3 St.
675 —— β. —— 3 St.
676 —— γ. —— Knorr 1. t. 17. f. 5. 5 St.
677 —— δ. —— Martini 2. t. 39. f. 391. 9 St.

Lade 32.

678 —— ε. —— Chemn. 10. t. 164 f. 1568. 7 St.
679 2 G. *Tuberoſa.* Der knolligte Helm. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. β. Martini 3 t. 100. f. 956. β. 1 St.
680 3 G. *Mespilus.* Die Miſpel. 2 St.

Their

Thais. Thais.

1. *Clavicula depreſſa.* Mit kurzer Spindel.

681 1 T. *Lena.* Die Kuplerin. Gmel. ſp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 959. 960. 7 St.

682 2 T. *Meretricula.* Das Freudenmädchen. Gmel. ſp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 961. 962. 1 St.

2. *Clavicula elevata.* Mit hervortretender Spindel.

683 3 T. *Patula.* Der Weitemund. Gmel. Buccinum patulum. ſp. 51. Martini 758. 759. Knorr 6. t. 24. f. 1. 7 St.

684 4 T. *Perſica.* Die Schürbruſt. Gmel. Buccinum perſicum. ſp. 49. Martini 3. t. 69. f. 760. 6 St.

685 5 T. *Panama.* Die Panama. Gmel. Buccinum hæmaſtoma. ſp. 52. Chemn. 10. t. 154. f. 1467. 68. 5 St.

686 6 T. *Griſea.* Der blasgraue Weitemund. Gmel. Buccin. hæmaſtoma. ſp. 52. Mart. 3. t. 101. f. 964. 2 St.

687 7 T. *Metallica.* Das Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmaſtoma. ſp. 52. Martini 3. t. 101. f. 965. 966. 7 St.

688 ——— α. ——— 2 St.

689 ——— β. ——— 1 St.

690 ——— γ. ——— 1 St.

691 8 T. *Stellata.* Das gezakte Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmaſtoma. ſp. 52. Argenv. t. 17. f. H. 1 St.

692 9 T. *Nebuloſa.* Das dunkle Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmaſtoma. ſp. 52. 1 St.

693

693 10 ! T. *Monoceros.* Das Einhorn. Gmel. Buccin monodon. ſp 50 Martini 3. t 69. f. 761. Chemn. 10. t. 154. f. 1469. 70. Knorr 4. t. 30. f. 1. 2 St.

Drupa. Die unreife Olive.

1. *Columella depreſſa.* Mit eingedruckter Spindel.

694 1 D. *Morum.* Die Maulbeere. Gmel. Murex neritoideus, ſp. 43. Martini 3 t. 101. f. 972. 978. Knorr 1. t. 25. f. 5. 6. 5 St.

695 2 D. *Tribulus.* Die Waſſernuſs. Gmel Murex ricinus ſp. 41. Rumpf t. 24. f. E. Gualt. t. 28 f. N. 2 St.

696 3 D *Rubus cæſius.* Die Hindbeere Gmel. Murex neritoideus. Martini 3. t. 101. f. 976 977 4 St.

697 ——— α ——— 3 St.

698 4 D. *Rubus idæus.* Die weiſſe Hindbeere. Gmel. Murex hyſtrix ſp 46, Martini 3. t. 101. f. 974. 975. Knorr 6. t. 24 f. 7. 4 St.

699 5 D. *Fragum.* Die Erdbeere. Gmel. Murex nodus ſp. 42. var. 1 St.

700 6 D. *Groſſularia* Die Stachelbeere. Gmel. Murex neritoideus ſp. 43. Martini 3. t. 102. f 978. 979. 2 St.

2. *Columella elevata.* Mit hervortretender Spindel.

701 7 D. *Chamæmorus.* Die ſchwarze Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. ſp. 47. Liſter 954. f. 4. Knorr 4. t 26. f. 2. 2 St.

702 7 *D. *Botroides.* Die Weintraube. Favanne Tab. 33. ſig. B. 2 St.

703 8 ! D. *Uva.* Die Weinbeere. Gmel. Murex mancinella. ſp. 47. Martini 3. t. 101. f 970. Liſter t 954. f 5. 1 St.

704 9 D *Cornus.* Die Kaneel-Kirſche. Gmel. Murex mancinella. ſp. 47. var. Martini 3. t. 101. f. 971. 2 St.

706 10 *D. *Muricina.* Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. Murex Sacellum. ſp. 164. Chemn. 10 t. 163. f. 1561. 62. 1 St.

707 10 **D. *Glans.* Die Eichel. Gmel. Murex deſpectus ſp. 74. Chemn. 10. t. 163. f 1558. 1 St.

708 11 D *Mancinella.* Die weiſſe Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. ſp. 47. Knorr 3. t. 29. fig. 6. 4 St.

709 12 D. *Trapa.* Die groſſe Maulbeere Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. β. Martini 3. t. 100. f. 957. 5 St.

710 13 D. *Æsculus.* Die dunkle Maulbeere. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. var. 3 St.

Lade 33.

Vaſum. Die Waſe.

711 1 V. *Urna.* Der Aſchentopf. Gmel. Voluta capitellum. ſp. 100 β Martini 3. t. 99. f 949. 950. Knorr 6. t. 35. f. 1. 7 St.

712 2 V. *Capitellum.* Die gezakte Schweitzer-Hoſe. Gmel. Voluta capitellum. ſp. 100. Martini 947 948. 6 St.

713 3 V. *Turbinellus.* Der kurze Morgenſtern. Gmel. Voluta turbinellus. ſp. 99. Mart. 3. t. 99. f. 944. Knorr 2. t. 2. f. 3. 14 St.

714 4 V. *Ceramicum.* Der geſtreckte Morgenſtern. Gmel. Voluta ceremica. ſp. 101. Martini 3. t. 99. f. 943. Knorr 5. t. 4. f. 2. 7 St.

715 5 V. *Hippocaſtana.* Die wilde Caſtanie. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 3. t. 99. f. 945. 946. 5 St.

716 6 V. *Caſtaneum.* Die Caſtanie. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. β. Martini 956. 958. 4 St.

Volema. Die Pfundbirne.

1. *Pyriformes.* Birnförmige.

717 1 V. *Curtangniona.* Die Curtanjon-Birne. Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. 2 St.

718 2 V. *Myriſtica.* Die weiſſe Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 2. t. 40. f. 400. 401. Knorr 6. t. 24. f. 2. 2 St.

719 3 V. *Aromatica.* Die graue Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum ſp. 48. Martini 2. t. 40. f. 399. 4 St.

720 —— α. —— Knorr 6. Tab. 35. fig. 3. 1 St.

721 4 V. *Nux-moschata.* Die Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 2. t. 40. f. 398. 6 St.

722 5 V. *Moschatellina.* Die kleine Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum ſp. 48. 3 St.

723 6 V. *Cotonea.* Die graue Birne mit braun. Linien. Gmel. Murex ficus. ſp. 66. Mart. 3. t. 94. f. 911. 4 St.

724 7 V. *Pyrum.* Die glatte Birne. Gmel. Murex ficus. ſp. 66. γ. Martini 3. t. 94. f. 915. 915. a. Chemn. 10. t. 163. f. 1564. 65. 1 St.

725 8 V. *Paradiſiaca.* Der Paradies - Apfel. Gmel. Murex ficus. ſp. 66. Martini 3. t. 94. f. 909. 910. 2 St.

Pomiformes. Aepfelförmige.

726 9 V. *Plicata.* Das Manſchetten - Horn. Gmel. Buccinum bezoar. ſp. 91. Martini 3. t. 68. f. 754. 755. Argenville t. 15. f. G. 9 St.

727 10 V. *Conſul* Der Bürgermeiſter. Gmel. Murex conſul. ſp 159. Chemn. 10. t. 160. f. 1516. 1517. 7 St.

Lade 34.

728 11 V. *Alouina.* Das Alouin - Horn. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 3. t. 101. f. 967. 68. 6 St.

729 12 V *Glacialis.* Die gefrohrne Birne. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 3. t. 101. f. 967. 68. var. 1 St.

Pyramis. Die Piramide.

730 1 P. *Lucifer.* Das Kamehl - Horn. Gmel. Strombus lucifer. ſp. 19. Martini 3. t. 90. f. 881. 13 St.

731 —— *α.* —— 5 St.

732 2 P. *Gallica.* Die franzöſiſche Piramide. d'Argenv. 33. fig. 10 6 St.

733 2 *P. *Harpa* Die Harfen - Piramide. 1 St.

734 3 P. *Striata* Die geſtreifte Piramide Gmel. Murex cochlidum. ſp. 63. Martini 3. t. 90. f. 882. 5 St.

735 4 P. *Volutata.* Die eingerollte Piramide. Knorr 5 t. 9 fig. 5. 6 St.

736 5 P. *Conoidea.* Die kegelförmige Piramide. Martini 3. t. 91. f. 893. 4 St.

737 6 P. *Crenulata.* Die gerillte Piramide. Martini 3. t. 90. f. 883. 3 St.

Plejona. Die Muſik-Schnecke.

1. *Columella multiplicata.*

738 1 P. *Foſſilis.* Die verkalkte Muſik-Schnecke. d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.

739 2 P. *Ebræa.* Die wilde Muſik-Schnecke. Gmel. Voluta hebræa. ſp. 98. Martini 3. t. 96. f. 924. 925. 5 St.

740 3 P. *Lineata.* Die 4 liniirte Muſik-Schnecke. Gmel. Voluta muſica ſp 96. Martini 3. t. 96. f. 928. 29. 8 St.

Lade 35.

741 4 P. *Muſica.* Die 5-linigte Muſik-Schn. Gmel. Voluta muſica ſp. 95. 12 St.

742 5 P. *Chorea.* Die ſtarke Muſik Schnecke. Gmel. Voluta muſica. ſp 96. 4 St.

743 6 P. *Incarnata.* Die fleiſchfarbene Muſik-Schnecke. Gmel. Voluta muſica. ſp. 96. 4 St.

744 7 P. *Maculata.* Die grobe Muſik Schnecke. Gmel. Voluta muſica. ſp 96. 5 St.

745 8 P. *Lævigata.* Die glatte Muſik Schnecke. Gmel. Voluta muſica. ſp. 96. 3 St.

746 9 P. *Reticulata* Die Netz-Muſik-Schn. Gmel Vol. muſica. ſp. 96. 5 St.

747 10 P. *Roſea.* Die rothe weiſsgeſprenkelte Muſik-Schnecke. Gmel. Vol muſica. ſp. 96. 1 St.

748 11 P. *Confuſa.* Die falſche Muſik-Schnecke. Gmel V. muſica. ſp. 96. 3 St.

749 12 P. *Turbata.* Die verwiſchte Muſik-Schnecke. Gmel. Vol. muſica. ſp. 96. 1 Durchſchnittene. 4 St.

750 13 ! P. *Muta.* Die grüne Muſik Schnecke. Gmel. Vol. muſica. ſp. 96. Mart. 3. t. 97. f. 932 933. 4 St
Vorſtehende ſind alle von vorzüglicher Gröſſe und Schönheit.

751 14 ! P. *Auriſiaca.* Die Orangeflagge. Gmel. Voluta vexillum. ſp. 104. Martini 3 t. 120. f. 1098. Chemn. 10. vign. 20. f. B. Knorr 5 t. 1. f. 1. 1 St.

752 15 ! P. *Lapponica.* Das Laphorn Gmel. Vol. lapponica. ſp. 103. Mart. 3. t. 95. f. 920 921. Chemn. 3. t. 89 f. 872. 873 Knorr 6. t. 11 f. 2. 1 St.

2. *Calumella quadruplicata.*

753 16 ! ! P. *Perſica.* Das perſiſche Warzen Horn. oder Baſtard Gondel. Gmel. Vol. ſcapha. Martini 3. t. 72. f. 774–776. 2 St.

754 17 P. *Effoſſa* Die Fledermaus von Courtagnion Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 97. d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.

755 18 P. *Veſpertilio* Die Fledermaus. Gmel. Vol. veſpertilio. Mart 3. t. 98. f. 937. 8 St.

756 —— α. —— 7 St.

Lade 36.

757 19 P. *Vampyrus.* Der Vampir. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 79. Martini 1397. 1398. 6 St.

758 20 P. *Cylindracea.* Die geſtreckte Fledermaus. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 97. 1 St.

759 21 P. *Murina.* Die bunte Fledermaus. Gmel Vol. veſpertilio. ſp. 97. Mart. 940. 14 St.

760 —— α. —— 7 St.

761 —— β. —— 3 St.

762 —— γ. —— 1 St.

763 | 22 P. *Suilla.* Der Schweinsrüſſel. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp 97. 13 St.
764 | —— *α.* —— Martini 3. t. 98. f. 938. 939. 2 St.
765 | 22 * P. *Arachnoidea.* Der ſchäckigte Schweinskopf. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp 97 2 St.
766 | 23 ! P. *Bergamotta.* Die Bergamot-Birn. Gmel. Vol flavicans. ſp. 105 Martini 3. t 95 f. 922. 923. 1 St.
767 | 24 P. *Variegata.* Der buntſchäckigte Schweinskopf. Die gezackte Bergamot-Birn. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 97. 1 St.

Lambis. Die Flügel-Schnecke.

I. *Alis-retractis.* Mit eingezogenem Flügel.

768 | 1 L. *Pugilis.* Der Fechter. Fleiſch-Schn. Gmel. Strombus pugilis. ſp 13. Martini 3. t. 84. f. 838. 39. 4 St.
769 | —— *α.* —— 8 St.

Lade 37 & 38.

770 | —— *β.* —— 2 St.
771 | —— *γ.* —— 1 St.
772 | 2 L. *Venuſta.* Die gebandete Flügel-Schn. Gmel. Strombus pugilis. ſp. 13. 1 St.
773 | 3 L. *Elegantiſſima.* Die ſehr ſchöne Flü-Schnecke Gmel. Strombus faſciatus. ſp 9. Martini 3. t 78. f 800—802. Chemn. 10. t. 155. f. 1483. 1484 7 St.
774 | 4 L. *Luhuana.* Die Löhoniſche Flügel-Schnecke. Gmel. Strombus luhuanus. ſp. 16. Martini 3 t. 77. f 789 790. 11 St.
775 | —— *α.* —— Martini 3. t. 77. f. 791. 7 St.

776 —— β. —— 2 St.
777 5 L. *Decora*. Die zierliche Flügel Schnecke. Gmel. Strombus luhuanus. ſp. 16 7. Chemn. 10. t. 157. f. 1499. 1500. 6 St.
778 —— α. —— 1 St.
779 6 L. *Carinata*. Die ausgehöhlte Flügel-Schnecke. Gmel. Strombus marginatus. ſp. 15. Chemn. 10. t. 156. f. 1489. 1490 Martini 3. t. 79. f. 816. 4 St.
780 —— α —— 1 St.
781 7 L. *Succincta*. Die kanarien Flügel-Schn. Gmel. Strombus ſuccinctus. ſp. 26. Martini 3. t. 79. f. 815. 8 St.
782 8 L. *Gibberula*. Die puckligte Flügel-Schn. Gmel. Strombus gibberulus. ſp. 17. Martini 3. t. 27. f. 795. 796. Knorr 2. t. 14. f. 3. & 3. t. 13. f. 4. 9 St.
783 —— α. —— 1 St.
784 —— β. —— 2 St.
785 —— γ. —— 1 St.
786 9 L. *Gibboſa* Die höckrigte Flügel-Schn. Gmel. Strombus gibberulus. ſp. 17. α. Martini 3. t. 27. f. 794. 11 St.
787 —— α. —— 6 St.
788 —— β. —— 3 St.
789 10 L. *Albida*. Die weiſſe Flügel-Schnecke. 6 St.
790 11 L. *Dentata*. Die gezähnelte Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. clavus. ſp. 7. Chemn. 10. t. 157. f. 1501. 1502. 2 St.
791 —— α. —— 2 St.
792 12 L. *Fragilis*. Die zerbrechliche Flügel-Schnecke. Gmel Strombus tridentatus. ſp 30. Chemn. 10. t. 157. f. 1503. 3 St.
793 13 L. *Picta* Die gemahlte Flügel-Schn. Gmel. Stromb. latiſſimus. ſp. 21. Martini 3. t. 89. f. 874. 2 St. 793 a

793 a | 13 a L. *Ventricoſa.* Die bauchigte Flügel-Schnecke. 1 St.

794 | 14 L. *Roſea.* Die roſenrothe Flügel-Schnecke. 1 St.

795 | —— *a.* —— 1 St.

796 | 15 L. *Lentiginoſa.* Die Sommerſproſſe. Gmel Strombus lentiginoſus, ſp. 8. Martini 3. t. 91. f. 892. 3 St.

797 | 16 L. *Rubiginoſa.* Die roſtfärbene Flügel-Schnecke. 2 St.

798 | 17 L. *Coriacea.* Die leberfarbene Flügel-Schnecke. 1 St.

799 | 18 ! L. *Puellaris.* Die jugendliche Flügel-Schnecke. 1 St.

800 | 19 L. *Griſea.* Die graue Flügel Schnecke. 2 St.

801 | 20 ! L. *Cingulata.* Die gegürtelte Flügel-Schnecke. 2 St.

802 | 21 L. *Rana.* Der Froſch Gmel. ſtromb. lentiginoſus. ſp 8. Martini 3. t. 80. 81. f. 827 828. 7 St.

803 | —— *a.* —— 2 St.

804 | 22 L. *Pipa.* Die Kröte. Gmel. ſtromb. lentiginoſus. ſp. 8. Martini 3. t. 80. f. 825. 826. 2 St.

805 | —— *a.* —— 1 St.

806 | 23 L. *Labiata.* Die Dicklippe. Gmel. ſtromb. urceus ſp. 29 Martini 3. t. 78. f 804. 805. 8 St.

807 | 24 L. *Urceus.* Der Schwarzmund. Gmel. ſtrombus urceus. ſp. 29. Martini 3. t. 78. f. 803–6. Knorr 3. t. 13. f. 5. 7 St.

808 | 25 L. *Carnea.* Die hörnigte Flügel-Schnecke. Gmel. ſtromb. faſciatus, ſp. 9. Martini 3. t. 82. f. 833. 834. 8 St.

Lade

Lade 39.

809 26 L. *Carnaria.* Die Fleiſchfarbene Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. faſciatus. ſp. 9. Martini 3. t. 91. f. 893. 3 St.

2. *Alis expanſis.* Mit ausgedehnten Flügel.

810 27 L. *Turrita.* Die gethürmte Flügel-Schnecke. Martini 3. t. 84. f. 841. 42. 1 St.

811 —— α. —— 1 St.

812 28 L. *Curruca.* Die Mücke Gmel. Stromb. gallus. ſp. 11. Martini 3. t. 83. f. 836. 37. Favanne Tb. 21. fig. A. 4. 4 St.

813 —— α. —— 6 St.

814 29 L. *Bulla.* Der Kampfhahn Gmel. Stromb. auris Dianæ. ſp. 12. Martini 3. t. 84. f. 840. 7 St.

815 30 L. *Stiva.* Die Pflugſterze. Gmel. Stromb. auris Dianæ. ſp. 12. 2 St.

816 31 L. *Auris Diana.* Der Dianen-Flügel. Gmel. Stromb. auris Dianæ. ſp. 12. Martini 3. t. 84. f. 838. 839. 3 St.

817 ! —— α. —— ſehr ſelten. 1 St.

818 —— β. —— 5 St.

819 32 L. *Buris.* Das Eſelsohr. Gmel. Stromb. auris Dianæ. ſp. 12. 3 St.

820 33 L. *Aratrum.* Der Pflug. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1487. 1488. 1 St.

821 34 L. *Vomer* Das Pflugſchareiſen. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1485. 1486. 1 St.

822 35 L. *Gallus.* Der Engelsflügel. Gmel. Stromb. gallus. ſp. 11. Martini 3. t. 84. f. 841. 842. Knorr 4. t. 12. f. 1. 5 St.

823 | 36 L. *Velum.* Das Segel. Gmel. ſtrombus. gallus. ſp. 11. Martini 3. t. 85. f. 846 847. 3 St.
824 | —— α. —— 2 St.

Lade 40.

825 | 37 L. *Velamen* Die eingerollte bunte Flügel-Schnecke. Gmel. ſtrombus gallus. ſp. 11. 2 St.
826 | 38 L. *Lobata.* Die zerriſſene Flügel-Schn. Gmel. ſtromb gallus ſp. 11. Chemn. 10. t. 158. f 1506. 1507. 2 St.
827 | 39 L. *Latiſſima.* Die groſſe Flügel-Schnecke, mit breitumſchlagener Lippe. Gmel. Stromb. latiſſimus. ſp. 21. Mart. 3. t. 82. f. 832. 833. 1 St.
828 | 40 L. *Canarium.* Das Tāubchen. Gmel. Stromb. canarium. ſp. 24. Mart. 3. t. 79. f 817. 18. Knorr I. t. 18. f. 5. 3 St.
829 | —— α. —— 6 St.
830 | 41 L. *Canarienſis.* Der Canarienvogel. 1 St.
831 | 42 L. *Canaria.* Der weiſſe Canarienvogel. 1 St.
832 | —— α. —— ſehr monſtrôſe. 1 St.
833 | 43 L. *Turturella.* Das Turteltäubchen. Gmel. Stromb. canarium. ſp. 24. Martini 3. t. 79. f. 817. 2 St.
834 | 44 L. *Epidromis.* Das Beſamsſegel. Gmel. Stromb. epidromis. ſp. 22. Martini 3. t. 79. f. 821. 7 St.
835 | 45 L. *Plicata* Der Wetterhahn. Gmel. Stromb. vittatus. ſp. 25. δ. Chem. 10. t. 157. f 1496. 2 St.
836 | 46 L. *Minimus.* Die kleine Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. minimus. ſp. 23. Chemn.

Chemn. 10. t. 156. f. 1491. 1492. 2 St.

837 —— α. —— 1 St.

838 47 L. *Vittata.* Die Windfahne. Gmel. Stromb. vittatus. ſp. 25. γ. Mart. 3. t. 822. f. 823. Chemn. 10. t. 155. f. 1481. 82. 6 St.

839 48 L. *Contorta.* Der Thurmflügel. Gmel. Stromb. clavus. ſp. 7. Mart. 4. t. 159. f. 1502. 3. 4. 3 St.

840 49 L. *Accipitrina.* Der Habichtsflügel. Gmel. Stromb. coſtatus. ſp. 32. Mart. 3. t. 81. f. 829. 2 St.

841 —— α. —— 1 St.

842 50 L. *Gigas.* Die groſſe Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. gigas. ſp. 20. Mart. 3. t. 80. f. 824. 2 St.

843 —— α. —— 2 St.

3. *Alis digitatis.* Mit geſpaltenen Flügel.

844 51 L. *Lambis.* Die Krabbe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. Mart. 3. t. 86. f. 855. & t. 91. f. 888. 12 St.

Lade 41.

845 52 L. *Lamboides.* Der Krebs. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. 2 St.

846 53 L. *Cerea.* Der weiſſe Krebs. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. 1 St.

847 54 L. *Davilæ.* Die Lumpenkrabbe.

848 —— α. —— Davillæ Pl. 14 f. 2 St.

849 —— β. —— Davilla Pl. 13. f. Chemn. 10. t. 158. f. 1512. 1 St.

850 —— γ. —— 3 St.

851 55 L. *Bryonia*. Die abgeſtumpfte Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. bryonia. ſp. 33. Mart. 3. t. 93. f. 904 905. 2 St.

852 —— α —— 1 St.

853 56 L. *Radix*. Die Wurzel. Gmel. Stromb. bryonia. ſp. 33. a. Chemn. 10. t. 159. f. 1514. 15. 2 St.

854 57 L. *Maculata*. Der bunte Krebs. Gmel. Stromb. lambis ſp. 5. β. Martini 3. t. 87. f. 858. 59. 2 St.

855 58 L., *Millepeda*. Der Kellerwurm. Gmel. Stromb. millepeda. ſp. 6. Martini 3. t. 88. f. 861. 862. 4 St.

Lade 42.

856 59 L. *Chiragra*. Der Podagra-Krebs. Gmel. Stromb. ſcorpius. ſp. 4. Matt. 3. t. 88 f. 860. 4 St.

857 60 L. *Scorpius*. Der Scorpion. Gmel. Stromb. lambis Chemn. 10. t. 158. f. 1508. 1509. 3 St.

858 61 L. *Arthritica*. Die kleine Teufelsklaue. Gmel. Stromb. chiragra. ſp. 3. Matt. 3. t. 87. f. 857. 2 St.

859 —— α —— 1 St.

860 62 L. *Harpago*. Det Botsmannshacken. Gmel. Stromb. chiragra. ſp. 3. 4 St.

861 —— α. —— 1 St.

Lade 43.

* *Mit ofne Griffe.*

862 62 L. *Harpago*. 1. —— 2 St.

863 —— 2. —— Martini 3. t. 92. f. 895. 896. 3 St.

864 3. —— 1 St.

866 62 L. *Harpago.* 4. ——— 1 St.
867 ——— 5. ——— 3 St.
869 63 L. *Pes Pelicani.* Die Fünffinger-Schnecke. Gmel. Stromb pes pelicani. ſp. 2. Mart. 3. t. 85 f. 848.–850. 10 St.
870 ——— α. ——— 1 St.
871 ——— β. ——— 2 St.

4. *Alis lobato laciniatis.* Mit zerlapten Flügel.

872 64 L. *Lobata.* Die Flügel-Schnecke mit gefaltener Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5 b. Mart. 3. t. 92. f. 902 1 St.
873 65 L. *Undulata.* Die Flügel-Schnecke, mit wellenförmiger Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. Mart. 3. t. 92. f. 898. 2 St.
874 L. ——— α. ——— verſtümmelte Exemplare. 5 St.
875 66 L. *Hermaphrodita.* Eie Zwitter-Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5 1 St.
876 ——— α. ——— 1 St.
877 67 L. *Laciniata.* Die Flügel-Schnecke, mit gerunzelter Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. a. 1 St.
878 ——— ——— uncomplete Exemplare. Mart. 3. t. 91. f. 888. 889. 7 St.

Lade 44.

Dentalium. Der Zahn.

879 1 D. *Aprinum.* Der Widderzahn. (NB. Martini Conch. tab. 1. f. 4. B. nicht. Linnæi ſp. 2.) 4 St.

880 2 D. *Eburneum.* Der elfenbeinerne Zahn, 1 St.

881 3 D. *Elephantinum.* Eer Elephanten-Zahn. Gmel. Dental. elephantinum. ſp. 1. Martini 1. t. 1. f. 5, a. 3 St.

882 4 D. *Lupinum.* Der Wolfs-Zahn. Gmel. Dental. ſtriatulum. ſp. 13. Mart. 1. t. 1, f. 5. 1 St.

883 5 D. *Entalis.* Der kleine Zahn. Gmel. Dental. faſciatum. ſp. 10. Mart. 1. t. 1. f. 3. b. 2 St.

Verpa. Der Venus-Schaft.

884 1 V. *Penis.* Der Venus-Schaft. Gmel. Serpula penis. ſp. 17. Martini 1. t. 1. f. 7. Knorr 4. t. 28. f. 1. & 6. t. 40. f. 1. 4 St.

Serpula. Die Wurm-Röhre.

885 1 S. *Inteſtinalis.* Der dicke Darm. Gmel. Serpula anguina. ſp. 15. β. Martini 1. t. 1. f. 11. 1 St.

886 2 S. *Ileacea.* Der dünne Darm. 1 St.

887 3 S. *Clava Herculis.* Die Hercules-Keule. Naturforſcher 13 St. tab. 1. fig. 10. 1 St.

888 4 S. *Duodenalis.* Der 12 Finger-Darm. d'Argenv. Pl. 29. fig. E. 5 St.

899 5 S. *Polita.* Der glatte Darm. Martini 1. t. 3. fig. 21. 1 St.

890 6 S. *Lamellata.* Die blättrige Wurm-Röhre. Gmel. Serpula contortuplicata. ſp. 10. Martini 3. fig. 24. A. 6 St.

891 8 S. *Anguina.* Die geſchlängelte Wurmröhre. Marr. 3. fig. 13. A. 3 St.

892 7 S. *Poroſa.* Der rothe Darm. Martini 2. fig. 13. C. 1 St.

893 9! S. *Lumbricalis.* Der Zepter Jovis. d'Argenv. tab. 29. fig. J. 1 St.

894 10 S. *Colubrina,* Die ſchwarze Wurm-Röhre. Knorr tab 22 fig. 1. 1 St.

895 11 S. *Contortuplicata.* Die gewundene Wurm-Röhre. Gmel. Serpula contortuplicata. ſp. 10. Martini 1. t. 3. f. 24. A. 7 St.

896 12 S. *Glomerata.* Die gewickelte Wurm-Röhre. Martini 1. t. 19. f. B. 5 St.

897 13 S. *Coralloides.* Die korallenförmige Wurm-Röhre. 1 St.

898 14 S. *Merdaria.* Der Hünerdarm. 2 St.

Lade 45 & 46. b.

Nautilus. Die Nautel.

899 1 N. *Pompilius* Die groſſe Nautel. Gmel. Nautil. pompilius p. 1. Martini 1. t. 18. f. 164. 9 St.

900 —— α. —— Martini 1. t. 18. f. 166. 7 St.

901 —— 1.* —— Geſchnitten entomologiſch. 1 St.

902 —— 2.* —— Geſchnitten mythologiſch. 1 St.

903 —— 3.* —— Geſchnitten mit Blumen. 1 St.

904 2 N. *Spirula.* 13 St.

Lade 47.

Argonauta. Der Segler.

905 1 A. *Argo.* Die ſchmalkieligte Papier-Nautel. Gmel. Argonauta argo. ſp. 1. γ. Martini 1. t. 17. f. 157. 2 St.

906 2 A. *Tuberculata.* Der Reisbrey-Nautel. Gmel. Argon. argo. ſp. 1. β. Martini 1. t. 17. f. 156. 2 St.
907 3 A. *Papyracea.* Der Papier-Nautel. Gmel. Argon. argo. ſp. 1. 2 St.
908 4 A. *Bibula.* Der Loeſchpapier-Nautel. Gmel. Argon. argo. ſp. 1. ε. Mart. 1. t. 18. f. 160. 3 St.

Angaria. Das Poſthorn.

1. *Columella depreſſa*, mit gedruckter Windung.

909 1 A. *Squamata.* Der ſchuppigte Delphin. Gmel. Turbo delphinus. ſp. 44. Martini 1730. 1731. Gere t. 4. f. 24 A. 3 St.
910 2 A. *Diſtorta.* Der rothe Delphin. Gmel. Turbo diſtortus. ſp. 46. Mart. 5. t. 175. f. 1737–1739. 2 St.
911 3 A. *Delphinus.* Der gezackte Delphin. Gmel. Turbo delphinus. ſp. 44. Mart. 5. t. 175. f. 1734. 1735. 15 St.
912 4 A. *Roſea.* Der roſenfarbene Delphin. Gmel. Turbo delphinus. ſp. 44. Mart 5. t. 175. f. 1733. 3 St.
913 6 A. *Arion.* Der Arion. Gmel. Turbo delphinus. ſp. 44. γ. Mart. 5. t. 175. f. 1736. 1 St.
914 5 A. *Cincta.* Der gebandete Delphin. Gmel. Turbo delphiuus. ſp. 44. Mart. 1732.
915 7 ! A. *Pentagona.* Der fünfeckigte Delphin. 1 St.

2. *Columella elevata*, mit erhabener Windung.

916 8 A. *Lineata.* Das liniirte Poſthorn. Gmel. Helix ericetorum. ſp. 65. Gualtiv. Tb. 3. fig.

fig. O. Chemn. 9. t. 132. f. 1193–1195. 5 St.

917 9 A. *Fasciata.* Das gebandete Poſthorn. Gmel. Helix volvulus. ſp. 91. Seba Tom. III. Tab. XL. fig. 18. Chemn. 9. t. 123. f. 1064–66. 1 St.

918 10 A. *Polita.* Das gefaltene Poſthorn. Gmel. Helix lapicida. ſp. 2. Seba Tom. III. Tab. XL. fig. 33. 34. Chemn. 9. t. 126. f. 1107. 1 St.

919 11 A. *Bifasciata.* Das 2mal gebandete Poſthorn. Chemn. 9. t. 123. f. 1071. 72. 1 St.

Planorbis. Die Scheibe.

920 1 P. *Verus.* Die kleine Scheibe. Geve t. 4. f. 21. a. b. 22. 23. 4 St.

921 2 P. *Cornu Arietis.* Das Widderhorn. Gmel. Helix cornu arietis. ſp. 41. Liſter 136. fig. 40. 3 St.

922 3 P. *Corneus.* Die Horn-Scheibe. Gmel. Helix cornea. ſp. 35. Chemn. 9. t. 127. f. 1113–1123. 9 St.

923 4 P. *Serpentinus.* Die geſchlängelte Scheibe.

924 4 *P. *Lacteus.* Die weiſſe Scheibe.

925 5 P. *Ungulinus.* Die dunkelbraune Scheibe. Gmel. Helix ungulina. ſp. 75. Chemn. 9. t. 125. f. 1098. 99. Gualtiv 3. fig. 222. 2 St.

926 6 P. *Citrinus.* Die citronengelbe Scheibe. 1 St.

927 7 P. *Zonarius.* Die umgürtete Scheibe. Gmel. Helix zonaria. ſp. 63. Gualtiv 3. fig. L. L. Knorr 5 t. 21 f. 3 4 6 St.

928 8 ! P *Pellucidus.* Die durchſichtige Scheibe, mit einem monſtröſen Eingang. 1 St.

929 9 P. *Bilineatus.* Die zweybandigte Scheibe. Gmel. Helix zonaria. ſp. 63. 1 St.

930

930 10 P. *Pellis - anguinea.* Die Schlangen-Haut. Gmel. Helix pellis ſerpentis. ſp. 254. Chemn. 9. t. 125. f. 1095. 1096. 3 St.

931 11 P. *Lapicida.* Die ſteinartige Scheibe, aus Rupin. Gmel. Helix planorbis. ſp. 20. Chemn. 9. t. 126. f. 1102. 3. 4 St.

932 12 P. *Jamaicenſis.* Die Scheibe aus Jamaica. Gmel. Helix jamaicenſis ſp. 234. Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 45. Seba XL. fig. 3. 4. 5. 3 St.

933 13 P. *Boltenianus.* Die Boltenſche Scheibe. Martini 921. 922.

934 14 P. *Effuſus.* Die vielbandigte Scheibe. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43 γ. Chemn. 9. t. 129. f. 1144. 1145. 8 St.

935 15 P. *Cinctus.* Die umwundene Scheibe. Gmel. Helix cincta. ſp. 56. 2 St.

Lade 48.

Pomatia. Die Garten-Schnecke.

936 1 P. *Carinata.* Die gelbbraune Garten-Schnecke. Gmel. Helix cornu militare. ſp. 29. 1 St.

937 —— *α.* —— Chemn. 9 t. 129. f. 1142. 43. 1 St.

2 P. *Nivea.* Die ſchneeweiſſe Garten-Schnecke. Gmel. Helix nivea. ſp. 176. 1 St.

938 3 P. *Lactea.* Die milchweiſſe Garten-Schnecke. 2 St.

839 4 P. *Filata.* Die fadigte Garten-Schnecke. 1 St.

940 —— *α.* —— 2 St.

941 5 P. *Exotica.* Die ausländiſche Garten-Schnecke. 5 St.

942 | 6 P. *Atomaria.* Die beſtaubte Garten-Schnecke. Gmel. Helix lactea. ſp. 237. Chemn 9. t. 130. f. 1161. 5 St.

943 | 7 P. *Depreſſa.* Die platte Garten-Schnecke.

944 | 8 P. *Frondoſa.* Die Bündelartige Garten-Schnecke. 1 St.

945 | 9 P. *Uſta.* Die gelbliche Garten-Schnecke. 1 St.

946 | 10 P. *Hortenſis.* Die lichtgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

947 | 11 P. *Arvenſis.* Die Feld-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

948 | 12 P. *Nemoroſa.* Die röthliche Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

949 | 13 P. *Silveſtris.* Die braungebandete Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

950 | 14 P. *Rhodia.* Die roſenrothe Garten-Schnecke. Gmel. Helix rhodia. ſp. 239. Chemn. 9. t. 132. f. 1179 80. 1 St.

951 | 15 P. *Baltheus.* Die runzliche Garten-Schnecke. Gmel. Helix algira. ſp. 11. Chemn. 9. t. 125. f. 1093. 94. 2 St.

952 | 16 P. *Cicatricoſa.* Die narbigte Garten-Schnecke. Gmel. Helix cicatricoſa. ſp. 4. Chemn. 9. t. 109. f. 923. 2 St.

953 | 17 P. *Succinea.* Die bernſteinfarbne Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1169. 1 St.

954 | 18 P. *Ruteola.* Die braunrothe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1173. 1 St.

955 | 19 P. *Dimidiata.* Die zweyfarbigte Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

956 | 20 P. *Rutila.* Die rothbraune Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1174. 1 St.

957 21 P. *Flaveola.* Die blasgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Geve t. 26. f. 278. 2 St.

958 22 P. *Citrina.* Die citronengelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. v. Born Tb. 15. fig. 3. 4. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

959 23 P. *Paleacea.* Die gelbe gebandete Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

960 24 P. *Straminea.* Die ſtrohfarbene Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Geve t. 26. f. 280. 4 St.

961 25 ! P. *Imbricata.* Die gereifte Garten-Schnecke. Geve t. 24. f. 243. 1 St.

962 16 ! P. *Tranſparens.* Die durchſichtige Garten-Schnecke. 1 St.

Janthina. Die Wald-Schnecke.

1. *Elevata,* mit erhabenen Zopf.

963 1 J. *Violacea.* Die blaue Wald-Schnecke oder Qualje Bootjes. Gmel. Helix janthina. ſp. 103. Knorr 2. Tb. 30. fig. 2. 3. 4 St.

964 2 ! J. *Singularis.* Die beſonders ſchöne Wald-Schnecke, ſehr ſelten. 1 St.

965 3 J. *Turbinoidea.* Die knopfartige Wald-Schnecke. 1 St.

966 4 J. *Limbata.* Die geſäumte Wald-Schnecke. 1 St.

967 5 J. *Cytherea.* Die zarte Wald-Schnecke. Chemn. 9. t. 123. f. 1063. 15 St.

986 6 J. *Pellucida.* Die durchſichtige Wald-Schnecke. 1 St.

2. *Depreſſiuscula*, mit gedruckten Zopf.

987 7 J. *Urna.* Der Aſchentopf. 1 St.

988 8 J. *Bombarda.* Die Kugel-Schnecke. 1 St.

989 9 J. *Sclopetaria.* Die kleine Kugel. 2 St.

9 * —— —— 1 St.

990 10 J. *Pomatia.* Die gebandete Wald-Schnecke. Gmel. Helix pomatia. ſp. 47. Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 2 St.

991 —— *α.* —— varietas ſiniſtra. Chemn. 9. t. 108. f. 908. 9. 10. 2 St.

992 ! —— *β.* —— varietas elongata. Gmel. Helix ſcalaris. ſp. 116. Chemn. 9. t. 128. f. 1139. No. 1. 1 St.

993 11 J. *Flammeola.* Die geflammte Wald-Schnecke. Gmel Helix ligata. ſp. 57. Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 11 St.

994 12 !! J. *Jamaicenſis.* Die Jamaica-Schn. Gmel. Helix jamaicenſis. ſp. 234. Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 1141. 1 St.

995 J. —— *α.* —— 1 St.

996 13 J. *Linearia.* Die liniirte Wald-Schn. 2 St.

997 14 J. *Picta.* Die gezeichnete Wald-Schn. Gmel. Helix picta. ſp. 189. 1 St.

998 —— *α* —— 1 St.

999 15 J. *Cortex citri.* Die Citronenſchale. Gmel. Helix picta. ſp. 189. Chemn. 9. t. 130. f. 1162. 1163. 1 St.

Lade.

Lade 49.

Lampadion. Die Lampe.

I. *Fauce ſimplici,* mit gewöhnlicher Oefnung.

1000 1 L. *Carocolla.* Die braune Lampe. Gmel. Helix carocolla. ſp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1091. 6 St.

1001 2 L. *Teſtaceum.* Die Nachtlampe. Gmel. Helix carocolla. ſp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1092. 3 St.

1002 3 L. *Marginatum.* Die gebandete Lampe. Gmel. Helix marginella. ſp. 162. v. Born. t. 14. fig. 7. 8. 2 St.

1003 4 L. *Orbiculare.* Die runde Lampe. Gmel. Helix marginella. ſp. 162. Chemn. 9. t. 125. f. 1097. 1 St.

1004 4 * L. 3 *Lineatum.* Die gedrehte Lampe. 2 St.

1005 5 L. *Sinicum.* Die gekehlte Lampe. 1 St.

1006 6 L. *Chinenſe.* Die chineſiſche Lampe. Gmel. Trochus veſtiarius. ſp. 75 in allen 15 Stück. Chem. 5. t. 166. f 1601. a. b. c. f. g. h. Liſter t. 149. & 652. f. 44–50. 3 St.

1007 —— α. 1. —— 1 St.

1008 —— 2. —— 1 St.

1009 —— 3. —— 3 St.

1010 —— 4. —— 2 St.

1011 —— 5. —— 1 St.

1012 —— 6. —— 3 St.

1013 —— 7. —— 4 St.

2. *Fauce ringente.* Mit weiter Oefnung.

1016 9 ! *Lucerna.* Die gedruckte Kugel-Lampe, ſehr ſelten. 2 St.

1017 9 a. L. *Tumidum.* Die Kugel-Lampe, ſehr ſelten. 1 St.

1018 10 ! L. *Labyrinthus.* Das Labyrinth, ſehr ſelten. Favanne tb. LXIII. fig. 2. 2 St.

1019 11 L. *Turritum.* Die Schnecken-Lampe. Gmel. Helix ſinuata. ſp. 23. ſehr ſelten. Chemn. 9. t. 126. f. 1110–1112. 1 St.

1020 —— *a.* —— 1 St.

1021 12 L. *Ringens.* Die Begräbniſs-Lampe. Gmel. Helix ringens ſp. 22. ſehr ſelten. Chemn. 9. t. 109. f. 919. 920. 2 St.

Architectonica. Die Perſpectiv-Schnecke.

1022 1 A. *Perſpectiva* Die Perſpectiv-Schnecke. Gmel. Trochus perſpectivus. ſp. 3. Chemn. 5. t. 192. f. 1691. 1692. Knorr 1. t. 11. f. 1. 2. 5 St.

1023 —— *a.* —— 2 St.

1024 —— *β.* —— Chemn. 5. t. 172. f. 1693. 1694. 10 St.

1025 2 ! A. *Nobilis.* Die geperlte Perſpectiv-Schnecke. Gmel. T. perſpectivus. ſp. 3. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 172. f. 1695. 1696. 1 St.

1026 3 A. *Gothica.* Die braune Perſpectiv-Schnecke. Gmel. T. ſtramineus. ſp. 59. Chemn. 5. t. 172. f. 1699. Liſter Conch. t. 635. f. 23. 3 St.

1027

1027 4 A. *Radiata.* Die weiſsfüſsigte Perſpectiv-Schnecke. Gmel. T. hybridus. ſp. 4. Chemn. 5. t. 173. f. 1704. 1705. Geve t. 25. f. 274. a. 74. b. 3 St.

Lade 50.

Aſtræa. Das Sonnenhorn.

1028 1 ! A. *Imperialis.* Das kayſerliche Sonnenhorn. Gmel. Trochus imperialis. ſp 63. ſehr ſelten. Chem. 5. t. 173. 174. f. 1714. 1715. 1 St.

1029 2 A. *Sirius.* Der Sirusſtern. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. var. ſehr ſelten. 1 St.

1030 3 A. *Polaris.* Das Sonnenhorn des Rumpſs. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. Chemn. 5. t. 173. f. 1700. 1701. 3 St.

1031 4 A. *Calcar.* Der Sporn, Gmel. Turbo aculeatus. ſp. 48. Favanne Pl. 12. fig E. 4. Chemn. 5. t. 164. f. 1554. 55. 4 St.

1032 —— *a.* —— 3 St.

1033 5 A. *Nicobarica.* Der nicobariſche Sporn. Gmel. Turbo aculeatus. ſp. 48. Chemn 5. t. 164. f. 1554. 1555. 4 St.

1034 5 * A. *Micans.* Das grüne Sonnenhorn. 1 St.

1035 6 A. *Venus.* Die untergehende Sonne. 3 St.

1036 7 A. *Phœbia.* Die aufgehende Sonne. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. *β.* Chemn. 5. t. 174. f. 1716. 17. 8 St.

1037 8 A. *Corrusca.* Das glänzende Sonnenhorn. Gmel. Trochus intermis. ſp. 62. Chemn. 5. t. 173. f. 1712. 1713. 1 St.

1038 —— *a.* —— 1 St.

1039 9 A. *Titania.* Das Titanshorn. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 65. Chemn. 5. t. 174. f. 1718. 19. 4 St.

1040 10 A. *Lapidifera.* Der Steinträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. ſp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688. 1789. 1 St.

1041 11 A. *Conchyliophora.* Der Schneckenträger. Gmel. Trochus conchyliophorus. ſp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688–90. Favanne Pl. 12. fig. C. 1. 1 St.

1042 12 A. *Corallophora.* Der Corallenträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. ſp. 110. 1 St.

Trochus. Der Kräuſel.

1. *Umbilico perforata,* Mit offenen Nabel.

1043 1 T. *Niloticus.* Der Nilkräuſel. Gmel. Trochus niloticus. ſp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1605. 9 St.

1044 2 T. *Flammeus* Der geflammte Kräuſel. Gmel. Trochus niloticus. ſp. 1. Chem. 5. t. 167. f. 1606. 1607. 9 St.

1045 3 T. *Undatus.* Der gewellte Kräuſel. Gmel. Trochus niloticus ſp. 1. Geve t. 6. f. 44. a 44. b. 6 St.

1046 4 T. *Aſper.* Der granulirte Kräuſel. Gmel. Trochus virgatus. ſp 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514–1515. 8 St.

1047 5 T. *Grandinatus.* Der ſcharfe Kräuſel. Gmel. Trochus maculatus. ſp. 2. Chemn. 5. t. 168. f. 1616. 1 St.

1048 ——— 4. ——— 4 St.

1049 6 T. *Stellaris.* Der geſtirnte Kräuſel. Gmel. Trochus ſtellatus. ſp. 26. Chemn. 5. t. 169. f. 1630. 2 St.

1050 7 T. *Granularis* Der bunte rauhe Kräuſel. Gmel. Trochus radiatus. ſp. 33. γ. Chemn. 5. t. 170. f. 1642. α. β. 11 St.

1051 8 T. *Vernalis.* Der grasgrüne Kräuſel. Gmel. Trochus vernus. ſp. 22. Chemn. 5. t. 169. f. 1625. 1626. 1 St.

1052 9 T. *Naſutus.* Der ſpitze Kräuſel Gmel. Trochus conſperſus. ſp. 23. Chemn. 5. t. 169. f. 1627. 14 St.

Lade 50.

1053 10 T. *Guttatus.* Der tropf. Kräuſel. Gmel. Trochus conſperſus. ſp. 23. Geve t. 7. f. 50. a. 50. b. 3 St.

1054 11 T. *Caſtrenſis.* Der geperlte Kräuſel. Gmel. Trochus ochroleucus ſp. 25. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 169. f. 1629. 1 St.

1055 12 T. *Tentorialis* Der gefaltene Kräuſel. Gmel. Trochus ochroleucus. ſp. 25. 1 St.

1056 13 T. *Turboidea.* Der geſchnürte Kräuſel. Gmel. Trochus magus ſp. 7. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 171. f. 1658. 4 St.

1057 14 T. *Tectum chinenſe.* Das chineſiſche Dach. ſehr ſelten. 1 St.

1058 15 T. *Striatus.* Der geſtreifte Kräuſel. ſp. 78. 1 St.

1059 16 T. *Turritus.* Der gethürmte Kräuſel. Gmel. Trochus pyramis. ſp. 39. Chemn. 5. t. 170. f. 1652. 1 St.

1060 17 T. *Verrucoſus.* Der warzigte Kreuſel.

1061 | 18 T. *Interruptus.* Der kleinſte Kräuſel 1 St.

1062 | 19 T. *Trochlea.* Der gedrechſelte Kräuſel. ſehr ſelten.

1063 | 20 T. *Declivis.* Der ſchiefe Kräuſel. Gmel. Trochus ægyptius. ſp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663. 1664. 1 St.

1064 | 21 T. *Lunatus.* Der ausgekehlte Kräuſel. Gmel. Trochus jujubinus. ſp. 19. Chemn. 5. t. 167. f. 1612. 1613. 2 St.

I. *Unbilico clauſo.* Mit geſchloſſenem Nabel.

1065 | 22 T. *Plicatus.* Der gefaltete Kräuſel. Gmel. Trochus imbricatus. ſp. 93. Chemn. 5. tab. 162. f. 1531. 2 St.

1066 | 23 T. *Rugoſus.* Der runzligte Kräuſel. Gmel. Trochus imbricatus. ſp. 93. β) Knorr Verg. 3. t 29 fig. 1. 2. 3 St.

1067 | 23 *T. *Spinoſus.* Der dornigte Kräuſel. ſp. 18. 1 St.

1068 | 24 T. *Anilis.* Der alte Kräuſel. Gmel. Trochus americanus. ſp. 94. Chemn. 5. t. 162. f. 1534. 1535. 4 St.

1070 | 26 T. *Forskohlii.* Der forskohlſche Kräuſel. Gmel. Trochus foveolatus. ſp. 84. β. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 161. f. 1518. & 19. 2 St.

1071 | 27 T. *Gothicus* Der Gothiſche Kräuſel. Gmel. Trochus mauritianus. ſp. 99. Chemn. 5. t. 163. f. 1547. 1548. 11 St.

1072 | ——— α. ——— 1 St.

1073 | 28 T. *Feneſtratus.* Der rauten Kräuſel. Gmel. Trochus feneſtratus. ſp. 100. Chemn. 5. t. 163. f. 1589. 1550. 5 St.

1074

1074 | 29 T. *Papillaris.* Der ſchäckigte Kräuſel. Gmel. Trochus virgatus. ſp. 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514. 1515. 2 St.

1075 | 30 T. *Obeliſcus.* Der Obelisk. Gmel. Tr. obeliſcus. ſp. 81. Chemn. 5. t. 160. f. 1510 – 1512. 2 St.

1076 | 31 T. *Pyramis.* Der ſpitzzulaufende Kräuſel. Gmel. Trochus niloticus. ſp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1608. 2 St.

1077 | 32 T. *Variegatus.* Der gerändete Kräuſel. ſp. 60.

1078 | 33 T. *Aeruginoſus.* Der kupfrige Kräuſel. Gmel. Trochus zizyphiuns. ſp. 80. von Born Muſ. Cæſ. Vind. t. 12. f. 9. 10. (granulatus) 1 St.

1079 | 33 * ! T. *Helicinus.* Der ſtumpfſpitzige Kräuſel. ſp. 101. 1 St.

1080 | 33 ** ! T. *Globulus.* Der ſtumpfe Kräuſel. Gmel. Helix Cookiana. ſp. 230. ſehr ſelten. Liſter t. 62. f. 60. Chemn. 9. t. 122. f. 1049. 50. 1 St.

1081 | 34 T. *Tornatus.* Der abgedrehte Kräuſel. Gmel. Trochus jujubinus. ſp. 19. var. Chemn. 5. t. 166. f. 1595. 3 St.

1082 | 35 T. *Jujubinus.* Der Jujuben Kräuſel. Gmel. Trochus jujubinus. ſp. 19. Chem. 5. t. 166. f. 1594. 4 St.

1083 | 36 T. *Conulus.* Der hellbraune Kräuſel. Gmel. Trochus conulus. ſp. 79. Chemn. 5. t. 166. f. 1588. 6 St.

1084 | 37 T. *Tranquebaricus.* Der Tranquebariſche Kräuſel. Gmel. Trochus zizyphinus. ſp. 80. β. Chemn. 5. tab. 166. f. 1595. 1596.

1085 | 38 T. *Communis.* Der gemeine Kräuſel. Gmel. Trochus conulus. ſp. 79. abgezogen. 6 St.

1086 | 39 T. *Novae Zeelandiae.* Der neuſeeländiſche Kräuſel. Gmel. T. Labio. ſp 76. Mart. 5. t. 166. 1579. 1580. ſelten.

Cidaris. Der Turban.

1. *Anfractibus Spinoſis.* Mit dornigten Windungen.

1087 | 1 C. *Cookii.* Der Cookſche Turban. Gmel. Trochus. ſp. 97. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 1551. 2 St.

1088 | 2 C. *Pagodus.* Die Pagode. Gmel. Turbo pagodus. ſp. 12. Chem. 5. t. 163. f. 1541. 1542. 4 St.

——— α ——— 3 St.

1089 | 3 C. *Tectum perſicum.* Das perſiſche Dach. Gmel. Turbo tectum perſicum. ſp. 11. Chemn. 5. t. 163. f. 1543. 1544. 3 St.

1091 | 4 C. *Spinula.* Der ſtachligte Turban. 3 St.

1092 | 5 C. *Arabica.* Der Arabiſche Turban. Gmel. Trochus ægyptiacus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663. 1664. 6 St.

1093 | 6 C. *Taiteuſis.* Der otaheitſche Turban. 1 St.

1094 | 8 C. *Rugoſa.* Der runzligte Turban. Gmel. Turbo rugoſus. ſp. 14. Chemn. 5. tab. 181. f. 1783. 1783. 4 St.

1095 | 7 C. *Cælata.* Der gemeiſſelte Turban. Gmel. Trochus cælatus. ſp. 95. Chemn. 5. t. 162. f. 1536. 1537. Knorr Verg. 5. t. 12. f. 3. 8 St.

1096 | 9 C. *Plicata.* Der gefaltene Turban. Gmel. Turbo rugoſus. ſp. 14. var. 9 St.

1097 | 9 * C. *Fablii.* Der ſtachligte Turban. Gmel. Turbo rugoſus. ſp. 14. var. Chemn. 10. t. 165. f. 1585. 86. 2 St.

Lade 50.

2. *Anfractibus rugoſis* Mit gerunzelter Windung.

1098 10 C. *Magus.* Der Zauberer. Gmel. Trochus magus. ſp. 7. Chem. 5. t. 171. f. 1656. 1657. 3 St.

1099 ——— α. ——— Chemn. 5. t. 161. f. 1658. 2 St.

1100 C. ——— β. ——— Chemn. 5. t. 171. f. 1659. 4 St.

1101 ——— γ. ——— 2 St.

Lade 56.

1102 11 C. *Tuberculata.* Der grüne Turban. Gmel. Trochus Tuber. ſp. 77. Knorr verg. 1. t. 3 f. 2. & 4. t. 4. f. 3. 4. Chemn. 5. t. 165. f. 1572. 73. 4 St.

1103 ——— α. ——— olivenfarbigt. 2 St.

1104 ——— β. ——— grüne ſp. minor. 2 St.

1105 ——— γ. ——— gelbliche. 2 St.

1106 12 C. *Novæ Zeelandiae.* Der neuſeeländiſche Turban. Gmel. Trochus Cookii. ſp. 97. Der eine iſt ganz abgezogen, und der andere beynahe, ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 2 St.

1107 13 C. *Flammea.* Der geflammte Turban. Gmel. Trochus magus. ſp. 7. Chemn. 5. t. 171. f. 1659. 2 St.

1108 14 C. *Punctulata.* Der geſtippelte Turban. Gmel. Trochus teſſellatus. ſp. 52. Chemn. 5. t. 171. f. 1683. 3 St.

1109 14 *C. *Lineata.* Der gefleckte Turban. eod. 1 St.

1110

1111 15 C. *Granulata.* Prinz Rudolph. t. 12. fig. 1. Gmel. Trochus aſper. ſp. 105. Chemn. 5. t. 166. f. 1582. 6 St.

1111 16 C. *Sinica.* Der chineſiſche Turban. 1 St.

1112 17 C. *Purpurascens.* Geve t. 19. f. 190. 191. a. b. 10 St.

Turbo. Der Knopf.

1. *Fauce ſimplici.*

A. Elevato granulati.

1113 1 T. *Pica.* Das Rieſenohr. Gmel. Turbo pica. ſp. 39. Chemn. 4. t. 151. f. 1420. 1421. & 5. t. 176. f. 1750. 11 St.

1114 ——— α. ——— Chemn. 5. t. 176. f. 1751. 3 St.

1115 2 T. *Sarmaticus.* Das orange Auge. Gmel. Turbo ſarmaticus. ſp. 16. Chemn. 5. t. 179. f. 1777. 1778. 4 St.

1116 3 T. *Taiticus.* Der Neuſeelandiſche ſchwarze Knopf. Gmel. Turbo ſarmaticus. ſp. 16. ſehr ſelten. 2 St.

Lade 51.

1117 4 ! T. *Smaragdinus.* Der ſmaragdſarbne Knopf. Gmel. Turbo ſmaragdus. ſp. 30. Chemn. 5. t. 182. f. 1815. 1816. ſelten. 4 St.

1118 5 ! T. *Merula.* Der ſchwarze Knopf. Gmel. Trochus ſinenſis. ſp. 103. Chemn. 5. t. 165. f. 1564. 1565. 3 St.

1119 6 ! T. *Lithantrax.* Der kohlſchwarze Knopf. Gmel. Trochus argyroſtomus. ſp. 102. Chemn. 5. t. 165. f. 1562. 1563. 3 St.

1120 7 ! T. *Aethiops.* Der Mohr. Wie Nr. 6. nur genabelt u. kleiner. 2 St.

1121 8 T. *Agreſtis.* Der kleine ſchwarze Knopf. Gmel. Trochus ruſticus, ſp. 35. Chemn. 5. t. 170. f. 1645. 1646. 4 St.

1122 9 T. *Teſſellatus.* Der geſprenkelte Knopf. Gmel. Trochus teſſellatus. ſp. 106. Chem. 5. t. 166. f. 1583 – 1587. 10 St.

1123 10 T. *Venoſus.* Der ausgedrechſelte Knopf. 1 St.

1124 11 T. *Punctulatus.* Der geſtippelte Knopf. 1 St.

1125 12 T. *Neapolitanus.* Der neapolitaniſche Knopf. 11 St.

β Elevati ſimplices.

1126 12 *a. T. *Horticola.* Der gebandete Knopf. 1 St.

1127 12 **b. T. *Pileus.* Der Huth - Knopf. Gmel. Helix pileus. ſp. 89. Chemn. 9. t. 122. f. 1048. 1 St.

1128 12 ***c. T. *Sylveſtris.* Der umwundene Knopf. Gmel. Helix pileus. ſp. 89. Chemn. 9. t. 122. f. 1047. 1 St.

1129 12 d. T. *Galerus.* Der gebandete Huth-Knopf. 2 St.

1130 12 e. T. *Lineola.* Der weiſſe Huth-Knopf. 1 St.

1131 12 f. T. *Globulus.* Der Kugel-knopf. Gmel. Helix cookiana. ſp. 230. Chemn. 9. t. 122. f. 1049. 1050. 1 St.

1132 12 g. T. *Iris*.er Dunvergleichliche Knopf. Gmel. Trochus iris. ſp. 86. Chemn. 5. t. 161. f. 1522. 1523. 7 St.

γ. Elevati granulati.

1133 | 13 T. *Aurantiacus.* Der bunte Knopf. 2 St.

1134 | 14 T. *Granulatus.* Der granulirte Knopf. 8 St.

1135 | 15 T. *Puſtulatus.* Der ſchagrinirte Knopf. 1 St.

1136 | 16 T. *Irregularis.* Der überzukkerte Knopf. 1 St.

1137 | 17 ! T. *Granatum.* Der Granat-Apfel. T. Martin. univ. Conch. 2. f. 75. 1 St.

1138 | 18 T. *Balauſtinus.* Der kleine Granat-Apfel. 1 St.

1139 | 19 ! T. *Pulcherrimus.* Der vortrefliche Knopf. 1 St.

1140 | 20 ! T. *Perlatus.* Der geperlte Knopf. Gmel. Trochus diaphanus. ſp. 85. Chemn. 5. t. 161. f. 1520. 1521. 3 St.

1141 | 21 T. *Magaritaceus.* Der ſcharfe Knopf. 1 St.

1142 | 22 T. *Umbilicalis.* Der genabelte Knopf. Liſter 632. f. 21. Chemn. 5. t. 171. f. 1666. 3 St.

1143 | 22 * T. *Littoreus.* Der Hoſen-Knopf. Gmel. Turbo littoreus. ſp. 3. Chemn. 5. t. 185. f. 1852. 14 St.

1144 | 22 ** T. *Davidis.* Der kleine Knopf. Gmel. Turbo littoreus ſp. 3. γ. Chem. 5. t. 185. f. 1855. a. b. 1 St.

1145 | 22 *** T. *Groenlandicus.* Gmel. Turbo littoreus. ſp. 3. γ. Chemn. 5. t. 185. 1855. d. e. f. g. 2 St.

1146 | —— α. —— 1 St.

2. *Fauce perſonata.*

1147 | 23 T. *Labeo.* Der ſchäckigte Knopf. Gmel. Trochus labeo. ſp. 76. Chemn. 5. tab.

t. 166. f. 1579–81. β.) Knorr 1. t. 10. f. 7. Geve t. 18. f. 165. a. b. 2 St.

1148 —— α. —— 2 St.

1149 —— β. —— 1 St.

1150 —— γ. —— 2 St.

1151 —— δ. —— 1 St.

1152 24 T. *Labellum.* Der grüne Knopf. 1 St.

1153 24 * T. *Sulcatus.* Der gefurchte Knopf. 4 St.

1154 —— α. —— 1 St.

1155 25 T. *Tornatus.* Der gedrechſelte Knopf. Gmel. Trochus urbanus. ſp 48. Chemn. 5. t. 171. f. 1679. 2 St.

1156 26 T. *Pharaonicus.* Die Pharao-Schnecke. Gmel. Trochus pharaonis. ſp. 6. Chemn. 5. t. 171. f. 1672. 1673. Knorr 1. t. 30. f. 6. & 4. t. 26. f. 3. 4. 3 St.

1157 27 T. *Potipharcus.* Der Kamiſohlknopf. Gmel. Trochus pharonis. ſp. 6. 2 St

1158 28 T. *Ägyptiacus.* Der rothe Knopf. Gmel. Trochus pharonis. ſp 6. Geve t. 13. f. 101. a. b. 1 St.

1159 29 T *Subula.* Der Hemdsknopf. Gmel. Trochus nodulus. ſp. 50. Chem. 5. t. 171. f. 1681. Geve t. 13. f. 104. a. b. 1 St.

1160 30 T. *Senegalus.* Der Knopf von Senegal. Gmel. Trochus guinenſis. ſp. 49. Chemn 5. t. 171. f. 1680. 1 St.

1161 31 T. *Crenulatus.* Der gereifte Knopf. Gmel Trochus carneus. ſp. 51. Chemn. 5. t. 171. f. 1682. 4 St.

1162 32 T. *Elegans.* Der zierliche Knopf. 2 St.

Cerion. Der Bienenkorb.

I. *Integerrima.* Mit ganzer Spitze.

1164 1 C. *Vulgare.* Der gemeine Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. ſp. 68. Liſter 588. fig. 48. Knorr 6. t. 25. f 4. 1 St.

1165 2 C. *Uva.* Das Wickelkind. Gmel. Turbo uva. ſp. 68. Liſter 588 fig. 47. Martini 4. t. 153. f. 1439. 8 St.

1166 —— *a.* —— 2 St. Liſter 588. fig. 49.

1167 2 * C. *Apiarium.* Der Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. ſp. 68. 3 St.

Lade 51.

1168 3 C. *Pupa.* Das ſpitze Wickelkind. Gmel. Helix pupa. ſp. 124. Gualti. tab. 4. Litt. R. 1 St.

1169 4 C. *Botrys* Die Maulbeer. Gmel. Helix — ? Liſter t. 585. f. 43. Davilla 8. fig. x. x. 1 St.

1170 5 C. *Bidens.* Die linksgedrehte Baum-Schnecke. Gmelin Turbo bidens. ſp. 87. Chemn. 9. t. 112. f. 960. fig. 1. 2. 58 St.

2. *Truncata.* Mit abgeſtumpfter Spitze.

1171 6 C. *Truncatum.* Das abgeſtumpfte orange gelbe Wickelkind. Gmel. Helix crocea. ſp. 243. Chemn. 9. t. 135. f. 1233. 2 St.

1172 7 C. *Decapitatum.* Das abgeſtumpfte braun gebandete Wickelkind. Gmel. Helix decollata. ſp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1255. 1257. γ. 2 St.

1173 8 C. *Decollatum.* Das abgeſtumpfte weiſſe Wickelkind. Gmel. Helix decollata ſp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1254. 1255. 7 St.

Epitonium. Der Zapfen.

1. *Apertura orbiculari.* Mit Zirkelrunder Oefnung.

1174 1 E. *Scalare* Die echte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. Mart. 4. t. 152. f. 1426. 27. 1 St.

1175 2 E. *Breve.* Die kurze Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. 1 St.

1176 3 E. *Lineatum* Die lineirte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. 1 St.

1177 4 E. *Medium* Die geſtreckte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. 1 St.

1178 5 E. *Principale.* Die fein gerippte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. *β.* Martini 4. t. 152. f. 1428. 1429. 8 St.

1179 6 E. *Vittatum.* Die breitrippige Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. 5 St.

1180 7 E. *Clathrus.* Die gemeine Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus ſp. 63. Mart. 4. t. 153. f. 1434. 16 St.

1181 8 E. *Elongatum.* Die braune fein gerippte Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. 3 St.

1182 9 E. *Valentini.* Die Valentins-Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus ſp. 63. Valentin tab. 1. fig. 7. 2 St.

1183

1183 | 10 E. *Minutum.* Die dünleibigte Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. Martini 4. t. 155. f. 1435. 1436. 2 St.

Lade 52.

2. *Apertura rotundata.* Mit ründlicher Oefnung.

1184 | 11 E. *Duplicatum* Der doppelt gereifte Zapfen Gmel. Turbo duplicatus. ſp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 11 St.

1185 | 12 E. *Acutangulum.* Der ſcharfwinkligte Zapfen. Gmel. Turbo acutangulus. ſp. 78. Martini 4. t. 151. f. 1413. Knorr 2. t. 19. f. 5. 1 St.

1186 | 13 E. *Dubium.* Der braune Zapfen. Gmel. Turbo replicatus. ſp. 77. Martini 4. t. 151. f. 1412. Knorr 6. t. 25. f. 3. 5 St.

1187 | 14 E. *Terebra.* Der Bohrzapfen. Gmel. Turbo terebra. ſp 81. Martini 4. t. 151. f. 1415. Chemn. 10. t. 165. f. 1591. 5 St.

1188 | 15 E. *Tympanotonor.* Der Trommel-Zapfen. Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1416. 9 St.

1189 | 16 E. *Tornatum.* Der gedrechſelte Zapfen Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. d'Argenv. tab. 14. fig. E. 3 St.

1190 | 17 E. *Monoceros.* Der dünſchaligte Zapfen. Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. Mart. 4. t. 151. f. 1419. 12½ St.

1191 | 18 E. *Infinitum.* Der Zapfen ohne Ende. Gmel. Turbo terebra. ſp. 81 2 St.

1192 19 E. *Imbricatum.* Der Senk - Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. ſp. 76. Martini 4. t. 152 f. 1422. Knorr 2. t. 27. f. 1. & 6. t. 25. f. 2. 3 St.

1193 20 ! E. *Squamatum.* Der Taſchen - Zapfen, Liſter 589. No. 53. 1 St.

1194 21 E. *Rugoſum.* Der runzligte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. ſp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 1 St.

1195 22 E. *Variegatum.* Der braun und weiſs geflckte Zapfen. Gmel. Turbo veriegatus. ſp. 82. Martini 4. t. 152 f. 1423. Knorr 6. t. 16. f. 8. 3 St.

1196 23 E. *Margaritaceum.* Der geperlte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. ſp. 82. var. 2 St.

1197 24 E. *Brunneum.* Der dunkelbraune Zapfen. 1 St.

1198 25 E. *Acutum.* Der weiſſe ſcharfgerillte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. ſp. 79. 1 St.

1199 26 E. *Marmoreum.* Der gemarmelte Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. ſp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. 23. 7 St.

1200 —— *α.* —— 4 St.

1201 27 E. *Eburneum.* Der elfenbeinerne Zapfen. 2 St.

1202 28 E. *Vitreum.* Der gläſerne Zapfen. 2 St.

1203 28 * E. *Puſillum* Der kleine Zapfen. 1 St.

3. *Apertura ovato-elongato effuſa.*

Mit eyrunder Oefnung.

1204 29 E. *Maculatum.* Das dicke Tiegerbein. Gmel. Buccinum maculatum ſp. 130. Martini 4. t. 153. f. 1440. 7 St.

1205

1205 | 30 E. *Tigrinum.* Das dünne Tiegerbein. Gmel. Buccinum tigrinum. ſp. 140. Martini 4. t. 154. f. 1448. 3 St.

1206 | 31 E. *Rubiginoſum.* Die rſtige Penne. 2 St.

1207 | 32 E. *Striatum.* Die geſtreifte Penne. Gmel. Turbo ſtriatulus. ſp. 67. 1 St.

1208 | 33 E. *Vittatum* Die Kopfnadel. Gmel. Buccinum vittatum. ſp. 134. 3 St

1209 | 34 ! E. *Novæ Zeelandiæ.* Die neuſeelands Penne. 6 St.

1210 | 35 E. *Lacteum.* Die milchweiſſe Penne. Gmel. Turbo lacteus. ſp. 66 1 St.

1211 | 36 E. *Chalybeatum.* Die Stahl-Mantel. Gmel. Buccinum chalybeum. ſp. 158. Rumpf. t. 29. f. Q. 3 St.

1212 | —— *a.* —— 3 St.

1213 | 37 E. *Lineatum.* Die liniirte Penne. 1 St.

1214 | 38 E. *Guttatum.* Die gefleckte Penne. Gmel. Buccinum maculatum. ſp. 130 γ. Martini 4. t. 153. f. 1442. 2 St.

1215 | 39 E. *Dimidiatum.* Die orange Penne. Gmel. Buccinum dimidiatum. ſp. 138. Martini 4. t. 154. f. 1444. 4 St.

1216 | 40 E. *Feldmanni.* Die Feldmanſche Penne. Gmel. Buccin. ſubulatum. ſp. 131. γ. Martini 4. t. 154. 1446. 2 St

1217 | 41 E. *Subulatum* Die braun gefleckte Penne. Gmel. Buccin. ſubulatum. ſp. 131. 4 St.

1218 | —— *a.* —— Martini 4. t. 153. f. 1441. 10 St.

1219 | 42 E. *Crenulatum.* Die gekröhnte Penne, Gmel. Buccin. crenulatum. ſp. 132. Martini 4. t. 154. f. 1445. 10 St.

Lade 53.

1220 43 E. *Acutiſſimum.* Die ſehr ſpitze Penne. Gmel. Buccin. commaculatum. ſp. 143. 9 St.

1221 —— *a.* —— Martini 4. t. 154. f. 1452. 3 St.

1222 44 E. *Fiſſum.* Die Packnadel. Gmel. Buccin. ſuccinctum. ſp. 142. Martini 4. t. 154. f. 1451. 7 St.

1224 46 E. *Acule.* Die gelbbraune Penne. Gmel. Buccin. ſtrigilatum. ſp. 135. Martini 4. t. 155. f. 1456. 1 St.

1225 47 E. *Cancellatum.* Die gegittterte Penne. Gmel. Buccin. ſtrigilatum. ſp. 135. Martini 4. t. 155. f. 1456. 2 St.

1226 48 E. *Pulchellum.* Die ſchöne ſcheckigte Penne. 3 St.

1227 49 E. *Minutum.* Die kleine Penne. Gmel. Buccin. haſtatum. ſp. 144. Martini 4. t. 154. f. 1454. 3 St.

Plotia. Die halbe Penne.

1228 1 P. *Turrita.* Die knobligte halbe Penne. 1 St.

1229 2 P. *Lurida.* Die ſchwarzgraue halbe Penne. 2 St.

1230 3 P. *Minuta.* Die kleinliche halbe Penne. Gmel. Strombus vibex. ſp. 42. Chemn. 9. t. 136. f. 1261. 1262. 2 St.

1231 4 P. *Fuſcata.* Die dunkelbraune halbe Penne. Chemn. 9. t. 135. f. 1229. v. Born. Tb. 16. fig. 17. 2 St.

1232 5 P. *Atra.* Die ſchwarzbraune halbe Penne. Gmel. Strombus ater. ſp. 39. Chemn. 9. t. 135. f. 1227. 1 St.

1233 6 P. *Foſſilis.* Die verkalkte halbe Penne. 1 St.

1234 7 P. *Dentata.* Die gezähnelte halbe Penne. 2 St.

1235 8 P. *Virginea.* Die geſtreckte Prinzen-Flagge. Gmel Bulla virginea. ſp. 24. Chemn. 9. t. 117. f. 1000. 1003. 5 St.

1236 9 P. *Puellaris.* Die Prinzen - Flagge. Gmel Bulla virginea. ſp. 24 δ Chemn. 10. t. 173. f. 1682 – 83. 4 St.

1237 10 P. *Lineata.* Die lineirte halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp. 113. Chemn. 5. t. 167. f. 1603. 1604. 10 St.

1238 11 P. *Filata.* Die umwundene halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp. 113. 2 St.

1239 12 P. *Punctata.* Die geſtippelte halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp. 113. 1 St.

1240 13 P. *Vittata.* Die Kopf-Penne. Gmel. Buccinum vittatum. ſp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1462. 12 St.

1241 —— *a.* —— 4 St.

1242 14 P. *Tranquebarica.* Die Penne von Tranquebar. Gmel. Buccin. vittatum. ſp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1463. 4 St.

1243 15 P. *Dubia.* Die Baſtart-Penne. 3 St.

Strombus. Die Nadel.

1. *Roſtro recto.* Mit grader Schnautze.

1244 1 S. *Paluſtris.* Der Löffel. Gmel Strombus paluſtris. ſp. 38. Martini 4. t. 156. f. 1472. 9 St.

1245 —— *a.* —— ſehr ſelten. 2 St.

1246 1 * S. *Teleſcopium.* Das Teleſcop. Gmel. Trochus teleſcopium. ſp. 112. Chem. 5. t. 160, f. 1507. 1508. 6 St.

1247 —— *α.* —— Chemn. 5. t. 160. f. 1509. 3 St.

1248 —— *β.* —— 2 St.

1249 2 S. *Mangos.* Die Mangos-Nadel. Gmel. Murex molluccanus. ſp. 151. Martini 4. t. 157. f. 1484. 1485. Liſter Conch. t. 1021. f. 85. 1 St.

1250 2 * S. *Semiſtriatus.* Die geſtreifte Nadel Gmel. Murex moluccanus. ſp. 151. var. 2 St.

1251 2 ** S. *Tornatus.* Die gedrechſelte Nadel. Gmel Murex radula ſp. 147. Favanne t. XL. fig. F. Schröter Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 6. 7 St.

1252 2 *** S. *Picta.* Der kleine Lôffel. Gmel. Murex cingulatus. ſp. 138. Martini 4. t. 157. f. 1492. 1 St.

1253 3 S. *Aluco.* Die Baſtart Pabſtkrone. Gmel Murex aluco. ſp. 134. Mart. 4. t. 156. f. 1473-1477. 5 St.

1254 4 S. *Bubo.* Die ausgeknobbelte Nadel. Gmel Murex aluco. ſp. 134. var. 1 St.

1255 5 S. *Clava Herculis.* Die Herkules-Keule. Gmel. Murex aluco. ſp. 134. γ. Chemn. 10. t. 162. f. 1548. 1549. 2 St.

1256 6 S. *Muricatus.* Die rauhe See-Nadel. Gmel. Murex aluco. ſp. 134. Mart. 4. t. 156. f. 1475. 3 St.

1257 7 S. *Denticulatus.* Die gezähnelte Nadel. Gmel. Murex aluco. ſp. 134. Martini 4. t. 156. f. 1477. 3 St.

1258 8 S. *Granatius.* Die granulirte Nadel. 2 St.

1259 —— *α.* —— 1 St.

1260 | 9 S. *Sulcatus.* Die geribte Nadel. 3 St.
1261 | 10 S. *Hexagonus.* Die vieleckigte Nadel. Gmel. Murex hexagonus. ſp. 163. Chemn. 10. t. 162. f. 1554. 1555. 1 St.

2. *Roſtro elevato.* Mit erhabener Schnautze.

1262 | 11 S. *Naſutus.* Die weiſſe Schneu-Penne. 2 St.
1263 | 12 S. *Vertagus.* Die weiſſe gefaltene Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. ſp. 133. Martini 4. t. 157. f. 1480. 3 St.
1264 | —— α. —— 4 St.
1265 | 13 S. *Carminatus.* Die bunte Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. ſp. 133. β. Martini 4. t. 157. f. 1482. 3 St.
1266 | 14 S. *Faſciatus.* Die gebandete Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. ſp. 133. β. Favanne Tb. 39. fig. C. 15. 1 St.
1267 | 15 S. *Guttatus.* Die gefleckte Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus, ſp. 133. var. 1 St.
1268 | 16 S. *Granulatus.* Die kornigte Schneu-Penne. Gmel. Murex granulatus. ſp. 149. Martini 4. t. 157. f. 1483. 2 St.
1269 | 17 S. *Cancellatus.* Die gegitterte Schneu-Penne. Gmel. Murex granulatus. ſp. 149. 1 St.
1270 | 18 S. *Coronatus.* Die gekrönte See-Nadel, Brandpenne. Gmel. Murex aluco. ſp. 134. Martini 4. t. 156. f. 1478. 1479. 8 St.

Lade 54.

1271 19 S. *Muricatus.* Die ungeſchliffene See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. Martini 4 t. 157. f. 1489. 8 St.

1272 20 S. *Annulatus.* Die geringelte See-Nadel. Martini 4. t. 157. f. 1486. Murex. Schröters Einl. in die Conch. 1. p. 559. n. 41. 1 St.

3. *Roſtro truncato.* Mit abgeſtumpfter Schnautze.

1273 21 S. *Reticulatus.* Die ſtachligte See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 5 St.

1274 22 S. *Teſtaceus.* Die ſchäckigte See-Nadel. Gmel. Murex ſordidus. ſp. 137. 2 St.

1275 23 S. *Pellucidus.* Die durchſichtige See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 2 St.

1276 24 S. *Perlatus.* Die geperlte See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 1 St.

1277 25 S. *Ventricoſus.* Die bäuchigte See-Nadel. Gmel. Murex ſordidus. ſp. 137. 1 St.

1278 26 S. *Varicoſus.* Die warzigte See-Nadel. Gmel. Murex ſordidus. ſp. 137. Mart. 4. t. 157. f. 1490. 2 St.

1279 27 S *Irregularis.* Die buntſchäckigte See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 137. 1 St.

1280 27 * S. *Foſſilis.* Die gefurchte See-Nadel. 1 St.

1281 27 ** S. *Roſea.* Die roſenrothe See-Nadel. 2 St.

1282 27 *** S. *Brunea.* Die braune See-Nadel. 1 St.

1283 28 S. *Boletus.* Die Morchel. Gmel. Buccinum phallus. ſp. 146. Martini 4. t. 155. f. 1464. 1465. Schröters Fluſs Conch. p. 431. n. 194. 5 St.

1284 28 * ! S. *Tortilis.* Die ausgedrechſelte See-Nadel. 1 St.

Roſtro ſubtruncato. Mit verſchnittener Schnautze.

1285 29 S. *Spinoſus.* Die Stachel-Nadel. 3 St.

1286 30 S. *Turritus.* Die gethürmte See-Nadel. Gmel. Murex fluviatilis. ſp. 141. Liſter t. 122. f. 18. & 20. Favanne 39. fig. C. 6. 2 St.

1287 31 S. *Nodoſus.* Die knotigte See-Nadel. 1 St.

1288 32 S. *Pyramidalis.* Die Pyramide. Gmel. Strombus aculeatus. ſp. 44. Chemn. 9. t. 136. f. 1267. 1268. 4 St.

1289 33 S. *Babylonicus.* Die babiloniſche See-Nadel. 1 St.

4. *Roſtro obſoleto.* Mit kurzer Schautze.

1290 34 S. *Obtuſus.* Die ſtumpfe See-Nadel. Gmel. Strombus auritus. ſp. 43. Favanne Tb. 39. fig. C. 19. 3 St.

1291 35 S. *Canalicularis.* Die Knopf-Nadel. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. Chemn. 9. t. 136. f. 1269. 1270. 2 St.

1292 36 S. *Porcellanus.*
Gmel. Strombus auritus. ſp. 43. Liſter Conch. t. 121. f. 16. 6 St.

1293 36 a —— α. —— Chemn. 9. t. 136. f. 1265. 1266. 3 St.

1294 37 ! ! S. *Diſcoideus.* Die Scheiben-Nadel. Gmel. Murex fuſcus. ſp. 139. ſehr ſelten.

Schrö-

Schröters Einl. in die Conch. 1. p. 561. n. 47. Favanne Tb. XL. fig. K. Liſter t. 120. f. 15. 1 St.

Lunatica. Das Knobbelhorn oder die Mond-Schnecke.

1295 1 L. *Maxima.* Das groſſe Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius. ſp. 17. 1 St.

1296 2 L. *Viriduna.* Das grüne ſchäckigte Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius. ſp. 17. var γ. Chemn. 5. t. 178. f. 1773. 1774. 1 St.

1297 3 L. *Undulata.* Das wellenförmige Knobbelhorn. Gmel. Turbo marmoratus. ſp. 15. Chemn. 5. t. 181. f. 1775. 1776. 2 St.

1298 4 L. *Marmorata.* Das Schlangenfell. Gmel Turbo marmoratus. ſp. 15. 5 St.

1299 —— α. —— 4 St.

1300 5 L. *Aruginoſa.* Der grüne Naſſauer. Chemn. 5. t. 183. f. 1833. 1 St.

5 * —— 2 Stück dito, worauf Blumen geſchnitten. 2 St.

1301 5 ** L. *Imperialis.* Der kayſerliche Silbermund. Gmel. Turbo imperialis. ſp. 20. Chemn. 5. t. 180. f. 1790. 1 St.

1302 6 L. *Siamea.* Der gedörnete Silbermund. Gmel. Turbo cornutus. ſp. 18. Chemn. 5. t. 179. f. 1779. 1780. 6 St.

Lade 55.

1303 7 L. *Chryſoſtoma.* Der Goldmund. Gmel. Turbo chryſoſtomus. ſp. 10. Chemn. 5. t. 178. f. 1766. Knorr Verg. 2. t. 14. f. 2. & 5. t. 13. f. 3. 3 St.

1304

1304 7 L. *Chryſoſtoma.* α. —— 5 St.

1305 —— β. —— 2 St.

1306 8 L. *Citrina.* Der citrongelbe Gold-Mund. Gmel. Turbo chryſoſtomus. ſp. 10. 1 St.

1307 9 L. *Spinoſa.* Der ſtachligte Goldmund. Gmel. Turbo ſpinoſus. ſp. 24. Chemn. 5. t. 181. f. 1797. 4 St.

1308 10 L. *Granulata.* Der granulirte Silber-Mund. Gmel. Turbo crenulatus. ſp. 29. Chemn 5. t 182. f. 1811. 12. 2 St.

1309 11 L. *Tuberculata.* Der warzigte Silber-Mund. Gmel. Turbo Moltkianus. ſp. 26. Chemn. 5. t. 181. f. 1799. 1800. 2 St.

1310 12 L. *Argyroſtoma,* Der gereifte Silber-Mund. Geve t. 17. f. 160. 3 St.

1311 13 L. *Argentata.* Der glatte Silbermund. Gmel, Turbo canaliculatus. ſp. 22. Chemn. 5. t. 181. f. 1794 1 St.

1312 14 L. *Maculata.* Der gefleckte Silber-Mund. Geve t. 17. f. 159. a. 159. b. & 161. 5 St.

1313 15 L. *Taitenſis.* Der othaheitiſche Silber-Mund. 4 St.

1314 16 L. *Vericulum.* Die ſchwarze Bürſte. Gmel. Turbo ſetoſus. ſp. 23. Chemn. 5. t. 181. f. 1795. 1796. 2 St.

1315 17! L. *Brunea.* Der ſchwarzbraune Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 1 St.

1316 —— α. —— 2 St.

1317 18 L. *Picta.* Der buntſchäckigte Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1763. 1 St.

1318 19 L. *Squamoſa.* Der ſchuppigte Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 5 St.

1319 20 L. *Obscura.* Der dunkelbraune Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 31. 1 St.

1320 21 ! L. *Marmorata.* Der ſchön marmorirte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. viel ähnliches von f. 203. t. 20. im Geve, nur brauner. 1 St.

1321 22 L. *Porphyria.* Der Porphir-Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 184. f. 1838. 1 St.

1322 23 L. *Cingulata.* Der gegürtelte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1832. 2 St.

1323 24 ! L. *Sericea.* Der kleine ſchöne Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. 1 St.

1324 25 L. *Denigrata.* Der ſchwärzliche Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 1831. 1 St.

1325 26 L. *Petholata.* Der glatte bandirte und marmorirte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. 1 St.

1326 —— α. —— Chemn 5. t. 183. f. 1828. 1829. 13 St.

1327 —— β. —— 4 St.

1328 —— γ. —— 9 St.

1329 —— δ. —— Chemn. 5. t. 183. f. 1834. 1835. 4 St.

Lade 56.

Lunella. Die Mond-Schnecke.

1. *Spira elevata.*

1330 1 L. *Viridana.* Die ſtachlige Mondſchn. Gmel. Turbo coronata. ſp. 21. Chemn. 5. t. 180. f. 1791–1793. 2 St.

1331 —— α. —— 1 St.

1332 2 L. *Moniliformis*. Die knotige Mondſchnecke. Gmel. Turbo granulatus. ſp. 51. β. Chemn. 5. t. 176. f 1746. 3 St.

1333 3 L. *Appendiculata*. Die geſtachelte Mondſchnecke. Chemn. 5. t. 171. f. 1665. 2 St.

1334 4 L. *Cidaroides*. Die gerunzelte Mondſchnecke. Chemn. 5. t. 165. f. 1567. 68. 2 St.

1335 5 L. *Anomala*. Die wulſtige Mondſchn. Gmel. Turbo cidaris. ſp. 34. viridis. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 1843. 2 St.

1336 6 L. *Moslemica*. Die Emirs-Mondſchn. Gmel. Turbo cidaris. ſp. 34. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 7 St.

2. *Spira contigua.*

1337 7 L. *Picta*. Die buntſchäckigte Mondſchnecke. Gmel. Turbo verſicolor. ſp. 43. Chemn. 5. t. 176. f. 1740. 1741. 3 St.

1338 8 L. *Striata*. Die gebandete Mondſchn. 2 St.

1339 8 * L. *Pulverata*. Die gepuderte Mondſchnecke. 1 St.

1340 9 L. *Cruenta*. Die mit Blut gefleckte Mondſchnecke. 2 St.

1341 10 L. *Luteola* Die gelbe Mondſchnecke. Gmel. Turbo neritoides. ſp. 2. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. 1855. 2 St.

1342 —— α. —— Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 9. 10. 2 St.

1343 11 L. *Neritoides*. Die neritenförmige Mondſchnecke. Gmel. Turbo obtuſatus. ſp. 1. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. e. 2 St.

1344

1344 12 L. *Vitellata.* Die weiſs- und gelbgebandete Mondſchnecke. Gmel. Turbo neritoides. ſp. 2. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 3. 1 St.

1345 13 L *Radula.* Die ſcharfe Mondſchnecke. Gmel. Nerita radula. ſp. 27. Chemn. 5. t. 190. f. 1946. 1947. 3 St.

Lade 57.

Pythia. Die Zauberſchnecke.

1346 1 P. *Helicina.* Die Hexe Gmel. Helix ſcarabeus. ſp. 1. Chemn. 9. t. 136. f. 1249. 1250. Knorr Verg. 6. t. 19. f. 2. 3. 6 St.

Ellobium. Das Midas-Ohr.

1. *Cylindraceæ.*

1347 1 E. *Midæ.* Das groſſe Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1. abgeſchliffen. Mart. 2. t. 43. f. 436. 437. 1 St.

1348 2 E. *Ceramenſe.* Das groſſe dünnſchalige Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1. Martini 2. t. 43. f. 438. 1 St.

1349 3 E. *Tumidum.* Das dickbäuchigte Midas Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1. 1 St.

1350 4 E. *Labroſum.* Das kleine Midas Ohr. Gmel. Voluta auris judæ. ſp. 10. Mart. 2. t. 44. f. 449. 450. 3 St.

1351 5 E. *Subtile.* Das kleine dünnſchalige Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris judæ. ſp. 10. Martini 2. t. 44. f. 451. 1 St

1352 6 E. *Inflammatum.* Das gebandete Midas Ohr. Gmel. Voluta coffea. ſp. 15. Liſter t. 834. f. 59. Chemn. 9. t. 121. f. 1043. 44. 2 St.

1353 7 E. *Barbadenſe.* Das Midas-Ohr von Barbados. Gmel. Voluta coffea. ſp. 15. Martini 2. t. 43. f. 445. 1 St.

2. *Buccinoideæ.*

1354 8 ! E. *Auſtrale.* Das neuſeeländſche Midas Ohr. Gmel. Voluta auris Malchi. ſp. 11. ſelten. Chemn. 9. t. 121. f. 1039. 1040. 1 St.

1355 9 E. *Flammeum.* Das bunte Midas Ohr. Gmel. Voluta glabra. ſp. 8. Martini 2. t. 43. f. 447. 448. 4 St.

1356 10 E. *Ceriona.* Das ſchneeweiſſe Midas-Ohr. Gmel Helix labioſa. ſp. 101. Chemn 9. t. 135. f. 1234. 2 St.

1357 11 E. *Virgineum.* Das blasrothe Midas-Ohr. Gmel. Helix pudica. ſp. 102. Chemn. 9. t. 121. f. 1042. 1 St.

Helix. Die Schraube.

1358 1 H. *Hepatica.* Die braune Schraube. Gmel. Bulla faſciata. ſp. 25. 1 St.

1359 2 H. *Teſta-ovi.* Die weiſſe Schraube. Gmel. Bulla faſciata ſp. 25 2 St.

1360 3 H. *Faſciata.* Die Staaten-Flagge. Gmel. Bulla faſciata ſp. 25. Chemn. 9. t. 117. f. 1004–1006. 4 St.

1361 —— α. —— 1 St.

1362 —— β. —— 3 St.

1363 —— γ. —— 3 St.

1364 —— δ. —— 1 St.

1365 4 H. *Oblonga.* Das falſche Midas-Ohr Roſenmund. Gmel. Helix oblonga. ſp. 87. Chemn. 9. t. 119. f. 1022. 1023. 4 St.

1366 5 H. *Globulus.* Das kleine dünnſchalige falſche Midas-Ohr. 2 St.

1367 6 H. *Fulica.* Die bunte Henne. ſelten. 1 St.

1368 7 H. *Ellobioides.* Das geſtreckte Midas-Ohr. 1 St.

1369 8 H. *Rallus.* Der bunte Hahn. Gmel. Bulla Zebra. ſp. 31. Chemn. 9. t. 118. f. 1015. 1016. δ. 5 St.

1370 9 H. *Tumida.* Die kleine bäuchigte Schraube. Gmel. Bulla detrita. ſp. 139. 1 St.

1371 10 H. *Elongata.* Die lang geſtreckte Schraube. Gmel. Helix detrita. ſp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. 1225. a. 1 St.

1372 11 H. *Ligata.* Die gebandete Schraube. 1 St.

1373 12 H. *Brunnea.* Die bräunlich gebandete Schraube. 1 St.

1374 13 H. *Albida.* Die ſchmutzig weiſſe Schraube. 1 St.

1375 14 H. *Carinata.* Die buntſchäckige Schr. 1 St.

1376 —— α. —— 1 St.

1377 15 H. *Detrita.* Die abgeſchliffene Schr. Gmel. Helix detrita. ſp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. lit. c. d. 4 St.

1378 —— α. —— 2 St.

1379 —— β. —— links gewunden ſelten 1 St.

1380 16 H. *Millioſa.* Die vielfarbige links Schr. Gmel. Helix perverſa. ſp. 94. γ. ſelten. Chemn. 9. t. 110. f. 932. 933. 2 St.

1381 —— α. —— Chemn. 9. t. 110. f. 936. 937. 1 St.

1382 17 H. *Citrina.* Die citronengelbe rechte Schraube. 1 St.

1383 18 H. *Dextra.* Die citronenfarbene Schraube. Gmel. Helix dextra. ſp. 95. Chemn. 9. t. 134. f. 1210. 1211. 2 St.

1384 ——— α. ——— 1 St.

1385 19 ! H. *Perverſa.* Die linksgewundene ſchwefelgelbe Schraube. Gmel. Helix perverſa. ſp. 94. ſelten. β. Chemn. 9. t. 110. f. 934. 935. 1 St.

1386 ——— α. ——— ganz weiſſe. 2 St.

1387 20 H. *Inverſa.* Die ſtreiſigte Schraube. Gmel Helix inverſa. ſp. 97. Chemn 9. t. 110. f. 925. 926. 6 St.

1388 H. ——— α. ——— 1 St.

1389 21 H. *Teſtacea.* Die caſtanienbraune Schraube. Gmel. Helix inverſa. ſp. 97. var. ſehr ſelten. 1 St.

1390 22 H. *Læva.* Die umwundene Schraube. Gmel. Helix læva. ſp 100. ſelten. Chemn. 9. t. 111. f. 946. 947. 2 St.

1391 23 H. *Interrupta.* Die unterbrochne Schraube. Gmel. Helix contraria. ſp. 99. ſelten. Chemn. 9. t. 111. f. 938. 939. 1 St.

1392 24 H. *Specioſa.* Die vorzüglich ſchöne Schraube. Gmel. Helix contraria. ſp. 99. ſelten. 1 St.

1393 25 H. *Liſteri.* Die Liſterſche Schraube. Gmel. Helix columna ſp. 122 äuſſerſt ſelten. Liſter Conch. t. 38. f. 37 & 39. Chemn. 9. t. 112. f. 954. 955. 1 St.

1394 26 H. *Uſtilago.* Die unächte geſtreckte Schraube. Gmel. Helix flammea. ſp. 88. Chemn. 9 t. 119. f. 1024. 25. 1 St.

1395 27 H. *Phaſianus.* Der Phaſan. Gmel. Buccinum auſtrale. ſp. 173. ſelten. Chemn. 9. t. 120. f. 1033. 1034. 2 St.

1396

1396 27 * H. *Variegata.* Die geſprenkelte Schraube. 2 St.

1397 28 H *Pulverulenta.* Die gepuderte Schr. 1 St.

1398 29 H. *Stagnalis.* Die dünne Fluſsſchraube. Spitzhorn. Gmel. Helix ſtagnalis. ſp. 128. Chemn. 9. t. 135. f. 1237. 1238. 5 St.

1399 30 H. *Fragilis.* Die durchſichtige Fluſs-ſchraube. Gmel. Helix ſtagnalis. ſp. 128. 2 St.

1400 31 H. *Paluſtris.* Die braunmündige Schr. Gmel. Helix ſtagnalis. ſp. 128. Martini 1239. 1240. 6 St.

1401 32 H *Vivipara.* Die ſtumpfe Schraube. Gmel. Helix vivipara. ſp. 105. *β*. Chemn. 9. t. 132. f. 1182. 1183. 5 St.

1402 33 H *Angaria.* Die Hornſchraube. Gmel. Turbo lincina. ſp. 71. Chemn. 9. t. 123. f. 1060. a. 1 St.

1403 34 H. *Buccinulum.* Die kleine gelbe Schraube Gmel. Turbo lincina. ſp. 71. Martini 1060. b. c. 2 St.

Thiara. Die dreyfache Krone.

1404 1 T. *Amarula.* Die Rivier Pabſt Krone. Gmel. Helix amarula. ſp. 126. Chemn. 9. t. 134. f. 1218. 1219. Rumpf t. 33. f. F. F. 7 St.

1405 2 T. *Cancellata.* Die gegitterte Rivier Pabſt-Krone. Gmel. Helix amarula ſp. 126. *β*. Chemn. 9. t. 134. f. 1220. 1221. 1 St.

1406 3 T. *Eximia.* Die langgeſtreckte Rivier Pabſt Krone, ſehr ſelten. 1 St.

1407 4 T. *Præſtans.* Die gelbbraune Rivier Pabſt Krone. ſehr ſelten. 1 St.

1408 5 T. *Minuta.* Die kleine Pabſt-Krone. 3 St.

Pupa. Die Puppe.

1409 1 P. *Solidula.* Die dickſchalige Puppe. Gmel. Voluta flammea ſp. 2. Mart. 2. t. 43. f. 439. Liſter t. 814. f. 24. 1 St.

1410 2 P. *Griſebla.* Die gebandete Puppe. Gmel. Voluta ſolidula. ſp. 13 Chemn. 10. t. 149. f. 1405. 2 St.

Oleacina. Die Olive.

1411 1 O. *Volutata.* Die Olive. Gmel. Bulla voluta. ſp. 40. Chemn. 9. t. 117. f. 1009. 1010. 1 St.

Lade 58.

Ampulla. Der Waſſerkrug.

1412 1 A. *Achatina.* Das rothe Rebhuhn. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. β. Chemn. 9. t. 118. f. 1012. 1013 5 St.

1413 ——— α ——— 2 St.

1414 2 A. *Flammea,* Der geflammte Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 2 St.

1415 3 ! A. *Bombarda.* Der kugelförmige Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 1 St.

1416 4 A. *Lactea.* Der milchweiſſe Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32 1 St.

1417 5 A. *Purpurea.* Der purpurfarbne Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. Martini 1017. 1018. 3 St.

1418 6 A. *Kambeul.* Der geglettete Waſſerkrug. Gmel. Bulla Zebra. ſp. 31. Martini 1024. 1025. Liſter 578. f. 33. 9 St.

1419 7 A *Zebra.* Der groſſe Kapſche Eſel. Gmel. Bulla Zebra. ſp. 31. δ. Chemn. 9. t. 118. f. 1014. 7 St.

1420 ——— α. ——— 1 St.

1421 8 A. *Quagga.* Der geſtreckte Zebra. Gmel. Bulla Zebra ſp. 31. 1 St.

1422 9 !! A. *Priamus.* Der Priamus. Gmel. Bulla Stercus pulicum. ſp. 45. Chem. 9. t. 120. f. 1026. 1027. 1 St.

Lade 59.

Buccinum. Das Kink-Horn.

1423 1 B. *Undatum.* Das wellenförmige Kink-Horn. Gmel. Buccinum undatum. ſp. 93. 2 St.

1424 ——— α. ——— 2 St.

1425 ——— β. ——— 4 St.

1426 ——— γ. ——— Mart. 4. t. 126. f. 1206–1210. 1 St.

1427 2 B. *Tumidum.* Das bauchige Kink-Horn. 2 St.

1428 3 ! B *Elongatum.* Das dünne aufgeblaſene Kink-Horn mit 9 Windungen, ſelten. 1 St.

1429 4 B. *Anglicum.* Das engliſche Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. Martini 4. t. 124. f. 1162. 1163. 15 St.

1430 5 B. *Porcatum.* Das gefurchte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. β. Martini 4. t. 124. f. 1165. 1166. 2 St.

1431 5 * B. *Dorſatum.* Der Schildträger. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. Martini 4. t. 125. f. 1194. 95. 3 St.

1432 ——— α. ——— 1 St.

1433 ——— β. ——— 1 St.

1434 | 6 B. *Quadridenticulatum.* Das 4zähnige Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. var. 1 St.

1435 | 6 * B. *Politum.* Das glatte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. 1 St.

1436 | 7 B. *Dubium.* Das gefaltene Kink-Horn. eod. 1 St.

1437 | 7 * B. *Caſſiatum.* Das Helmförmige Kinkhorn. eod. 1 St.

1438 | —— *a.* —— 1 St.

1439 | 8 B. *Chryſoſtomum.* Das kleine gegitterte Kink-Horn. Liſter 966. f. 21. eod. 1 St.

1440 | 9 B. *Granulare.* Das körnigte Kink-Horn. eod. 1 St.

1441 | 10 B. *Striatum.* Das geſtreifte Kink-Horn. 1 St.

1442 | —— *a.* 2 St.

1443 | 11 B. *Contortum.* Die linksgedrehte Harfe, ſehr ſelten. 1 St.

1444 | 12 B. *Glaciale.* Das Kink-Horn des Eismeers Gmel. Buccinum glaciale. ſp. 92. Chemn. 10. t. 152. f. 1446. 1447. 3 St.

1445 | 13 B. *Islandicum.* Das isländiſche Kink. Gmel. Buccinum indicum. ſp. 114. Martini 4. t. 123. f. 1138. 1139. 2 St.

1446 | 14 B. *Lineatum* Das linirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum glans. ſp. 41. Martini 6. t. 125. f. 1196–97. 5 St.

1447 | 14 * B *Faba.* Die weiſſe Bohne. 1 St.

1448 | 15 ! ! B. *Turgidum.* Das vielpunctirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum turgidum. ſp 184. Chemn. 10. t. 154. f. 1475. 1476. Martyn univ. Conch. 2. t. 49. d. ſelten. 1 St.

1449 | 16 B. *Flammigerum.* Das gezackte Kink-Horn. 1 St.

1450 17 B. *Cereum.* Das wachsgelbe Kink-Horn. 1 St.

1451 17 * ! ! B. *Feneſtratum* Das groſſe gegitterte Kink-Horn, ſehr ſelten. 1 St.

1452 18 B. *Cinctum.* Das hohlkehlige Kink-Horn. Gmel. Buccinum porcatum. ſp. 105. Martini 4. t. 126. f. 1213. 1214 Knorr. 6. t 33. f. 3. 2 St.

1454 19 B. *Britanicum.* Das brittiſche Kink-Horn. Gmel. Buccinum, anglicum. ſp. 104. Martini 4. t. 126. f. 1212. 1 St.

1455 19 * B. *Scalare.* Die Treppe. Gmel. Buccinum anglicum. ſp. 104. ſelten. 1 St.

1456 20 B. *Excavatum.* Das ausgehobelte Kink-Horn. Gmel. Buccinum anglicum. ſp. 104. 4 St.

1457 —— *α.* —— 2 St.

1458 —— *β.* —— 1 St.

1459 20 * B. *Impreſſum.* Das eingedruckte Kink-Horn 1 St.

1460 21 B *Rufescens.* Das buntſchäckigte Kink-Horn. Gmel. Buccinum porcatum. ſp. 105. 2 St.

1461 22 B. *Inflatum.* Das weiſsgekehlte Kink-Horn. 1 St.

1462 23 ! B *Lamelloſum.* Das blättrige braune Kink-Horn, Murex Auſtralaſiæ, aus der Südſee. 2 St.

1463 —— *α.* —— ſehr ſelten. 2 St.

1464 24 B. *Papilloſum.* Der Reisbrey. Gmel. Buccinum papilloſum. ſp 40. Mart. 4. t. 125. f. 1204, 1205. Knorr 2. t. 27. f. 2. 2 St.

1465 25 B. *Punctulatum.* Das punctirte Kink-Horn. 1 St.

1466 26 B. *Diaphanum.* Das klare Kink-Horn, Gmel. Buccinum textum. ſp. 102. Martini 4. t. 125. f. 1201. 1202. 1 St.

1467 27 B. *Camellinum.* Das geripte Kink-Horn. 1 St.

1468 28 B. *Senticoſum.* Das Dieſtel-Horn. Gmel. Murex ſenticoſus. ſp. 49. Martini 4. t. 155. f. 1466. 1467. Knorr 4. t. 23. f 4. 5. 5 St.

1469 29 B. *Caſſidoideum.* Das gegürtelte Kink-Horn. 1 St.

1470 30 B. *Lamboides.* Das ausgeſchnittene Kink-Horn. 2 St.

1471 31 B *Lævigatum.* Das geglättete Kink-Gmel. Buccinum lævigatum. ſp. 129. Martini 4. t. 125. f. 1214. 1216. 2 St.

1473 32 B. *Porphyroides.* Das zugeſpitzte Kink-Horn. 5 St.

1474 33 B. *Obtuſum.* Das ſtumpfe Kink-Horn. 2 St.

1475 34 B. *Cingulatum.* Die kleine zeylonſche Dattel. Martini 3. f. 564. 3 St.

1476 35 B. *Glabratum.* Die zeylonſche Dattel. Gmel. Buccinum glabratum. ſp. 81. Liſter t. 974. f. 29. Mart. 4. t. 122. f. 1117. 6 St.

1477 —— α. —— 1 St.

1478 —— β. —— 1 St.

1479 —— γ. —— 2 St.

1480 36 B. *Spiratum.* Die genabelte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum ſpiratum. ſp. 70. Martini 4. t. 122. f. 1118. Knorr 2. t. 6. f. 5. & 3. t. 3. f. 4. 10 St.

1481 37 B. *Giratum.* Die gezähnelte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum glabratum. ſp. 81. β. Martini 4. t. 122. f. 1119. 5 St.

1482 38 B. *Maculoſum.* Die gefleckte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum ſpiratum. ſp. 70. β. Martini 4. t. 122. f. 1120. 1121. 3 St.

1483 39 B. *Rude.* Das plumpe Kinkhorn. Gmel. Buccinum ſpiratum. ſp. 70. 3 St.

1484 40 B. *Tuberculatum.* Das geknobbelte Kinkhorn. 1 St.

Lade 60.

Neptunea. Das Neptunus-Horn.

1485 1 N. *Deſpecta.* Das isländiſche Neptutunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. ſp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1296. 6 St.

1486 2 N. *Neglecta.* Das nordiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. ſp. 73. var. Mart. 4. t. 138. f. 1295. 2 St.

1487 3 N. *Limbata.* Das geſäumte nordiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. ſp. 73. 3 St.

——— α. ——— Martini 4. t. 138. f. 1291. 3 St.

1488 4 N. *Antiqua.* Das fein gegitterte nordiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. ſp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1294. 8 St.

1489 5 ! N. *Contraria.* Das linksgewundene nordiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex contrarius. ſp. 157. Martini 9. t. 105. f. 894. 895. Regenfuſs Conch. 2. t. 4. f. 36. 1 St.

1490 6 ! N. *Perverſa.* Das linksgewundene dickſchalige nordiſche Neptunus-Horn. 1 St.

1491 | 7 N. *Ponderoſa.* Das braunangelaufene nordiſche Neptunus-Horn. 1 St.

1492 | 8 ! N. *Corona Mexicana.* Die Mexicaniſche Krone. Gmel. Murex corona. ſp. 161. äuſſerſt ſelten. Chemn. 10. t. 161. f. 1526. 1527. Davil. catal. raiſ. 1. t. 9. f. A. 1 St.

1493 | 9 N. *Clathrus.* Das blättrige nordiſche Neptunus-Horn. ſelten. Kammerer t. 9. fig. 2. 2 St.

1494 | —— α. —— ſehr ſelten. 3 St.

1495 | 10 ! N. *Foliacea* Der Granat-Apfel. Gmel. Murex magelanicus. ſp. 80. Martini 4. t. 139. f. 1297. Knorr 4. t. 30. f. 2. 4 St.

1496 | 10 * N. *Muricina.* Das fein geknobbelte nordiſche Neptunus-Horn. 1 St

1497 | 10 ** N. *Canaliculata.* Das ausgedrehte nordiſche Neptunus-Horn. 1 St.

1498 | 11 N. *Cancellata.* Das Gitterwerk. 1 St.

1499 | 12 N. *Reticulata.* Das Netz. 2 St.

1500 | 13 ! N. *Magellanica.* Die gegitterte Schnecke aus Neuſeeland. Gmel. Murex magelanicus. ſp. 80. β. ſelten. Chemn. 10. t. 164. f. 1570. 1 St.

1501 | 14 N. *Varicoſa.* Die wulſtige Schnecke. Gmel. Murex rubecula. ſp. 35. Chemn. 10. t. 162. f. 1546. 1547. 3 St.

1502 | 14 * N. *Foſſilis.* Die ausgegrabene Schn. 1 St.

1503 | 15 N. *Puſilla.* Das kleine weiſſe Gitterwerk. Gmel. Buccinum niveum. ſp. 112. Martini 4. t. 122. f. 1122. 1123. 3 St.

1504 | 16 N. *Doliata.* Das geringelte Neptunus-Horn. Gmel. Buccin. caudatum. ſp. 6. β. Liſter Conch. t. 940. f. 36. 4 St.

1505 | 17 N. *Naſata.* Die zugeſpitzte Schnecke. 2 St.

Colus. Der Spinnrocken.

1506 1 ! C. *Tulipa.* Die Tulpe. Gmel. Murex tulipa. ſp. 91. ſelten. Liſter Conch. 910. f. 1. Tour d'Auvergn t. 1003. 1 St.

1507 2 C. *Achatinus.* Der Agat Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa. ſp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1288. 1289. 7 St.

1508 —— α. —— 3 St.

Lade 61.

1509 —— β. —— Martini 4. t. 136. f. 1287. 2 St.

1510 3 C. *Marmoratus.* Der marmorirte Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa. ſp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1286. 8 St.

1511 4 C. *Islandicus.* Der Isländiſche Spinnrocken. Gmel. Murex islandicus. ſp. 110. Martini 4. t. 141. f. 1312. 1313. 5 St.

1512 5 C. *Albula.* Der weiſſe durchſichtige Spinnrocken. eod. var. 3 St.

1513 6 C. *Albeola.* Der weiſsgelbe Spinnrocken. eod. var. 2 St.

1514 7 C. *Cæſia.* Der bläuliche Spinnrocken. Liſter Conch. t. 914. f. 6. 3 St.

1515 —— α. —— 1 St.

1516 —— β —— 3 St.

1517 8 C. *Ficoides.* Der feigenförmige Spinnrocken. Liſter Conch. t. 1028. f. 3. A 5 St.

Fuſus. Die Spindel.

I. *Columella plicata.* Mit gefalteter Aehſe.

1518 1 F. *Trapezium.* Das Perſiſche Kleid. Gmel. Murex trapezium. ſp. 99. Martini 4. t. 139. f. 1298. 1299. 8 St.

1519 —— *α.* —— 2 St.

1521 2 F. *Cynara.* Die Artiſchocke. Gmel. Murex ſcolymus. ſp. 101. Martini 4. t. 142. f. 1325. 4 St.

Lade 62.

1522 3 F. *Cydonium.* Die Quitte. eod. var. ſelten. 1 St.

1523 4 F. *Simplex.* Die glatte Spindel. 4 St.

4 * F. *Scrupeus.* Die warzige Spindel. 1 St.

1524 5 F. *Filamentoſus.* Die geringelte Spindel. Gmel. Murex trapezium. ſp. 99. β. Martini 4. t. 140 f. 1310. 1311. 12 St.

1525 6 F. *Polygonus.* Die vielwinklige Spindel. Gmel Murex polygonus. ſp. 109. Martini 4. t. 140. f. 1306. 1307. Knorr 5. t. 10. f. 4. & 6. t. 15. f. 5. 5 St.

1526 6 * F. *Polyedros.* Die vielwinklige Spindel. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. 1 St.

1527 6 ** F. *Angulatus.* Die wulſtige Spindel. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1314. 15. 1 St.

1528 | 6 *** F. *Faſciatus.* Die weiſsgebandete Spindel. Gmel. Murex undulatus. ſp. 173. Liſter Conch. 921. f. 14. a. Chemn. 10. t. 162. f. 142. 43. Cab. Rudolſt. p. 138. n. 5. t. 10. f. 1. 2 St.

1529 | 7 F. *Glaucus.* Die bläuliche Spindel. 4 St.

1530 | 8 F. *Minutus.* Die kleinliche Spindel. Martini 4. t. 141. f. 1121. & 22. 4 St.

1531 | 9 F. *Cingulatus.* Die umgürtelte Spindel. Gmel. Murex Naſſa. ſp. 93. Martini 4. t. 122. f. 1131. 1132. 3 St.

1533 | —— *α.* —— Knorr 6. Tb. 20. fig. 7. 1 St.

1534 | —— *β.* —— Mart. 4. t. 123. f. 1133. 1134. 1 St.

1535 | 10 F. *Tapete-perſicum.* Der perſiſche Teppich. Gmel. Murex gibbulus. ſp. 125. Martini 4. t. 140. f. 1308. 9. Knorr 5. Tb. 10. fig. 4. 4 St.

1536 | 11 F. *Ananas.* Die Ananas. Gmel. Murex infundibulum. ſp. 108. Liſter Conch. 921. f. 14. Martini 4. t. 143. ving. 39. f. A. 2 St.

1537 | 11 * F. *Striatus.* Die geſtreifte Spindel. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 1 St.

1538 | 11 ** F. *Filatus.* Die umwundene Spindel. 1 St.

1540 | 12 F. *Craticulatus.* Die Roſt-Spindel. Gmel. Murex craticulatus ſp. 105. Martini 4. t. 149. f. 1382. 1383. 5 St.

1541 | 13 F. *Pulcher.* Die kleine gegitterte Spindel. 1 St.

1542 | 14 F. *Iris.* Die Regenbogen-Spindel. Gmel. Murex priſmaticus. ſp. 170. Chemn. 10. t. 169. f. 1635. 1636. 1 St.

1543 15 F. *Purpuratus.* Die purpurfarbene Spindel. 3 St.

2. *Columella glabra.* Mit glatter Achſe.

1544 16 F. *Trompeta.* Die Trompete. Gmel. Murex tuba. ſp. 103. Ein ſehr groſſes Exemplar. Martini 4. t. 143. f. 1333. 7 St.

1545 17 F. *Pyramis.* Die Pyramide. Gmel. Murex tuba. ſp. 103. var. 1 St.

1546 18 F. *Ternatanus.* Die Ternataniſche Spindel. Gmel. Murex ternatanus. ſp. 107. Martini 4. t. 140. f. 1304. 1305. 2 St.

1547 —— α. —— Knorr 6. t. 15. f. 4. & t. 26. f. 1. 1 St.

Lade 63.

1548 19 F. *Morio.* Der gebandete Mohr. Gmel. Murex morio. ſp. 62. Martini 4. t. 139. f. 1300. 17 St.

1549 —— α. —— Mart 4. t. 139. f. 1301. 4 St.

1550 —— β. —— 1 St.

1551 —— γ. —— 2 St.

1552 —— δ. —— 1 St.

1553 20 ! F. *Aethiops.* Der ungekerbte Mohr. Gmel. Murex morio. ſp. 62. var. 1 St.

1554 21 F. *Pugilinus.* Die gelbe gezakte Spindel. Gmel. Murex veſpertilio. ſp. 100. Martini 4. t. 142. f. 1323. 1324. 5 St.

1555 —— α. —— 2 St.

1556 —— β. —— 3 St.

1557 22 F. *Carnarius.* Die doppelt gezakte Spindel. Gmel. Murex veſpertilio. ſp. 100 Chemn. 10. t. 164. f. 1566. 67. 2 St.

1558 23 ! F. *Deplanatus.* Die ausgedrechſelte Spindel, braun von Farbe ohne Binden. Gmel. Murex morio. ſp. 62. var. 2 St.

1559 24 F. *Maroccanus.* Die Marocaniſche Spindel. Gmel. Murex maroccenſis. ſp. 132. Chemn. 9. t. 105. f. 896. 7 St.

Syrinx. Die Sprütze.

1560 1 S. *Aruana.* Das Aruaniſche Horn. Gmel. Murex aruanus. ſp. 71. Eins von auſſerordentlicher Groſſe, das andre kleiner, aber von vorzüglicher Schönheit. Chemn. 4. pag. 143. vign. 39. f. D. Rumpf t. 28. f. A. 2 St.

1561 2 S. *Longiſſima.* Die ſehr lange Sprütze. Gmel. Murex longiſſimus. ſp. 116. Martini 4. t. 145. f. 1344. 2 St.

1562 3 S. *Producta.* Die ausgereckte Sprütze. Gmel. Murex candidus. ſp. 113. Martini 4. t. 144. f. 1339. 2 St.

1563 4 S. *Tabaccaria.* Die Tobakspfeife. Gmel. Murex undatus. ſp. 115. Martini 4. t. 145. f. 1343. 1 St.

1564 5 S. *Tornata.* Die gedrechſelte Sprütze. Gmel. Murex colus. ſp. 61. Martini 4. t. 144. f. 1342. 5 St.

1565 —— 4. —— 3 St.

Lade 64.

1566 6 S. *Maxima.* Die groſſe Sprütze. Gmel. Murex longiſſima. ſp. 116. var. mit ſehr ſcharfen Reiffen, und nicht geknobbelt. 1 St.

1567

1567 | 7 S. *Maculata.* Die gefleckte Sprütze. Gmel. Murex anſatus ſp. 114. Martini 4. t. 144. f. 1340. 5 St.

1569 | 8 S. *Nicobarica.* Die Nicobariſche Sprütze, Gmel. Murex colus. ſp. 61. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. γ. 2 St.

1570 | 9 S. *Marmorata.* Die bunte Sprütze, Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. 1 St.

1571 | 10 S. *Viminalis.* Die lineirte Sprütze. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 1 St.

1572 | 11 S. *Petiolata.* Die kleine Sprütze. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 2 St.

1573 | 12 S. *Annulata.* Die geringelte Sprütze. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. var. Martini 4. t. 141. f. 1316. 1 St.

1574 | 13 S. *Clathrata.* Die gegitterte Sprütze. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1316. 4 St.

1575 | 14 S. *Buccinoidea.* Die aufgeblaſene Spr. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.

1576 | 15 S. *Parvulus.* Die warzige Sprütze. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.

1577 | 16 S. *Venoſa.* Die adrichte Sprütze. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. 1 St.

1578 | 17 S. *Elongata.* Die ausgereckte Sprütze. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 1 St.

1579 | 18 S. *Ficoidea.* Die abgeſetzte Sprütze. 2 St.

1580 | 19 S. *Foſſa.* Die ausgegrabene Sprütze. Gmel. Murex foſſilis. ſp. 112. Martini 4. t. 141. f. 1321. 1322. 1 St.

Tibia.

Tibia. Die Flöthe.

1581 1 T. *Inſulæ Choräb.* Die groſſe dicke Stern-Nadel. Gmel. Strombus fuſus. ſp. 1. Martini 4. t. 158. f. 1495. 96. 4 St.

1583 3 T. *Indiarum.* Die Oſtindiſche Stern-Nadel. Gmel. Strombus fuſus. ſp. 1. γ. äuſſerſt ſelten. Favanne 34. fig. B. 3. Martini 4. vign. 41. P. 344. 1 St.

1584 4 T. *Clavus.* Die ungezähnte Stern-Nadel. Gmel. Strombus clavus. ſp. 7. Martini 4. t. 159. f. 1501. 1502. 3 St.

1585 5 T. *Fiſſurella.* Die geſpaltene Stern-Nadel. Gmel. Strombus fiſſurella. ſp. 28. Martini 4. t. 158. f. 1498. 1499. 1 St.

Verkalkte. 5 St.

Lade 65.

Turris. Der Thurm.

1586 1 T. *Babylonica.* Der Babiloniſche Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. Martini 4. t. 143. f. 1331. 1332. 7 St.

1587 ——— *a.* ——— 2 St.

1588 2 T. *Nobilis.* Der geringelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 2 St.

1589 3 T. *Pulchra.* Der ſchöne Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 1 St.

1590 4 T. *Imperfecti.* Der unvollkommene Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 2 St.

1591 5 ! T. *Excelſa.* Der hohe Thurm. 3 St.

1592

1592 | 6 T. *Javana.* Der durchſichtige Thurm. Gmel. Murex javanus. ſp. 53. Mart. 4. t. 143. f. 1337. 1338. 4 St.

1593 | 7 T. *Taxea.* Der blasgelbe Thurm. Gmel Murex babylonus. ſp. 52. ζ. Chemn. 10. t. 162. f. 1550. 1551. 2 St.

1594 | 8 T. *Indica.* Der Indianiſche Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. δ. Martini 4. t. 145. f. 1345. 1346. 4 St.

1595 | 9 T. *Gothica.* Der Gothiſche Turm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 1 St.

1596 | 10 T. *Alata.* Der geflügelte Thurm. 3 St.

1597 | 11 T. *Ruſtica.* Der rothe Thurm. Gmel. Murex babylonns. ſp. 52. 1 St.

1598 | 12 T. *Pyramidalis.* Der Pyramiden-Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 2 St.

1599 | 13 T. *Vitrea.* Der gläſerne Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 3 St.

1600 | 14 T. *Regia.* Der Königs-Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. β. Martini 4. p. 143. ving. 39. Lt. C. 3 St.

1601 | 14 * T. *Albida.* Der weiſſe Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 3 St.

1602 | 14 ** T. *Foſſilis.* Der ausgegrabene Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 1 St.

1603 | 14 *** T. *St. Stephani.* Der Stephans-Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. Chemn. 9. t. 136. f. 1269. 70. 1 St.

1604 | 15 T. *Vetuſta.* Der alte Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 1 St.

1605 | 16 T. *Tornatum* Der gedrechſelre Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. Favanne Tb. 33. fig. C. 6. 4 St.

1606 17 T. *St Mauritii* Der St. Moritz Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. γ. Martini 4. p. 143 vign. 39. fig. B. Argenv. zoomorph. t. 4. f. 6. ſehr ſelten. 2 St.

1607 18 T. *Operoſa.* Der künſtliche Thurm. Gmel. Strombus vittatus. ſp. 25. γ. Favanne t. 20. f. A. 8. Chemn. 10. t. 155. f. 1481. 82. 2 St.

1608 18 * T. *Clathrata.* Der gegitterte Thurm. Gmel. Strombus vittatus. ſp. 25. var. 1 St.

Tritonium. Das See-Horn.

1609 1 T. *Tritonis.* Das Tritons-Horn. Gmel. Murex tritonis. ſp. 89. Mart. 4. t. 134. f. 1272. 1282. 1283. Knorr Verg. 2. t. 16. f. 2. 3. & 5. t. 5. f. 1. 9 St.

1610 —— α. —— 1 St.

1611 T. —— β. das gelbe. Mart. 4. t. 134. f. 1279. 1 St.

1612 2 T. *Neptuni.* Das Waſſer-Horn. 4 St.

1613 3 T. *Opis.* Das verkürzte Tritons-Horn. Gmel. Murex tritonis. ſp. 89. β. Martini 4. t. 136. f. 1284. 1285. 2 St.

1614 4 T. *Filiforme.* Das kleine fein granulirte Tritons-Horn. 1 St.

1615 5 T. *Minutum.* Das kleine Tritonshorn. 2 St.

1616 6 T. *Buccinulum.* Die kleine Trompete. Gmel. Buccinum igneum. ſp. 107. Martini 4. t. 127 f. 1217. 1 St.

1617 7 T. *Accinctum* Das gefiederte Tritons-Horn. Gmel. Buccinum plumatum. ſp. 108. Martini 4. t. 127. f. 1218. 1219. 3 St.

1618 T. —— α. —— Martini 4. t. 127. f. 1220. 3 St.

1619 | 8 T. *Maculatum.* Das gefleckte Tritons-Horn. Gmel. Murex maculoſus. ſp. 79. Martini 4. t. 132. f. 1257. 1258. 11 St.

1620 | 9 T. *Candiſatum.* Das kandirte Tritons-Horn. Gmel. Murex conditus. ſp. 174. Chemn. 10. t. 162. f. 1544. 1545. ſehr ſelten. 1 St.

1621 | —— α. Die Fröſch-Schnecke. 1 St.

1622 | 10 T. *Olearium.* Der Oelkrug. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1243. Knorr Verg. 3. t. 9. f. 5. 1 St.

1623 | —— α. —— 2 St.

1624 | —— β. —— Mart. 4. t. 131. f. 1250. 1 St.

1625 | 11 T. *Olfactoriolum.* Die Riechbüchſe. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. 2 St.

1626 | —— α. —— 1 St.

1627 | —— β. —— 2 St.

1628 | 12 T. *Lotorium.* Das Waſchbecken. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1248. 1249. 4 St.

1629 | 13 T. *Labrum.* Die Wanne. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. 2 St.

1630 | 14 T. *Nicobaricum.* Das Nicobariſche Tritons-Horn. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. Martini 4. t. 132. f. 1246. 47. 7 St.

1631 | 15 T. *Limbatum.* Das geſäumte Tritons-Horn. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. Martini 3. t. 132. f. 1259. 1 St.

Lade 66.

1632 | 16 T. *Hepaticum.* Die gelbe Paternoſter-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. ſp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1263. 1264. 1 St.

1633 17 T. *Flavcola.* Die dunkelbraune Paternoſter-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. ſp. 35. Mart. 4. t. 132. f. 1261. 1262. 3 St.

1634 18 T. *Rubecula.* Die orangefarbene Paternoſter-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. ſp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1265. 1266. 3 St.

1635 ——— α. ——— 2 St.

1636 19 T. *Natator.* Der Schwimmer. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1229. 1230. 4 St.

1637 20 T. *Gyrinus.* Die kleine Kröte. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1233. 1234. 8 St.

1638 ——— α. ——— 1 St.

1639 21 T. *Jabick.* Die gefleckte Kröte. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1224. 1225. 6 St.

1640 ——— α. ——— 1 St.

1641 22 T. *Granulare.* Das gekörnte Tritons-Horn. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1226. 1227. 4 St.

1642 23 T. *Scrobiculator.* Das geflammte Tritons-Horn. Gmel. Murex ſcrobiculator. ſp. 36. Martini 10. t. 163. f. 1556. 1557. 2 St.

1643 24 T. *Tuberoſum.* Das gebukkelte Tritons-Horn. Gmel. Murex Lampas rubeta. ſp. 26. γ. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 1 St.

1644 25 T. *Argo Buccinum.* Der gebandete Argus. Gmel. Murex argus. ſp. 78. ſehr ſelten. Martini 1223. Knorr 5. t. 3. f. 3. 7 St.

1645 26 T. *Rubeta.* Der Garten-Froſch. Gmel. Murex Lampas. ſp. 26. γ. Rubeta. 5 St.

1645 —— α. —— dünnſchaligte. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 2 St.

1647 27 T. *Bufo.* Die groſſe Kröte. Gmel. Murex Lampas. ſp. 26. β. Bubo. Martini 4. t 129 f. 1238. 2 St.

1648 28 T. *Hector.* Der Hector. Gmel. Murex lotorium ſp. 30. β. 1 St.

1649 29 T. *Simpulum.* Gmel. Murex lotorium. ſp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1254. 7 St.

1650 —— α. —— Gmel. Murex lotorium ſp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1252 1253. 1 St.

1651 —— β. —— 3 St.

Lade 67.

1652 30 T. *Reticulans.* Das gegitterte Tritons-Horn. Gmel. Murex reticulans. ſp. 37. Martini 4. t. 128. f. 1228. 6 St.

Burſa. Die Taſche.

1653 1 B. *Rana.* Der Froſch. Gmel. Murex rana. ſp. 23. Martini 4. t 133. f. 1276. 6 St.

1654 —— α. —— a Martini 4. t. 133. f. 1270. 4 St.

1655 —— β. —— a Martini 4. t. 133. f. 1268. 1269. 2 St.

1656 2 B. *Gibboſa.* Die bäuchigte Taſche. Gmel. Murex rana. ſp 23. a Mart. 4. t. 133. f. 1273. 2 St.

1657 3 B *Mammata.* Die wahre Kröte. Gmel. Murex bufonius. ſp. 32. Favanne Tb. 32. fig. B. 1. Mart 4. t. 129. f. 1240. 41. 2 St.

1614 3 * B. *Monitata.* Die eingefaſste Taſche. Gmel. Murex bufonius. ſp. 23. 1 St.

1615 4 B. *Bufonia.* Die ſtachlige Kröte. Gmel. Murex rana. ſp. 23. β. Martini 4. t. 133. f. 1274. 1275. 7 St.

1616 —— α. —— 1 St.

Cymatium. Die Kehl-Leiſte.

1617 1 C. *Femorale.* Das dreyeckige Kink-Horn. Gmel. Murex femorale. ſp. 28. Martini 3. t. 111. f. 1039. Knorr Verg. 4. t. 16. f. 1. 7 St.

1618 —— α. —— 2 St.

1619 —— β. —— 1 St.

1620 2 C. *Rhinoceros.* Die Hautſchnecke. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. Knorr 6. t. 26. f. 2. 4 St.

Lade 68.

1621 3 C. *Pyrum.* Die getrocknete Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. Mart. 3. t. 112. f. 1040–1044. 4 St.

1622 —— α. —— 1 St.

1623 4 C. *Maculatum.* Die gefleckte Birne. 2 St.

1624 5 C. *Clavatum.* Die gegitterte Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 1 St.

1625 6 C. *Canaliculatum.* Die bräunliche Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1626 7 C. *Caudatum.* Die weiſſe keilförmige Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1627 8 C. *Flexuoſum.* Die gebogene Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1628 —— α. —— 1 St.

1629 9 C. *Muricatum.* Die dornigte Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 1 St.

Cabeſtana. Die Winde.

1630 1 C. *Cymatium.* Das knotigte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp 29. Martini 3. t. 118. f. 1085. 1086. 1 St.

1631 —— α. —— 1 St.

1632 —— β. —— 1 St.

1633 2 C. *Doliata.* Das geripte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp. 29. Die Hautſchnecke. Martini 3. t. 118. f. 1087. 88. 8 St.

1634 —— α. —— 1 St.

1635 3 C. *Coſtata.* Das dünſchäligt geripte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1087. 1088. 2 St.

1636 4 C. *Doliolum.* Das Fäſschen. Gmel. Murex decuſſatus. ſp. 9 Martini 3. t. 110. f. 1027. 7 St.

1637 5 C. *Helciarum.* Kabeſtan, oder die Schifswinde. Gmel. Buccinum ſcala. ſp. 61. Martini 3. t. 118. f. 1089. Knorr Verg 3. t. 7. f. 2. 2 St.

1638 —— α. —— Schröters Einleit. in d. Conch. 1. p. 360. t. 2. f. 8. 2 St.

1639 —— β. —— ſehr ſelten 1 St.

1640 6 C. *Difformis.* Die ungeſtaltene Winde. 1 St.

Nucella. Die Nuſs.

1641 1 N. *Reticulata.* Die gegitterte Nuſs. Martini 3. t. 121. f. 1107. 1108. 3 St.

1642

1642 2 N. *Moſchatellina.* Die Muſcat-Nuſs. Gmel. Buccinum laeve. ſp. 72. Martini 4. t. 124. f. 1150. 3 St.

1643 3 N. *Macina.* Die groſſe Muſkat-Nuſs. 2 St.

1644 4 N. *Lapillus.* Die ſteinigte Nuſs. Gmel. Buccinum ruſticum. ſp. 65. Martini 3. t. 120. f. 1104. 1105. 6 St.

1645 5 N. *Theobroma.* Die Kakao-Nuſs. Gmel. Buccinum filoſum. ſp. 67. Martini 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

Lagena. Die Flaſche.

1646 1 L. *Undoſa.* Die gewellte Flaſche. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 4. t. 122. f. 1126. 1127. 7 St.

1647 2 L. *Crenulata.* Die wulſtige Flaſche. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 1145. 1146. 1 St.

1648 3 L. *Violacea.* Die bläuliche Flaſche. 1 St.

1649 4 L. *Elegantiſſima.* Die orangefarbene Flaſche. 2 St.

1650 —— *a*, —— 1 St.

1651 5 L. *Varia.* Die bunte Flaſche. 1 St.

1652 6 L. *Noduloſa.* Die knotige Flaſche. 1 St.

1653 7 L. *Pterygiata.* Die geflügelte Flaſche. 2 St.

1654 8 L. *Nigella.* Die ſchäkigte Flaſche. Gmel. Buccinum ocellatum. ſp. 73. Martini 4. t. 124. f. 1160. 1161. 1 St.

Naſſa. Die Fiſch-Reuſe.

1655 1 N. *Picta.* Die gemahlte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum coronatum. ſp. 68. Martini 3. t. 121. f. 1115. 1116. 5 St.

1656 2 N. *Cæſia.* Die braune Fiſchreuſe. 1 St.

1657 3 N. *Flaveola.* Die lichtbraune Fiſchreuſe. 1 St.

1658 4 N. *Striata.* Die geſtreifte Fiſchreuſe. 1 St.

1659 5 N. *Duplicata.* Die weiſsgelbe Fiſchreuſe. 1 St.

1660 6 N. *Ligata.* Die gebandete Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum filoſum. ſp. 67. Martini Tom. 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

1661 7 N. *Rudis.* Die plumpe Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum lapillus. ſp. 53. Martini 3. t. 121. f. 1111. 1112. 4 St.

1662 8 N. *Harpa.* Die Harfe. 1 St.

1663 9 N. *Argiolus.* Die äugichte Fiſchreuſe. 1 St.

Cantharus. Die Kanne.

1664 1 C. *Globularis.* Die Kugelförmige Kanne. Gmel. Buccinum tranquebaricum. ſp. 86. 1 St.

1665 2 C. *Tuberoſus.* Die knolligte Kanne. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 1146. 1147. 5 St.

1666 3 C. *Scalaris.* Die gewundene Kanne. 3 St.

1667 4 C. *Nodoſus.* Die knotige Kanne. 1 St.

1668 5 C. *Eroſus.* Die blättrige Kanne. Gmel Murex hippocaſtanum. ſp. 84. Mart. 3 t. 100. f. 954. 55.

1669 5 * C. *Hippocaſtanum.* Die wilde Caſtanie. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. 6 St.

1670 ——— α. ——— Martini 3. t. 100. f. 951. 4 St.

1671 5 ** C. *Tribuloides.* Die gedornte Kanne. 1 St.

1672 6 C. *Triplicatus.* Die gefaltete Kanne. Gmel. Buccinum pyrozonias. ſp. 71. Martini 3. t. 109. f. 1017. 4 St.

Diſtorſio. Das Ohr-Horn.

1. *Caudatæ.* Geſchwänzte.

1673 1 D. *Anus.* Das Ohrhorn. Gmel. Murex anus. ſp. 38. Martini 2. t. 41. f. 403. 404. Knorr 3. t. 3. f. 5. 5 St.

1674 2 D. *Reticulata.* Das gelbe Ohrhorn. Gmel. Murex anus. ſp. 38. var. Mart. 2. t. 41. f. 405. 406. 5 St.

1675 3 D. *Clatrata.* Das weiſſe Ohr-Horn. Gmel. Murex anus. ſp. 38. varietas. 1 St.

1676 4 D. *Muricina.* Das ſtachlichte Ohrhorn. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. δ. Martini 3. t. 112. f. 1050. 51. 4 St.

2. *Truncatæ.* Abgeſtutzte.

1677 5 D. *Arcularia.* Das kofferartige Ohr. Gmel. Buccinum arcularia. ſp. 42. Martini 2. tab. 41. f. 409. 410. 6 St.

Lade 69.

1678 6 D. *Plicata.* Das gefaltete Ohrhorn. Gmel. Buccinum arcularia. ſp. 42. Martini 2. t. 41. f. 411. 412. 4 St.

1679 7 D. *Dealbata.* Das gelbliche Ohrhorn. Gmel. Buccinum arcularia. ſp. 42. var. 3 St.

1680 7 * ! D. *Subalata.* Das geflügelte Ohrhorn. Gmel. Buccin. arcularia. ſp. 42. var. 1 St.

1681 8 D. *Communis.* Das dunkelbraune Ohrhorn. Gmel Buccinum arcularia. ſp 42. var. Martini 4. t. 124. f. 1169. 4 St.

Xancus. Das Sianko-Horn.

1682 1 X *Pyrum.* Die Birne Salbhorn. Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. Martini 3. t. 95. f. 916. Knorr 6. t. 29. f. 1. 2 St.

1683 —— α. —— 1 St.

1684 —— β. —— 2 St.

1685 —— γ. —— 2 St.

1686 2 X. *Punctatus.* Die bunte Birne. Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. 2 St.

1687 —— α. —— Martini 3. t. 95. f. 918. Knorr 6. t. 27. f. 2. 3 St.

1688 3 !! X. *Perverſus.* Das links Siankohorn, äuſſerſt ſelten. Chemn. 9. t. 104. f. 884. 885. γ. 1 St.

Pyrene. Der Judenſtein.

1689 1 P. *Rhombiferum.* Der gefleckte Judenſtein. Martini 2. t. 44. f. 465. Der goldgelbe weiſſe Olivenkern. 1 St.

Terebellum. Der Bohrer.

1690 1 T. *Nebuloſum.* Der gebandete Bohrer. Gmel. Bulla terebellum. ſp. 22. Martini 2. t. 51. f. 568. 569. Liſter t. 736. f. 30. 6 St.

1691 2 T. *Lineatum.* Der liniirte Bohrer. Gmel. Bulla terebellum. ſp. 22. β. Liſter t. 736. f. 31. 3 St.

1692 3 T. *Punctulatum.* Der punctirte Bohrer. Liſter t. 737. f. 32. 1 St.

Mitra. Die Mütze.

I. *Anfractibus coronatis.* Mit gekröhnter Windung.

1693 1 M. *Papalis.* Die Pabſt-Krone. Gmel. Voluta papalis. ſp. 95. Martini 4. t. 147. f. 1353. 54. 9 St.

1694 —— α. —— 3 St.

1695 2 M. *Cardinalis.* Der Kardinals-Huth. Gmel. Voluta papalis. ſp. 95. β. Martini 4. t. 147. f. 1355. 56. 9 St.

1696 3 M. *Imperialis.* Die Kayſer-Krone. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 92. γ. Chem. 10. t. 151. f. 1432. 1433. 3 St.

1697 4 M. *Aurata.* Die goldne Krone. Gmel. Voluta polygona. ſp. 62. Martini 4. t. 150. f. 1401. 1402. 1 St.

1698 5 M. *Bivertex.* Die zweywirbligte Pabſt-Krone. 1 St.

1699 6 M. *Granularis.* Die beſetzte Pabſt-Krone. 1 St.

1700 7 M. *Stricta.* Die geſtrichelte Pabſt-Krone. 2 St.

1701 8 M. *Bernhardina.* Die Bernhardiner Pabſt-Krone. Gmel. Voluta patriarchalis. ſp. 138. Chem. 10 t. 150. f. 1427. 2 St.

1702 8 * M. *Perlata.* Die geperlte Pabſt-Krone. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 83. var. ſelten. 2 St.

2. *Anfractibus contiguis.* Mit an einander ſtehender Windung.

1703 9 M. *Episcopalis.* Die Biſchofsmütze. Gmel. Voluta epiſcopalis. ſp. 94. Martini 4. t. 147. f. 1360. 1360. a. 9 St.

1704 —— *a.* —— 5 St.

1705 10 M. *Carmelita.* Die Carmelitermütze. Gmel. Voluta epiſcopalis. ſpec. 94. 2 St,

1706 —— *α.* —— 2 St.

1707 11 M. *Monachialis.* Der Mönchs-Huth. Gmel. Voluta cardinalis. ſp. 93. Martini 4. tab. 147. f. 1358. 1359. 5 St.

1708 12 M. *Pertuſa.* Die durchſtochene Pabſt-Krone. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 83. Kammerer 9. fig. 8. 1 St.

Lade 70.

1709 13 M. *Eremitarum.* Der Einſiedler-Huth. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 93. Martini 4. t. 147. f. 1361. 3 St.

1710 14 M. *Capucina.* Die Capucinermütze. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 93. varietas 1 St.

1711 —— *a.* —— 1 St.

1712 15 M. *Lutea.* Die gelbe Biſchofsmütze. 2 St.

1713 | 16 M. *Inops.* Die weiſsgeſprenkelte Biſchofsmütze. 2 St.

1714 | 17 M. *Diſcolor.* Die weiſsgebandete Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſcutulata. ſp. 131. Chemn. 10. t. 151. f. 1428. 1429. 5 St.

1715 | 18 M. *Caſtanea.* Die caſtanienbraune Biſchofsmütze. Gmelin Voluta nigra. ſp. 132. Chemn. 10. t. 151. f. 1430. 1431. 1 St.

1716 | 19 M. *Vittata.* Die buntſchäckigte Biſchofsmütze. 3 St.

1717 | 20 M. *Venoſa.* Die adrigte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta paupercula. ſp. 37. Martini 4. tab. 149. f. 1386. 1387. 3 St.

1718 | 21 M. *Nivea.* Die ſchneeweiſſe Biſchofsmütze. 1 St.

1719 | 22 M. *Minuta.* Die kleine Biſchofsmütze. Gmel. Voluta aurantia. ſp. 60. Martini 4. tab. 150. f. 1393. 1394. 1 St.

1720 | 23 M. *Crenulata.* Die ausgezackte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta crenulata. ſp. 130. Chemn. 10 t. 150. f. 1413. 1414. ſelten. 1 St.

3. *Anfractibus diſtinctis.* Mit von einander abgeſonderter Windung.

1721 | 24 M. *Elata.* Die feingegitterte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta acuminata. ſp. 63. Mart. 4. tab. 150. f. 1403. 1404. 1 St.

1722 | 25 M. *Cinnamomea.* Die grobgegitterte Biſchofsmütze. 3 St.

1723 | 26 M. *Elegantiſſima.* Die niedliche Biſchofsmütze. 1 St.

1724 27 M. *Pulcherrima.* Die ſchöne Biſchofs-
mütze. 3 St.
1726 28 M. *Præſtantiſſima.* Die überaus ſchöne
Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſcabricula.
ſp. 48. Mart. 4. t. 149. f. 1388. 89.
4 St.
1727 29 M. *Flammeola.* Die geflammte Biſchofs-
mütze. 1 St.
1728 30 M. *Sanguiſuga.* Die mit Blut gezeich-
nete Biſchofsmütze. Gmel. Volute ſan-
guiſuga. ſp. 50. Martini 4. t. 148.
f. 1373. 5 St.
1729 —— „ —— 2 St.
1730 31 M. *Sanguinea.* Die blutrothe Biſchofs-
mütze. 1 St.
1731 32 M. *Cancellata.* Die gewürfelte Biſchfs-
mütze. Gmel. Voluta granoſa. ſp. 136.
Chemn. 10. t. 151. f. 1442. 1443.
1 St.
1732 33 M. *Cælata.* Die geſtreifte Biſchofs-
Mütze. 1 St.
1733 34 M. *Nobilis.* Die orange Biſchofs-
Mütze. 1 St.
1734 35 M. *Margaritacea.* Die geperlte Bi-
ſchofs-Mütze. 1 St.

Vexillum. Die Fahne.

1735 1 V. *Foſſile.* Die weiſſe Flagge. 1 St.
1736 2 V. *Plicatum.* Die gefaltete Flagge.
Gmel. Voluta plicaria. ſp. 55. Mart. 4.
t. 148. f. 1362. 63. 4 St.
1737 3 V. *Lividum.* Die bleyfarbige Flagge.
Gmel. Voluta plicaria. ſp. 55. 6 St.
1738 4 V. *Variegatum.* Die veränderliche
Flagge. Gmel. Voluta variegata. ſp. 89.
Knorr 5. t. 18. f. 6.

1739 V. —— α. —— 3 St.
1740 —— β. —— 5 St.
1741 —— γ. —— 5 St.
1742 —— δ. —— 4 St.
1743 —— e. —— 4 St.
1744 —— f. —— 7 St.
1745 5 V. *Rufum.* Die rothe Flagge. Gmel. Voluta variegata ſp. 89. 2 St.
1746 6 V. *Subdiviſum.* Die weiſsliniirte Flagge. Gmel. Vol. ſubdiviſa. ſp. 133. Chemn. 10. t. 151. f. 1436. 1437. 5 St.
1747 7 V. *Caffrum.* Die gelbgebandete Flagge. Gmel. Voluta caffra. ſp. 51. Mart. 4. t. 148. f. 1369. 1370. 6 St.
1748 8 V. *Superbum.* Die Admirals-Flagge. Gmel. Voluta plicaria. ſp. 55. Mart. 4. t. 148. f 1365. 1 St.
1749 9 V. *Glorioſum.* Die orange Flagge. 2 St.
1750 10 V. *Lætum.* Die Freuden-Flagge. 2 St.

Lade 71.

Purpura. Die Purpur-Schnecke.

1. *Polygonæ.* Vieleckigte.

α. *Tuberculatæ.* Knoblichte.

1751 1 P. *Onagrina.* Das Chagrin-Horn. Gmel. Murex miliaris. ſp. 39. äuſſerſt raar. d'Argenv. Tb. 4. fig. 1102. Martini 3. p. 303. vign. 36. f. 1. 5. 4 St.
1752 P. —— α. —— 2 St.
1753 —— β. —— Chemn. 10. t. 161. f. 1532–1535. 1 St.

1754 | 2 P. *Trunculus.* Der braungezakte Hoch-ſchwanz. Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. Martini 3. t. 109. f. 1018–1020. 14 St.

1755 | —— α. —— 3 St.

1756 | —— β. —— 1 St.

1757 | —— γ. —— 5 St.

1758 | 3 P. *Tribulus.* Die Waſſer-Nuſs. Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. 5 St.

β. *Crispatæ.* Gekräuſelte.

1759 | 4 P. *Buccinulum.* Die ächte Bords-Treppe. ſehr ſelten. 1 St.

1760 | 5 P. *Lamellata.* Die Bords-Treppe, 2te Sorte. 1 St.

1761 | 6 P. *Senegalla.* Die Senegalſche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ſenegalenſis. ſp. 40. Martini 3. t. 110. f. 1027. 1028. 5 St.

1762 | 7 P. *Coſtata.* Die geribte Purpur-Schn. Gmel. Murex coſtatus. ſp. 86. 6 St.

1763 | 8 P. *Congener.* Die weiſsgelbe Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decuſatus. ſp. 7. Martini 3. t. 110. f. 1026. Knorr 4. t. 23. f. 3. 1 St.

1764 | 9 P. *Crispata.* Die krauſe Purpur-Schn. 9 St.

1765 | 10 P. *Acuta.* Die ſcharfe Purpur-Schn. 1 St.

1766 | 11 P. *Rubicunda.* Die röthliche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. 3 St.

1767 | 12 P. *Roſarium.* Die roſenrothe Purpur-Schnecke. Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. ζ. Chemn. 10. t. 161. f. 1528. 1529. 3 St.

1768 | —— α. —— 1 St.

1769 13 P. *Virginea.* Das Jungfern - Horn. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. δ. Martini 3. t. 110. f. 1030 7 St.
1770 ——— *α.* ——— Mart. 3. t. 110. f. 1029. 3 St.

Lade 72.

1771 14 P. *Duplex.* Die Purpur-Schnecke mit blutrother Mündung Gmel. Murex ſaxatilis. ſp 15. *β.* Martini 3. t. 108. f. 1013. 1014. 1 St.

γ. Fimbriato frondoſæ. Mit Laub bewachſen.

1772 15 P. *Lactuca.* Der Kopfſalat. Gmel. Murex ſaxatilis. ſp. 15. Martini 3. t. 107. f. 1006–1008. 3 St.
1773 ——— *α.* ——— Mart. 3. t. 107. f. 1011. 1012. 4 St.
1774 16 P. *Scorpio.* Der Scorpion Gmel. Murex ſcorpio. ſp. 14. Martini 3. t. 106. f. 998 – 1003. Knorr 2. t. 11. f. 4. 5. 2 St.
1775 17 P. *Elongata.* Die ausgeſtreckte Purpur-Schnecke. 1 St.
1776 18 P. *Tuberoſa.* Die mit ſchwarzen Strahlen beſetzte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex melanamathos. ſp. 9. Martini 3. t. 108. f. 1015. 3 St.
1778 18 * !! P. *Martinetana.* Die gefenſterte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex colus. ſp. 61. δ. Chemn. 10. t. 161. f. 1536. 1537. 1 St.
1779 19 P. *Spinula.* Die gedornte Purpur-Schnecke. 1 St.

1780 —— *α.* —— Four d'Auverg. 1128. **. 1 St.

2. *Trigonæ.* Dreyeckigte.

1. *Cuſpidatæ.* Zugeſpitzte.

1781 20 P. *Cornu Cervi.* Das Hirſchhorn. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. Ein Exemplar ſehr groſs. Martini 3. t. 102. f. 987. 988. 3 St.

1782 21 P. *Cornu Damæ.* Das Damm Hirſch-Horn. eod. 6 St.

β. Frondoſæ. Aeſtige.

1783 22 P. *Brunnea.* Die braune Purpur-Schn. eod. 6 St.

1784 —— *α.* —— 4 St.

1785 22 * P. *Quadricornis.* Die vierhornigte Purpur-Schnecke. eod. 2 St.

1786 23 P. *Ramoſa.* Die lineirte Purpur-Schn. eod. 7 St.

1787 —— *α.* —— Mart. 3. t. 102. f. 981. 982. 2 St.

1788 24 P. *Gemella.* Die lichtbraune Purpur-Schnecke. 4 St.

Lade 73.

1789 25 P. *Lactea.* Die milchweiſſe Purpur-Schnecke. 4 St.

1790 26 P. *Uncinata.* Die mit Hacken beſetzte Purpur-Schnecke. 2 St.

1791 27 P. *Incarnata.* Die röthliche Purpur-Schnecke. Martini 3. t. 102. f. 980. 981. 11 St.

1792 28 P. *Carneola.* Der Roſenſtock. eod. Martini 3. t. 102. f. 995. 996. 3 St.

1793 29 P. *Brandaris.* Das Brandhorn. Gmel. Murex brandaris. ſp. 4. Knorr Verg. 2. t. 18. f. 1. 2. & 22. f. 4. 5. 12 St.

1794 ——— α. ——— 11 St.

1795 30 P. *Fuliginoſa.* Die Ruſsfarbene Purpur-Schnecke. Gmel. Murex brandaris. ſp. 4. 8 St.

1796 ——— α. ——— 7 St.

γ. *Optuſæ.* Abgeſtumpfte.

1797 31 P. *Capucina* Die Kapuziner Purpur-Schnecke. Kettenhörner (mit ſtumpfen Näthen.) Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. Four d'Auverg. 1073. γ. Martini 3. t. 105. f. 994. 4 St.

1799 32 P. *Variegata.* Die ſchäckigte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. ζ. Martini 3. t. 111. f. 1038. 3 St.

1800 ——— α. ——— 2 St.

1801 33 P. *Cancellata.* Die gegitterte Purpur-Schnecke Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. ζ. Martini 3. t. 111. f. 1038. 2 St.

1802 33 * P. *Deſpecta.* Die Zahnreiche Purpur-Schnecke. 1 St.

1803 34 P. *Truncata.* Die abgeſtumpfte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decuſſatus. ſp. 7. Chemn. 10. t. 161. f. 1540. 41. 2 St.

δ. *Lamellatæ.* Blättrige.

1804 35 ! P. *Foliata.* Die blättrige Purpur-Schnecke. Gmel. Murex foliatus. ſp. 174. ſelten. Chemn. 10. t. 161. f. 1538. 1539. Martyn univ. Conch. 2. t. 66. 2 St.

1805 36 P. *Alata.* Die weiſſe geflügelte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. ε. Mart. 3. t. 111. f. 1036. 1037. 1 St.

1806 37 P. *Crenulata.* Die gekerbte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex aſper. ſp. 60. Brander Foſſilia Hantonienſia. p. 3. f. 77. 79. 1 St.

1807 38 P. *Fuſiformis.* Die geſpindelte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. 3 St.

1809 39 P. *Draco.* Der Drache. Gmel. Murex tuba. ſp. 103. Martini 3. t. 111. f. 1033. 2 St.

Murex. Die Stachel-Schnecke.

1810 1 M. *Hauſtellum.* Der Schnepfenkopf. Gmel. Murex hauſtellum. ſp. 1. Martini 3. t. 115. f. 1066. 10 St.

1811 —— *α.* —— 2 St.

1812 1 * M. *Purpuroides.* Der ſtachlige Schnepfenkopf. Gmel. Murex hauſtellum. ſp. 1. var. ſehr ſelten. 1 St.

1813 1 * *M. Scolapaceus.* Der keilförmige Schnepfen-Kopf. Favanne Tb. 38. fig. B. 2. 2 St.

1814 2 *M. Cornutus.* Die gezakte Herkules-Keule. Gmel. *M*urex cornutus. ſp. 3. *M*artini 3. t. 114. f. 1057. 22 St.

1815 3 *M. Clava Herculis.* Die Herkules-Keule. Gmel. *Murex* brandaris. ſp. 4. 1 St.

1816 4 *M. Tuberculatus.* Der weiſſe Schnepfenkopf. Gmel. *Murex* brandaris. ſp. 4. *M*artini 3. t. 114. f. 1058. 2 St.

Lade 74.

1817 5 M. *Trapa.* Der einfache Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. α. Martini 3. tab. 113. f. 1055. 1056. 3 St.

1818 6 M. *Tribulus.* Der Fuſsangel. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. β. Martini 3. t. 113. f. 1051. 1052–1054. 9 St.

1819 7 M. *Forskoehlii.* Der forskoehliſche Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. Der ſeltne gebandete Arabiſche. 2 St.

Lade 75.

1820 8 ! ! M. *Hiſtrix.* Der doppelte Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. Favanne Tab. 38. fig. A. 1. & 2. Knorr 5. t. 26. f. 1. 2 St.

Tudicla. Die Küchenkelle.

1821 1 T *Carinata.* Der gekehlte Schoepfer. Gmel. Murex ſpirillus. ſp. 64. Martini 3. tab. 115. f. 1069. Knorr 6. t. 24. f. 3. 3 St.

1822 2 T. *Gutturnium.* Der Schoepfer. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. β. Martini 3. t. 112. f. 1048. 1049. 2 St.

Pila. Der Ball.

1823 1 P. *Manetou.* Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. β. Chemn. 9. t. 128. f. 1136. 3 St.

1824 2 P. *Equeſtris.* Der gebandete Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 2 St.

1825 3 P. *Periſcelis.* Der weiſſe Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. δ. d'Argenv. t. 17. fig. B. 2 St.

1826 4 P. *Ampulacea.* Das blaue Band. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. α. Chemn. 9. t. 128. f. 1133 – 35. 7 St.

1827 5 P. *Sepulta.* Der ausgegrabene Ball von Courtaignon. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 3 St.

1828 6 P. *Ignota.* Der ſchwarze Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 1 St.

Lade 76.

Cochlis. Die halbe Kugel.

1829 1 C. *Albula.* Die weiſſe halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſp. 8. Chem. 5. t. 188. f. 1896. a. b. 2 St.

1830 2 C. *Explanata.* Die abgebleichte halbe Kugel. Gmel. Nerita orientalis. ſp. 12. Chemn. 5. t. 188. f. 1904. 1 St.

1831 3 C. *Cornea..* Die hornfarbige halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſpec. 8. 1 St.

1832 4 C. *Canrena.* Der Schmetterling. Gmel. Nerita canrena. ſpec. 1. Martini 5. t. 186. f. 1860. 61. 11 St.

1833 C. —— *α.* —— 1 St.

1834 5 C. *Ala Papilionis.* Der Schmetterlingsflügel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. δ. Chemn. 5. t. 186. f. 1868 – 1871. Knorr 1. t. 10. f. 5. 1 St.

1835 6 C. *Clauſa.* Die ungenabelte halbe Kugel. 2 St.

1836 7 C. *Flammea.* Die flammigte halbe Kugel. Gmel. Nerita vittata. ſp. 18. Chemn. 5. t. 188. f. 1917. 2 St.

1837 | 8 C. *Fanel.* Die buntſchäckigte halbe Kugel. Gmel Nerita canrena. ſp. 1, ε. Chem. 5. t. 187. f. 1876. 77. 7 St.

1838 | 9 C. *Stercus Muscarum.* Die geſtippelte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ζ. Chemn. 5. t. 187. f. 1878–1880. Nach der Beſchreibung, aber nicht die Figur. 1 St.

1839 | 10 C. *Ziczac.* Die Ziczac halbe Kugel. Gmel. Nerita fulminea. ſp. 10. Chem. 5. t. 187. f. 1881. 3 St.

1840 | —— *α.* —— 2 St.

1841 | 11 C. *Undulata.* Die wellenförmige halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. χ. Chemn. 5. t. 187. f. 1885. 1886. 1 St.

1842 | 12 C. *Milleporia.* Die punctirte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. β. Chem. 5. t. 186. f. 1862. 63. 2 St.

1843 | 13 C. *Tigrina.* Der Tieger. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ω. Chemn. 5. t. 187. f. 1892. 93. 4 St.

1844 | 14 C. *Onca.* Die Unke. Gmel. Nerita canrena. ſp 1. ψ Chemn. 5. t. 187. f. 1887. 88. 1 St.

1845 | 15 C. *Pavimentum.* Die würfliche halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ψ. Chemn. 5. t. 187. f. 1889. 90. 2 St.

1846 | 16 C. *Lineata.* Die linëirte halbe Kugel. Cmel. Nerita canrena. ſp. 1. γ. Chem. 5. t. 186. f. 1864. 65. 4 St.

1847 | 17 ! C. *Plicata.* Die gefaltete halbe Ku- Gmel. Nerita rugoſa. ſp. 14. Chem. 5. t. 188. f. 1902. 1903. 1 St.

1848 | 18 C. *Sulcata.* Die gefurchte halbe Kugel. Gmel. Nerita cancellata. ſp. 2. Chem. 5. t. 188. f. 1911. 1912. 1 St.

1849 19 C. *Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. Nerita vitellus. ſp. 4. Chemn. 5. t. 186. f. 1866. 67. 2 St.

1850 20 C. *Rufescens.* Die braune weiſsgebandete halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſp. 8. Chemn. 5. t. 187. f. 1872. 1873. 2 St.

Ficus. Die Feige.

1851 1 F. *Communis.* Die gemeine Feige. Gmel. Bulla ficus. ſp. 14. Knorr Verg. 3. t. 23. f. 1. 9 St.

1852 2 F. *Variegata.* Die bunte Feige. Gmel. Bulla ficus. ſp. 14. Martini 3. t. 66. f. 734. 735. 7 St.

1853 3 F. *Picta.* Die ſchäckigte Feige. eod. 4 St.

Lade 77.

Rapa. Die Rübe.

1854 1 ! R. *Globoſa.* Die weiſſe Rübe, dickſchaligt, mit vertiefter Spitze. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. 2 St.

1855 1 * R. *Raphanus.* Der Rettig. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. 1 St.

1856 2 R. *Striata.* Die Radies. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. Martini 3. t. 68. f. 747–749. 2 St.

1858 3 R. *Pellucida.* Die ſchneeweiſſe Radies. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. Martini 3. t. 68. f. 748. 1 St.

1859 —— α. —— 2 St.

1860 4 R. *Volema.* Die groſſe gezackte Rübe. Gmel. Murex rapa. ſp. 68. Martini 3. t. 68. f. 750–753. Knorr Verg. 5. t. 21. f. 2. 1 St.

1861 —— α. —— 1 St.

1862 —— β. —— 4 St.

1863 —— γ. —— 1 St.

1864 —— δ. —— 1 St.

—— ε. —— 1 St.

Buſycon.

1865 1 B. *Muricatum.* Die ſtachlige Feige. Gmel. Murex carica. ſp. 67. Mart. 3. t. 67. f. 744. & t. 69. f. 756. 5 St.

1866 2 B. *Perverſum.* Die linksgewundene Feige. Martini 9. t. 106. f. 902. 3. 2 St.

1867 —— α. —— Mart. 9. t. 106. f. 900. 1. 1 St.

1868 3 B. *Dubium.* Die groſſe linksgewundene Feige. 1 St.

1869 4 B. *Cingulatum.* Die gegürtelte Feige. 2 St.

1870 5 B. *Inverſum.* Die gegürtelte linksgewundene Feige. 1 St.

1871 6 B. C*analiculatum.* Die gekrönte Feige. Gmel. Murex canaliculatus. ſp. 65. Martini 3. t. 67. f. 742. 743. 5 St.

Lade 78.

Harpa. Die Harfe.

1872 1 H. *Major.* Die groſſe Harfe. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1090. Knorr Verg. 1. t. 9. f. 3. & 2. t. 8. f. 2. 15 St.

1873 —— α. —— 1 St.

1874 2 H. *Cythara.* Die Zitter. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. 18 St.

1875 3 H. *Nobilis.* Die edle Harfe. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1091. 1 St.

1876 4 H. *Doris.* Die rothe Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1094. 3 St.

1877 5 H. *Amouretta.* Die Harfe mit ſchmalen und breiten Rippen. eod. Martini 3. t. 119. f. 1097. 7 St.

1878 6 H. *Davidis.* Die Davids-Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1092. 5 St.

1879 7 H. *Cancellata.* Die ſchmalrippige Harfe. eod. S. Chemn. 10. t. 152. f. 1453. 7 St.

Lade 79.

Cadus. Das Weinfaſs.

1880 1 C. *Perdix.* Das Rebhuhn. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. Martini 3. t. 117. f. 1079. 5 St.

1881 ——— *a.* ——— monſtrös. 1 St.

1882 2 C. *Meleagris,* Die gebandete Tonne mit Puncten. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. 1 St.

1883 3 C. *Coturnix.* Die Wachtel. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. 6 St.

1884 4 C. *Cepa.* Die gewäſſerte Tonne. Gmel. Buccinum olearium. ſp. 1. Martini 3. t. 117. f. 1076–1080. 8 St.

1885 5 C. *Caſſis.* Das Stückfaſs. Gmel. Buccinum dolium. ſp. 5. 3 St.

1886 6 C. *Galea.* Die Biertonne. eod. 4 St.

1887 7 C. *Globoſus.* Die Kugeltonne. eod. 1 St.

1888 8 C. *Dolium.* Die bunte Tonne. eod. Martini 3. t. 116. f. 1073. 1074. 10 St.

1889 | 9 C. *Doliolum.* Das bunte Tönnchen. eod. 4 St.

1890 | 10 C. *Albus.* Die weiſſe Tonne. eod. 1 St.

1891 | 11 C. *Diaphanus.* Die durchſichtige Tonne mit zwey Mündungs-Säumen. eod. 1 St.

Lade 80.

1892 | 12 C. *Fasciatus.* Die braun gebandete Tonne. Martini 3. t. 117. f. 1081. 4 St.

1894 | 13 C. *Pomum.* Die eyförmige Tonne. Gmel. Buccinum pomum. ſp. 4. Martini 2. t. 36. f. 370. 371. Knorr Verg. 6. t. 23. f. 2. 4 St.

Cymbium. Der Kahn, oder die Tepel-Bake.

1. *Spira coronata.* Die gekrönte Tepel-Bake.

1895 | 1 C. *Aethiopicum.* Der Mohren-Kahn. Gmel. Voluta æthiopica. ſp. 113. 8 St.

1896 | ——— *α.* ——— Martini 3. t. 75. f. 784. 1 St.

1897 | ——— *β.* ——— 1 St.

1898 | 2 C. *Perſicum.* Der perſiſche Kahn. Martini 3. t. 75. f. 785. 3 St.

1899 | 3 C. *Flammeum.* Die bunte Tepel-Bake. Martini 3. t. 74. f. 780. 4 St.

1900 | 3 * C. *Senticoſum.* Die dornigte Tepel-Bake. Martini 3. t. 76. f. 788. 2 St.

Lade

Lade 81.

1901 4 C. *Citrinum.* Die citronengelbe Tepel-Bake. eod. 1 St.

1902 5 C. *Marmoratum.* Die marmorirte Tepel-Bake. eod. 1 St.

2. *Spira tecta.* Mit bedeckter Tepel.

1903 6 C. *Melo.* Die Melone. Gmel. Voluta olla. ſp. 115. Mart. 3. t. 71. f. 766. 67. 1 St.

1904 —— *α.* —— 2 St.

1905 7 C. *Maculatum.* Der gefleckte Kahn. Gmel. Voluta indica. ſp. 120. Mart. 3. t. 72. f. 772. 773. 5 St.

1906 —— *α.* —— 2 St.

3. *Spira rotundata.* Mit gerundeter Tepel.

1907 8 C. *Philipinum.* Der Philipiniſche Kahn. Gmel. Voluta olla. ſp. 115. Martini 3. t. 71. f. 766. 12 St.

1908 8 * C. *Inflatum.* Die aufgeblaſene Tepel-Bake. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 771. 2 St.

1909 9 C. *Guttatum.* Die wachsgelbe Tepel-Bake. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 770. 2 St.

1910 10 C. *Præputium.* Der ſchmale bunte Kahn. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 768. 1 St.

1911 11 C. *Tranquebaricum.* Die Tranquebariſche Tepel-Bake. Gmel. Voluta præputium. ſp. 124. Chemn. 10. t. 148. f. 1391. 1392. 1 St.

4. *Spira carinata.* Mit ausgekiehlter Tepel.

1912 12 C. *Jacobinum.* Die weiſsausgekiehlte Tepel-Bake. Gmel. Voluta cymbium. ſp. 114. Martini 3. t. 70. f. 762—65. 3 St.

1913 13 C. *Lagena viatoria.* Die Reiſe Flaſche. eod. 2 St.

1914 14 C. *Cucumis.* Der Kürbis. eod. Martini 765. 2 St.

Lade 82.

1915 15 C. *Cochlear Neptuni.* Der Neptunus-Löffel. Gmel. Voluta cymbium. ſp. 114. Martini 3. t. 70. f. 762. 763. 8 St.

1916 16 C. *Patera.* Die Schale. Gmel. Voluta Neptuni. ſp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 3 St.

1917 17 C. Carinatum. Die ausgekiehlte Tepel-Bake. Gmel. Voluta Neptuni. ſp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 2 St.

5. *Spira detrita.* Mit abgeſtumpfter Tepel.

1918 18 C. *Lineatum.* Die liniirte Tepel-Bake. Gmel. Voluta perſicula. ſp. 29. β. Martini 2. t. 42. f. 419. 20. 5 St.

1919 19 C. *Lineata-punctatum.* Die lineirte und punctirte Tepel Bake. 3 St.

1920 20 C. *Interreptum.* Die Tepel-Bake mit abgeſetzten Linien. 1 St.

1921 21 C. *Guttatum.* Die beſprengte Tepel-Bake. Gmel. Vuluta perſicula. ſp. 29. α. Martini 2. t. 42. f. 421. 2 St.

1922 22 C. *Achatinum.* Die Agat Tepel-Bake. Gmel. Bulla cypræ. ſp. 23. Knorr 6. t. 4. f. 5. 4 St.

1923 23 C. *Porphyreum.* Die Porphir Tepel-Bake. eod. Martini 2. t. 65. f. 726. 727. 2 St.

23 a —— Martini 2. t. 65. f. 728. 729. 2 St.

1924 24 C. *Cylindraceum.* Die Cilinder Tepel-Bake. eod. 1 St.

1925 25 C. *Auriſiacum.* Die orange Tepel-Bake. Gmel. Bulla cypræ. ſp. 23. 3 St.

Lade 1.

B i v a l v e s.

Zweyſchaaligte.

Solen. Die Meſſer-Schaalen.

1 1 S. *Siliqua.* Die Schote. Gmel. Solen ſiliqua ſp. 2. Chemn. 6. t. 4. f. 29. Knorr Verg. 6. t. 7. f. 1. 3 St.

2 2 S. *Enſis.* Das Schwerdt. Gmel. Solen enſis. ſp. 3. Chemn. 6. t. 4. f. 30. Argenv. Conch. t. 24. f. L. 2 St.

3 3 S. *Gladius.* Der Degen. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 27. 10 St.

4 4 S. *Vagina.* Die Scheide. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 26—28. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 3. 3 St.

5 5 S. *Silicula.* Das Schötchen. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Favanne p. LV. fig. B. 2. 1 St.

6 6 S. *Dolichos.* Die gelbe Strahl-Schote, dickſchaligt und viel ahnliches von folgende No. 2 St.

7 7 S. *Nicobaricus.* Die nicobariſche Schote. Gmel. Solen maximus. ſp. 15. Chemn. 6. t. 5. f. 35. 3 St.

8 8 S. *Strigilatus.* Die roſenrothe Schote. Gmel. Solen ſtrigilatus. ſp. 7. Chemn. 6. t. 6. f. 41. 42. 4 St.

9 9 S. *Lenticula.* Die linſenförmige Schote. Gmel. Solen minimus. ſp. 14. Chemn. 6. t. 5. f. 31. a. b. 2 St.

10 10 S. *Legumen.* Die Hülſe. Gmel. Solen legumen. ſp. 4. Chemn. 6. t. 5. f. 32–34. 3 St.

11 11 S. *Radiatus.* Die geſtrahlte Schote. Gmel. Solen radiatus. ſp. 6. Chemn. 6. t. 5. f. 38–40. 7 St.

12 12 S. *Glycymeris.* Die bäuchige Klaffmuſchel. Gmel. Mya glycymeris. ſp. 17. Chemn. 6. t. 3. f. 25. 1 St.

Lade 2.

Laternula. Die Leuchte.

13 1 L. *Truncata.* Die abgeſtumpfte Leuchte. Gmel. Mya truncata. ſp 1. Chemn. 6. t. 1. f. 1–4. Gualt. teſt. t. 91. f. D. 2 St.

14 2 L. *Anatina.* Die Horn-Leuchte. Gmel. Solen anatinus. ſp. 8 Chemn. 6. t. 6. f. 46–48. Rumpf muſ. t. 75. f. O. 3 St.

Vul-

Vulſella. Der Kneiper.

15 1 V. *Major.* Der groſſe Bart-Kneiper. Gmel. Mya vulſella. ſp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 10. 11. Knorr Verg. 5. t. 2. f. 1–3. 1 St.

16 2 V. *Minor.* Der kleine Bart-Kneiper. Gmel. Mya vulſella. ſp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 8. 9. 5 St.

Lithophaga. Der Steinbohrer.

17 1 L. *Mytuloides.* Der muſchelartige Steinbohrer. Gmel. Mytilus lithophagus. ſp. 6. Chemn. 8. t. 82. f. 729. 730. 4 St.

18 —— *α.* —— Der ſchwarzbraune. 1 St.

Mya. Die Miesmuſchel.

19 1 M. *Pictorum.* Die Mahlermuſchel, davon 3 polirt. Gmel. Mya pictorum. ſp. 3. Chemn. 6. t. 1. f. 6. 8 St.

20 2 M. *Margaritifera.* Die Perlmuſchel. Gmel. Mya margaritifera. ſp. 4. Chemn. 6. t. f 5. 5 St.

2 a. dito polirt, mit geſchnittenen Figuren. 1 St.

21 3 M. *Perlata.* Die Perlenträgerin. 1 St.

Musculus. Die Muſchel.

22 1 M. *Cygneus.* Die groſſe grüne Muſchel. Gmel. Mytilus cygneus. ſp. 15. Chemn. 8. t. 85. f. 762. 3 St.

23 2 M. *Anatinus.* Die grüne Miesmuſchel. Gmel. Mytilus anatinus. ſp. 16. Chemn. 8. t. 86. f. 763. 2 St.

24 3 M. *Compreſſus.* Die Mahler Strohmmuſchel, alle defect. 3 St.

Lade 3.

25 4 M. *Discors.* Die queergeſtreifte Miesmuſchel, die platte. Gmel. Mytilus discors. ſp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 767. 1 St.

26 5 M. *Novæ Zeelandiæ.* Die Neuſeelandiſche Miesmuſchel, die bäuchigte davon drey in der Haut. Gmel. Mytilus discors. ſp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 768. Naturforſch. 10. t. 1. f. 8. 4 St.

27 6 M. *Modulaides.* Die geſtreifte Miesmuſchel, Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 760. 15 St.

28 —— *α.* —— 3 St.

29 7 M. *Papuanus.* Die papuaniſche Miesmuſchel. Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 758. 1 St.

30 8 M. *Modulus.* Die Modelmuſchel. Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. *γ.* Liſter t. 1057. f. 5. 3 St.

Mytilus. Die Spitzmuſchel.

1. *Glaberrimæ.* Glatte.

31 1 M *Ungulatus.* Die blaue Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus ungulatus. ſp. 12. Chemn. 8. t. 84. f. 756. 5 St.

31 —— *α.* —— 1 St.

32 2 M. *Variegatus.* Die bunte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus verſicolor. ſp. 30. Chemn. 8. t. 84. f. 748. 3 St.

33 3 M. *Violaceus.* Die violenblaue Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus edulis. ſp. 11. Chemn. 8. t. 84. f. 750. 51. 3 St.

34 ——— α. ——— 2 St.

35 4 M. *Edulis.* Die Eſsmuſchel. Gmel. Mytilus edulis. ſp. 11. 1 St.

36 ——— α. ——— monſtrôs. 1 St.

37 5 M. *Magellanicus.* Die magellaniſche Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus ungulatus. ſp. 12. Chemn. 8. t. 83. f. 738. 1 St.

38 6 M. *Pictus.* Die buntſchäckigte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus afer. ſp. 28. Chemn. 8. t. 83. f. 739. 3 St.

39 ——— α. ——— Chemn. 8. t. 83. f. 740. 1 St.

40 ——— β. ——— 1 St.

41 7 M. *Roſeus.* Die roſenrothe Spitzmuſchel. 1 St.

Mytilus. Die Spitzmuſchel.

2. *Sulcatæ.* Gerillte.

42 8 M. *Sulcatus.* Die gerillte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus bidens. ſp. 13. 4 St.
——— α. ——— monſtrôs. Liſter t. 357. t. 196. Knorr Verg. 4. t. 30. f. 3. 3 St.

43 9 M. *Nicobaricus.* Die nicobariſche Spitz-Muſchel. Gmel. Mytilus bilocularis. ſp. 8. Chemn. 8. t. 82. f. 736. 4 St.

44 10 M. *Purpureus.* Die Purpurmuſchel. 1 St.

45 11 M. *Citrinus.* Die citronenfarbene Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus exuſtus. ſp. 9. Chemn. 8. t. 84. f. 754. 1 St.

12 Eine bis jetzt unbekannte Pergament Mieſsmuſchel. 1 St.

Pharetra. Der Köcher.

46 1 P. *Monoculoides.* Die Pfeilmuſchel. Chemn 10. t. 172. f. 1675.—77. Naturforſcher 22ſtes St. t. 3. f. A—E. p. 23. 1 St.

Lade 4.

Pinna. Der Schinken.

47 1 P. *Gigas.* Der groſſe Schinken. Gmel. Pinna rotundata. ſp. 5. Chemn. 8. t. 93. f. 787. 1 St.

48 2 P. *Bicolor.* Der zweyfärbige Schinken. Gmel. Pinna bicolor. ſp. 13. Chemn. 8. t. 90. f. 780. 1 St.

49 2 * P. *Striata.* Der geſtreifte Schinken. 1 St.

50 3 P. *Gubernaculum.* Der geräucherte Schinken. Gmel. Pinna vexillum. ſp. 15. Chemn. 8. t. 91. f. 783. 1 St.

51 4 P. *Inflata* Der angeſchwollne Schinken, 1 St.

52 5 P. *Vitrea.* Der durchſichtige Schinken. Gmel. Pinna pectinata. ſp. 2. variet. β. Chemn. 8. t. 87. f. 771. 3 St.

53 6 P. *Rudis.* Der ſchwarze Schinken. Gmel. Pinna rudis. ſp. 1. β. Chem. 8. t. 88. f. 774. 1 St.

54 7 P. *Ferruginea.* Der rothe ſchuppige Schinken. Gmel. Pinna rudis. ſp. 1. β. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

55 8 P. *Violacea.* Der blaue Schinken. 1 St.

56 9 P. *Nobilis.* Der kleine ſchuppige Schinken. Gmel. Pinna nobilis. ſp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 776. 2 St.

57 10 P. *Pectinata.* Der geflammte Schinken. Gmel. Pinna nobilis. ſp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 775. 2 St.

58 11 P. *Pernula.* Der geſpickte Schinken. Gmel. Pinna nobilis. ſp. 3. γ. Chem. 8. t. 92. f. 785. Knorr 2. t. 26. f. 2. 2 St.

59 12 P. *Elongata.* Der ſchmale Schinken. Gmel. Pinna rudis. ſp. 1. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

Beguina. Die Beguien-Nonne.

60 1 B. *Nephritica.* Die nierenförmige Beguin-Nonne. Gmel. Chama cordata. ſp. 8. β. reniformis. Chemn. 7. t. 50. f. 502. 3. 4 St.

Mantellum. Das Mäntelchen.

61 1 M. *Excavatum.* Die Auſter des Fabricius. Gmel. Oſtrea excavata. ſp. 98. Chem. 7. t. 68. f. 654. 1 St.

62 2 M. *Inflatum.* Der Bäuchigte halbe Mantel. Gmel. Oſtrea inflata. ſp. 70. Chemn. 7. t. 68. f. 649. 5 St.

63 3 M. *Scabrum.* Die Reibe. Gmel. Oſtrea. glacialis. ſp. 96. Chemn. 7. t. 68. f. 652. 53. 5 St.

64

64 4 M. *Lima.* Die Feile. Gmel. Oſtrea. lima. ſp. 95. Chemn. 7. t. 68. f. 651. 6 St.

Lade 6.

Chlamys. Der Mantel.

I. *Glabræ.* Glatte.

* *Striatæ.* Geſtreifte.

65 1 C. *Cinnabarina.* Der zinoberrothe Mantel. Gmel Oſtrea islandica. ſp. 55. Chemn. 7. t. 65. fig. 615. 616. 9 St.

66 2 C. *Islandica.* Der isländiſche Mantel. eod. 4 St.

* * *Sulcatæ.* Gefurchte.

67 3 C. *Norwegica.* Der norwegiſche Mantel. Gmel. Oſtrea citrina. ſp. 62. Chemn. 7. t. 65. f. 618. 13 St.

68 —— α. —— 3 St.

69 —— β. —— 1 St.

70 —— γ. —— 1 St.

71 3 * C. *Solaris.* Der gelbe Strahlmantel. Gmel. Oſtrea glabra ſp. 50. von Born. t. 6. f. 4. 2 St.

72 4 C. *Septentrionalis.* Der nordiſche Mantel. Gmelin Oſtrea glabra. ſpec. 50. 10 St.

73 5 C. *Tranquebarica.* Der tranquebariſche Mantel. Gmel. Oſtrea tranquebarica. ſp. 67. Chemn. 7. t. 67. f. 647. 4 St.

74 —— α. —— 1 St.

Lade 7.

75 6 C. *Cruor.* Der blutrothe Mantel. 4 St.

76 7 C. *Purpurascens.* Der purpurrothe Mantel. Knorr 5. t. 12. f. 5. 1 St.

77 8 C. *Purpurata.* Der bläulichpurpur Mantel. 6 St.

78 9 C. *Teſtudinaria.* Der Schildpatmantel. 1 St.

79 10 C. *Brunnea.* Der braune Mantel. Knorr 5 Th. t. 12. f. 4. 3 St.

80 11 C. *Gibba.* Der rothe bäuchigte Mantel. Gmel. Oſtrea gibba. ſp. 52. Chem. 7. t. 65. f. 619. 620. 2 St.

81 12 C. *Radula.* Die bräunliche Jägertaſche. Gmel. Oſtrea radula. ſp. 11. Chem. 7. t. 63. f. 599. 600. 3 St.

82 13 C. *Venatoria.* Die kleine Jägertaſche. 3 St.

84 15 C. *Superba.* Die vortrefliche Jägertaſche. 1 St.

* * * *Plicatæ.* Gefaltete.

85 16 C. *Mediterranea.* Der Mantel aus dem mittländiſchen Meere. 12 St.

86 17 C. *Citrina.* Der citrongelbe Mantel. 1 St.

87 18 C. *Crocea.* Der ſaffranfarbene Mantel. Gmel. Oſtrea crocea., ſp. 78.

88 19 C. *Miniata.* Der blaſsrothe Mantel. 1 St.

89 20 C. *Amaranthina.* Der amarantfarbene Mantel. 1 St.

90 21 C. *Erminea.* Die Schildkröte. 2 St.

91 22 C. *Marmorata.* Der gemarmelte Mantel. 3 St.

92 | 23 C. *Rubiginoſa.* Der roſtfarbene Mantel. Gmel. Oſtrea [illegible] abra. ſp. 50. Chem 7. t. 67. f. 643. 2 St.

93 | 24 C. *Fuliginoſa.* Der braungelbe Mantel. eod. 1 St.

94 | 25 C. *Punctulata.* Der punctirte Mantel. eod. 3 St.

95 | 26 C. *Intertexta.* [illegible] gewirkte Mantel. eod. 1 St.

96 | 27 C. *Episcopalis.* Der biſchöflich [illegible]antel. eod. 1 St.

97 | 28 C. *Tentorialis.* Der buntſchäckigte Mantel. eod. 2 St.

98 | 29 C. *Caſtrenſis.* Der Feldmantel. eod. 2 St.

99 | 30 C. *Capucina.* Der Capuziner Mantel. eod. 3 St.

Lade 8.

100 | 31 C. *Cornea.* Der hornfarbige Mantel. Gmel. Oſtrea glabra ſp. 50. Chem. 7. t. 67. f. 642.

Chlamys. Der Mantel.

2. *Scabriusculæ.* Rauhe.

* *Nodoſæ.* Knotige.

101 | 32 C. *Nodoſa.* Die korall Dublette. Gmel. Oſtrea nodoſa. ſp. 43. Chemn. 7. t. 64. f. 609. 610. Knorr Verg. 1. t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5. 5 St.

* * *Squamatæ.* Geſchupte.

102 | 33 C. *Pallium.* Der Herzogsmantel. Gmel. Oſtrea pallium. ſp. 40. Chemn. 7. t. 64. f. 607. Knorr Verg. 2. t. 21. f. 1. 2. 11 St.

103 | ——— *α.* ——— 1 St.

104 34 C. *Sulphurea.* Der ſchwefelgelbe Mantel. Gmel. Oſtrea ſulphurea. ſp. 64. Chemn. 7. t. 66. f. 629. 1 St.

105 35 C. *Cardinalis.* Der Cardinalsmantel. Gmel. Oſtrea porphyrea. ſp. 65. Chem. 7. t. 67. f. 632. 4 St.

106 36 C. *Aurantiaca.* Der orange Mantel. Gmel. Oſtrea aurantia. ſp 37. 17 St.

107 37 C. *Guſio.* Der kleine Mantel. Gmel. Oſtrea puſio. ſp. 49. 1 St.

108 ——— *α.* ——— Chem. 7. t. 49. f. 635. 1 St.

Lade 9.

109 38 C. *Varia.* Der veränderliche Mantel. Gmel. Oſtrea varia. ſp. 48. Chem. 7. t. 66. f. 633. 14 St.

110 39 C. *Incerta.* Der buntſchäckige Mantel. 1 St.

111 40 C. *Nebuloſa.* Der wolkigte Mantel. 3 St.

112 41 C. *Striata.* Der geſtreifte Mantel. 1 St.

113 42 C. *Lingua-Felis.* Die Katzenzunge. Schröters Einleitung in die Conch. 3 B. Seite 328. N. 15. Chemn. 7. t. 66. f. 630. 1 St.

114 43 C. *Incarnata.* Der blutrothe Mantel. Gmel. Oſtrea incarnata. ſp. 83. 2 St.

115 44 C. *Pſeudamuſium.* Der unächte Compas. 2 St.

116 45 C. *Papyracea.* Der dünne Papiermantel. Gmel. Oſtrea vitrea. ſp. 66. Chemnitz f. 637. a. 2 St.

Pecten.

Pecten. Die Kamm-Muſchel.

117 1 P. *Maxima.* Die gröſste Kammmuſchel. Gmel. Oſtrea maxima. ſp. 1. Chem. 7. t. 60. f. 585. Knorr. Verg. 1. t. 14. f. 12. & 2. t. 14. f. 1, 3. 1 St.

118 2 P. *Jacobæa.* Die Jacobsmuſchel. Gmel. Oſtrea jacobæa. ſp. 2. Chemn. 7. t. 60. f. 588. 589. 2 St.

119 3 P. Dubius. Die kleine Kammmuſchel. eod. 3 St.

120 4 P. *Pictus.* Die bunte Kammmuſchel. eod. 1 St.

121 5 P. *Ziczac,* Der ziczac Kammmuſchel. Gmel. Oſtrea ziczac. ſp. 3. Chemn. 7. t. 61. f. 590. 591. 4 St.

122 —— *α.* —— eod. Chem. 7. t. 61. f. 592. 2 St.

123 6 P. *Politus.* Die geglättete Kamm-Muſchel. 2 St.

Lade 10.

Amuſium. Die Compas-Dublette.

124 1 A. *Pleuronectes.* Die Compas Dublette. Gmel Oſtrea pleuronectes. ſp. 6. Chem. 7. t. 61. f. 595. Knorr Verg. 5. t. 20. f. 3. 4. 1 St.

125 2 A. *Japonicum.* Die Japaniſche Compas-Dublette Gmel, Oſtrea japonica. ſp. 8. Chemn. 7. t. 62. f. 596. 4 St.

126 3 A. *Magneticum.* Die gräulichröthliche Compas-Dublette. Gmel. Oſtrea pleuronectes. ſp. 6. 3 St.

127 4 A. *Lorentzianum.* Die Lorenziſche Compas-Dublette. Gmel. Oſtrea Laurentii. ſp. 7. Chemn. 7. t. 61. f. 593. 594. 2 St.

128

128 5 A. *Teſtudinarium.* Die Schildpatfarbene Compas-Dublette. 1 St.

Lade 11.

Ephippium. Der Sattel.

129 1 E. *Polonicum.* Der polniſche Sattel. Gmel. Anomia ſella. ſp. 27. Chemn. 8. t. 79. f. 714. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 2. & 5. t. 29. f. 1. 1 St.

130 2 E. *Placenta.* Der Kuchen. Gmel. Anomia placenta. ſp. 26. 1 St.

131 3 E. *Transparens.* Der durchſichtige Sattel. Gmel. Anomia placenta. ſp. 26. Chemn. 8. t. 79. f. 716. 1 St.

132 4 E. *Anomia.* Die braune Transparent-Muſchel, oder der kleine papierne Engliſche oder Pohlniſche Sattel. Chemn. 8. t. 79. f. 715. Knorr Verg. 2. t. 24. f. 1. Rumph. Amboin. t. 47. f. B. Oſtreum placentiforme. 1 St.

Calopodium. Der Leiſten.

133 1 C. *Albidum.* Der weiſſe Leiſten. Gmel. Tellina inæquivalvis. ſp. 23. Chemn. 6. t. 11. f. 106. a. b. c. d. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

1. *Latæ.* Perlmutter-Schale.

134 1 P. *Margaritifera.* Die Perlmutter, eine davon iſt polirt. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Chemn. 8. t. 80. f. 717–721. a. b. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 1. 5 St.

135 2 P. *Foliacea.* Die blättrige Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 1. 1 St.

136 3 P. *Caſtanea.* Die caſtanienbraune Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. 1 St.

137 4 P. *Imbricata.* Die ſchuppige Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Chemn. 8. f. 719. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 2. 3. 4 St.

Lade 12.

2. *Pterigiatæ.* Vögelchen.

138 5 P. *Penguin.* Der Penguin. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. δ) Chemn. 8. t. 81. f. 728. Knorr Verg. 6. t. 2. f. 1. 1 St.

139 6 P. *Colymbus.* Die groſſe Schwalbe. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. Chem. 8. t. 81. f. 723. 1 St.

140 7 P. *Hirundo.* Die Schwalbe. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. Chemn. 8. t. 81. f. 725. 3 St.

141 8 P. *Brunnea.* Das braune Vögelchen. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 1 St.

142 9 P. *Apus.* Die Geierſchwalbe, defect. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

3. *Elongatæ.* Hammer.

143 10 P. *Malleus.* Der Hammer. Gmel. Oſtrea malleus. ſp. 99. Chemn. 8. t. 70. f. 655. Knorr 3. t. 4. f. 1. Liſter t. 219. f. 54. 3 St.

144 11 P. *Regula.* Das Lineal. Gmel. Oſtrea vulſella. ſp. 100. Chemn. 8. t. 70. f. 657. 5 St.

Iſogonum. Das Winkelmaaſs.

145 1 I. *Norma.* Das violet und weiſſe Lineal. Gmel. Oſtrea Iſognomum. ſp. 125. γ) Chemn. 7. t. 59. f. 582. 1 St.

146 2 I. *Gnomon.* Der violette Winkelbaken. Gmel. Oſtrea Iſogonum. ſp. 125. δ) Chemn. 7. t. 59. f. 583 584. 1 St.

147 3 I. *Scapula.* Das Schulterblatt. Gmel. Oſtrea ephippium. ſp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 576. Knorr 6. t. 21. f. 1. 2 St.

148 4 I. *Marſupiale.* Die Taſche. Gmel. Oſtrea ephippium. ſp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 577. 1 St.

149 5 I. *Crenulatum.* Das gekerbte Schulterblatt. Gmel. Oſtrea ephippium. ſp. 126. 1 St.

140 6 I. *Alaphaſiani.* Der Faſanenflügel. Gmel. Oſtrea picta. ſp. 127. Chemn. 7. t. 58. f. 575. 2 St.

151 7 I. *Semiauritum.* Der ohrförmige Flügel. Gmel. Oſtrea perna. ſp. 124. Chemn. 7. t. 59. f. 579. 580. 3 St.

Lade 13.

Lopha. Der Hahnenkamm.

152 1 L. *Criſta Galli.* Der Hahnenkamm. Gmel. Mytilus criſta galli. ſp. 1. Chem. 8. t. 75. f. 683. 7 St.

153 —— *α.* —— Chemn. 8 t. 75. f. 684. 2 St.

154 2 L. *Hyotis.* Der doppelte Hahnenkamm. Gmel. Mytilus hyotis. ſp. 2. Chemn. 8. t. 75. f. 685. Argenv zoomorph. t. 12. f F. 2 St.

155 3 L. *Frons.* Das gefaltete Blatt am hölzern Stiel. Gmel Mytilus frons. ſp. 3. Chemn. 8. t. 75. f. 686. Knorr Verg. 4. t. 8 f. 3. 1 St.

156 4 L. *Folium.* Das Lorbeer-Blatt. Gmel. Oſtrea folium. ſp 103. Chemn. 8. t. 71. f. 662–666. Knorr Verg. 1. t. 23. f. 2 1 St.

157 5 L. *Cornu Copiæ.* Das Füllhorn Gmel. Oſtrea cornu copiæ. ſp. 114 Chemn. 8. t 74. f 679. v. Born Cæſ. Vindob. teſt t 6. f. 11. 12. 2 St.

158 —— *α.* —— 1 St.

159 6 L. *Theca.* Die Doſe. Chemn. 8. t. 73. f. 675. 3 St.

160 —— *α.* —— 1 St.

161 7 L. *Plicatella.* Der dreyeckige grüne Hahnenkamm. 3 St.

Lade 14.

Oſtrea. Die Auſter.

162 1 O. *Rhinantoides.* Die blaue gedruckte Auſter. 2 St.

163 2 O. *Virginiana.* Der Neger Kahn. Gmel. Oſtrea virginica. ſp. 113. Chemn. 8. t. 73. f. 677. 3 St.

164 3 O. *Præadamitica.* Die Sündfluths-Auſter. Gmel. Oſtrea ſinenſis. ſp. 108. Chemn. 8. t. 72. f. 668. 1 St.

165 4 O. *Lineata.* Die liniirte Auſter, ein doupletz und zwey halbe. 4 St.

166 5 O. *Bilineata*. Die zweymal liniirte Auſter. Oſtrea edulis. ſp. 105. δ. Chem. 8. t. 71. f. 660. 4 St.

167 6 O. *Stellata*. Die Stern-Auſter. 4 St.

168 7 O. *Pedum*. Der Schäferſtab. äuſſerſt rar. Favanne Pl. 80. fig. K. 1 St.

Lade 15.

169 8 O. *Edulis*. Die eſsbare Auſter. Oſtrea edulis. ſp. 105. ε) Chemn. 8. t. 71. f. 661. Chemn. 8. t. 74. f. 682. 23 St.

170 9 O. *Elongata*. Die länglichte Auſter. eod. ζ) Chemn. 9. t. 116. f. 995. 96. 3 St.

171 10 O. *Silicula*. Die kleine länglichte Auſter. eod.

Lade 16.

Mactra. Die Korb-Muſchel.

172 1 M. *Glauca*. Die geſtrahlte Korbmuſchel. Gmel. Mactra glauca. ſp. 20. Chemn. 6. t. 23. f. 232. 233. 4 St.

173 2 M. *Maculata*. Die gefleckte Korbmuſchel. Gmel. Mactra maculata. ſp. 16. Chemn. 6. t. 21. f. 208. 209. 1 St.

174 3 M. *Corallina*. Die blaſsröthliche Korbmuſchel. Gmel. Mactra corallina. ſp. 9. Chemn. 6. t. 22. f. 218. 219. 2 St.

175 4 M. *Lactea*. Die milchweiſſe Korbmuſchel. Gmel. Mactra lactea. ſp. 10. Chemn. 6. t. 22. f. 220. 221. 3 St.

176 5 M. *Violacea*. Die blaue Korbmuſchel. Gmel. Mactra violacea. ſp. 18. Chemn. 6. t. 22. f. 213. 214. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 2. 6 St.

177 6 M. *Stultorum.* Der Narrenkorb. Gmel. Mactra ſtultorum. ſp. 11. Chemn. 6. t. 23. f. 224–226. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 1. 2 St.

178 7 M. *Striatula.* Der geſtreifte Korb. Gmel. Mactra ſtriatula. ſp. 4. Chemn. 6. t. 21. f. 205. 206. Knorr Verg. 6. t. 34. f. 1. 2 St.

179 7 * M. *Bicordata.* Der herzförmige Korb. 2 St.

180 8 M. *Pellucida.* Der durchſichtige Korb. Gmel. Mactra plicataria. ſp. 2. Chemn. 6. t. 20. f. 202–204. 5 St.

181 9 M. *Spengleri.* Der Spenglerſche Korb. Gmel. Mactra Spengleri. ſp. 1. Chemn. 6. t. 20. f. 199–201. 1 St.

182 10 M. *Rugoſa.* Der runzliche Korb. Gmel. Mactra rugoſa. ſp. 23. Chemn. 6. t. 24. f. 236. 2 St.

183 11 M. *Lutraria.* Der Fiſchkorb. Gmel. Mactra lutraria. ſp. 14. Chemn. 6. t. 24. f. 240. 241. 1 St.

Lade 17.

Tridachnes. Die Nagel-Muſchel.

184 1 T. *Maxima.* Die gröſte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 495. 3 St.

185 —— *α.* —— Chemn. 7. t. 49. f. 496. 2 St.

186 2 T. *Noæ.* Die Vater Noahmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 494. 4 St.

187 —— *α.* —— 2 St.

188 3 T. *Gigas.* Die groſſe Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. 1 St.

189 —— *α.* —— 1 St.

190 4 T. *Imbricata.* Die gedeckte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp 2. 1 St.

191 —— α. —— Chemn. 7. f. 492. 493. 6 St.

192 —— β. —— 2 St.

193 —— γ. —— 1 St.

194 —— δ. —— 1 St.

195 5 T. *Deraſa.* Die glatte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. β) Chemn. 7 t. 49. f. 497. 2 St.

Lade 18.

196 6 T. *Hippopus.* Der Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. ſp. 3. Chemn. 7. t. 50. f. 498. 499. 9 St.

197 7 T. *Ungula.* Der länglichte Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. ſp. 3. Chem. 7. t. 50. f. 498. 499. 1 St.

198 8 T. *Arcinella.* Der ſtachlichte Pferdehuf. Gmel. Chama arcinella. ſp. 14. Martini f. 522. 523. Knorr Verg. 6. t. 36. f. 1. 2. 3 St.

Tuceta. Die Paſtete.

199 1 T. *Piloſa.* Die groſſe Dickmuſchel. Gmel. Arca piloſa ſp 36. Chemn. 7. t. 57. f. 565 566. Knorr Verg. 2. t. 23. f. 6. & 6. t. 12. f. 4. 1 St.

200 2 T. Glicymeris. Die röthliche Paſtete. Gmel. Arca glicymeris ſp. 35. Chem. 7. t. 57. f. 564 Knorr Verg. 1. t. 21. f. 4. & 6. t. 14. f. 3. 2 St.

201 3 T. *Lentiginoſa* Die bunte Paſtete. Gmel. Arca undata. ſp. 32. Knorr Verg. 6. t. 14. f. 4. 2 St.

202 4 T. *Undata*. Die gewellte Paſtete. Gmel. Arca undata. ſp. 32. Chem. 7. t. 57. f. 560. 2 St.

203 5 T. *Inflata*. Die bäuchigte Paſtete. Gmel. Arca piloſa. ſp. 36. 1 St.

204 6 T. *Sinuata*. Die geſtrahlte Paſtete. Gmel. Arca anguloſa. ſp. 41. Chem. 7. t. 57. f. 567. 1 St.

205 7 T. *Mytiloides*. Die muſchelförmige Paſtete. Gmel. Arca glycymeris. ſp. 35. 1 St.

206 8 T. *Pectunculus*. Die gerillte Paſtete. Gmel. Arca pectunculus. ſp. 33. Chem. 7. t. 58. f. 568. 569. 4 St.

Arca. Die Arche.

I. *Pectunculoideæ*. Kammförmige.

207 1 A. *Cucullata*. Die Mönchskappe. Gmel. Arca cucullus. ſp. 23. Chemn. 7. t. 53. f. 526–528. 1 St.

208 2 A. *Antiquata*. Das Paquetboot. Gmel. Arca antiquata. ſp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 548. Knorr Verg. I. t. 24. f. 3. 4. 3 St.

Lade 20.

209 3 A. *Scapha*. Die kahnförmige Arche. Gmel. Arca antiquata. ſp. 16. 2 St.

210 4 A. *Notabilis* Die gezierte Arche. Gmel. Arca antiquata. ſp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 549. 4 St.

211 5 A. *Inæquivalvis*. Die ungleichſchaalicht-bäuchigte Arche. Gmel. Arca indica. ſp. 27. Chem. 7. t. 56. f. 552. 2 St.

212 ——— *a*. ——— Die geſtreckte Dito. 2 St.

213 6 A. *Granoſa.* Die körnichte Arche. Arca granoſa. ſp. 18. Chemn. 7. t. 56. f. 557. 3 St.

214 7 A. *Rhombea.* Die rautenförmige Arche. Gmel. Arca rhomboidea. ſp. 39. Chem. 7. t. 56. f. 553. a. 2 St.

215 8 A. *Grandæva.* Die bejahrte Arche. Gmel. Arca ſenilis. ſp. 17. Liſter Conch. t. 238. f. 72. 1 St.

216 9 A. *Senilis.* Die alte Arche. Gmel. Arca ſenilis. ſp. 17. Chemn. 7. t. 56. f. 554–556. 5 St.

Arca. Die Arche.

2. *Veræ.* Die wahren Archen.

217 10 A. *Noæ.* Die Arche Noah. Gmel. Arca Noæ. ſp. 2. Chemn 7. t. 53. f. 529–31. 2 St.

218 ——— α. ——— 3 St.

219 ——— β. ——— 1 St.

220 11 A. *Patriarchalis.* Die uralte Arche. Gmel. Arca Noæ. ſp. 2. Chemn. 7. t. 53. f. 532. 13 St.

221 12 A. *Martini* Die Arche des Martini. Gmel. Arca roſtrata. ſp. 8. Chemn. 7. t. 55 f. 550. 551. 3 St.

222 12 * A. *Undata.* Die wellenförmige Arche. Gmel. Arca roſtrata. ſp. 8. var. 1 St.

Arca. Die Arche.

3. *Myoideæ.* Muſchelförmige.

223 13 A. *Nivea.* Die ſchneeweiſſe Arche. Gmel. Arca ovata. ſp. 6. Chemn. 7. t. 54. f. 538. 1 St.

224

224 14 A. *Reticulata.* Die gefurchte Arche. Gmel. Arca reticulata. ſp. 25. Chem. 7. t. 55. f. 540. 2 St.

225 15 A. *Barbata.* Die haarichte Arche. Gmel. Arca barbata. ſp. 3. Chemn. 7. t. 54. f. 535. 4 St.

226 16 A *Amygdalumtoſtum.* Die gebrannte Mantel. Gmel. Arca barbata. ſp. 3. γ) Chemn. 7. t. 54. f. 534. 2 St.

227 17 A. *Magellanica.* Die magellaniſche Arche. Gmel Arca magellanica. ſp. 24. Chemn 7. t. 53. f. 539. 1 St.

Triſidos. Die gedrehte Arche.

228 1 T. *Arca tortuoſa.* Die gedrehte Arche. Gmel. Arca tortuoſa. ſp. 1. Chemn. 7. t. 53. f. 524. 525. Knorr Verg. 1. t. 23. f. 3. 1 St.

Lade 21.

Paphia. Die Flügelmuſchel.

229 1 P. *Ala avis.* Die rieſenmäſsige Venusmuſchel. Sehr ſelten, und ein Exemplar von auſſerordentlicher Gröſſe. Gmel. Venus gigantea. ſp. 89. Chemn. 10. t. 171. f. 1661. Favanne Conch. t. 49. f. 91. 2 St.

230 2 P. *Ala papilionis.* Der Schmetterlingsflügel. Gmel. Venus rotundata. ſp 134. Chemn. 7. t. 42. f. 441. Knorr Verg. 2. t. 18. f 4. 4 St.

231 3 P. *Guttulata.* Die gefleckte Flügelmuſchel. Gmel. Venus litterata. ſp. 132. δ. litterata conſperſa. Chemn. 7. t. 42. f. 438. 1 St.

232 4 P. *Meroë.* Die kleine Matte. Gmel. Venus Meroë. ſp. 22. Chem. 7. t. 43. f. 450. 12 St.

233 —— α. —— 1 St.

234 —— β. —— Chemn. 7 t. 43. f. 453. 1 St.

235 —— γ. —— 5 St.

236 —— δ. —— 1 St.

237 —— E —— 3 St.

238 5 P. *Edulis.* Die esbare Flügelmuſchel. Gmel. Venus virginea. ſp. 136. Chem. 7. t. 43. f. 457. 4 St.

239 6 P. *Litterata.* Die ſpaniſche Matte. Gmel. Venus litterata ſp. 132. Chem. 7. t. 41. f. 432 – 34. 5 St.

240 7 P. *Nocturna.* Die ſchwarze Matte. Gmel. Venus litterata nebuloſa. ſp. 132. β. Chemn. 7. t. 41. f. 435. Knorr Verg. 6 t. 14. f. 1. 7 St.

241 8 P. *Decuſſata* Die geſtrahlte Flügelmuſchel Gmel. Venus decuſſata. ſp. 135. Chemn 7. tab. 43. f. 455. 456. 17 St.

242 9 P. *Nebuloſa.* Die wolkigte Flügelmuſchel. 1 St.

Lade 22.

Gafrarium. Das Wafeleiſen.

243 1 G. *Fimbriatum.* Das weiſſe Wafeleiſen. Gmel. Venus fimbriata ſp. 15. von Born. t. 5. f. 4 Chemn. 7. p. 3. vign. 8. & t. 43. f. 448. 449 Liſter t. 355. t. 172. & t. 1056. f. 1. 6 St

244 2 G. *Tumidum.* Das bäuchigte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 415. 2 St.

245 3 G. *Angulatum.* Das winkligte Wafeleiſen. Gmelin Venus pectinata. ſp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 417. Liſter t. 312. f. 148. t. 313. f. 149. 5 St.

246 4 G. *Depreſſum* Das platte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſp. 78. 1 St.

247 5 G. *Cardiodeum.* Das eyförmige Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata ſp. 78. 1 St.

248 6 G. *Coſtatum.* Das gerippte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſpec. 78. 1 St.

249 7 G. *Pectinatum.* Das braune punctirte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 418. 419. 2 St.

250 8 G. *Tellina.* Das buntſchäckigte Wafeleiſen. Gmel. Venus reticulata. ſp. 26. 1 St.

251 9 G. *Reticulatum.* Das gegitterte Wafeleiſen. Gmel. Venus reticulata. ſp. 26. Chemn 6. tab. 36. f. 382 – 385. 2 St.

252 10 ! G *Venuſium.* Das dreyeckigte Wafeleiſen mit Zacken. 1 St.

253 11 G. *Didymum.* Das rauhe Wafeleiſen. 2 St.

254 12 G. *Levigatum.* Das geglättete Wafeleiſen. 1 St.

Cytherea. Das Venusbecken.

1. *Depreſſæ.* Platte.

255 1 C. *Lavacrum.* Das Waſchbecken. Gmel. Venus granulata. ſp. 33 von Born. t. 4. f. 5. 5 St.

256 2 C. *Nivea.* Das ſchneeweiſſe Venusbecken. Gmel. Venus tigerina. ſp. 69. 1 St.

257 3 C. *Tigerina.* Das geſprenkelte Venusbecken. Gmel. Venus tigerina ſp. 69. Chemn. 7. tab. 37. f. 390. 391. 6 St.

258 —— α. —— polirt u. geſchliffen. 1 St.

259 4 C. *Concentrica.* Das geſtreifte Venusbecken. Gmel. Venus concentrica. ſp. 82. Liſter t. 261. f. 91. Chem. 7. t. 37. f. 392. 1 St.

260 5 C. *Scripta.* Das ziczacartig gezeichnete Venusbecken. Gmel. Venus ſcripta. ſp 79. Chemn. 7. t. 40. f 422. 23. & 24. 2 St.

261 —— α. —— Chemn. 7. t. 40. f. 420. 3 St.

262 6 C. *Corrugata.* Das gerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus ſcripta. ſp 79. β.) Chemn. 7. t. 39. f. 410 411. von Born. t. 5. f 7. 5 St.

263 7 C. *Exſoleta.* Das veraltete Venusbecken. Gmel. Venus exſoleta. ſp. 75. Chemn. 7. t. 38. f. 404. Gualt. teſt. t. 75. f. D. 2 St.

264 8 C. *Obſoleta.* Das veraltete bunte Becken. Gmel. Venus Hiſtrio. ſp. 85. Chemn 7. t. 38. f. 407. 2 St.

265 9 C. *Albida.* Das weiſſe Venusbecken. Gmel. Venus exoleta. ſp. 75. 1 St.

266 10 C. *Exciſa.* Das ausgeſchnittene Venusbecken. Gmel. Venus ſinuata. ſp. 76. Chemn. 7. t. 38. f. 400. 401. 1 St.

267 11 C. *Detrita.* Das abgenutzte Venusbecken. 1 St.

Cythe-

Cytherea. Das Venusbecken.

2. *Tumidæ.* Bäuchigte.

268 12 C. *Puerpera.* Das Kugelbecken, die Kindbetterin. Gmel. Venus puerpera. ſp. 28. Chemn. 6 t. 36. f. 388. 389. Knorr Verg. 6. t. 10. f. 1. 4 St.

269 13 C. *Rugoſa.* Das ſtarkgerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus rugoſa. ſp. 31. Chemn. 6. t. 29. f. 303. 1 St.

270 14 C. *Senilis.* Das alte Venusbecken, der Pfiſchkers. Gmel. Venus verucoſa ſp. 6. 4 St.

271 15 C. *Verucoſa.* Das warzigte Venusbecken. Gmel. Venus. verucoſa. ſp. 6. Chemn. 6. t. 29. f. 299. 300. 3 St.

272 16 C. *Biradiata.* Das doppelte geſtrahlte Venusbecken. Chemn. 7. t. 38. f. 405. 1 St.

273 17 C. *Brunnea.* Das braune Venusbecken. 1 St.

274 18 C. *Ziczac.* Das ziczac Venusbecken. 1 St.

275 19 C. *Violata.* Das blaue Vnnusbecken. 1 St.

276 20 C. *Nebuloſa.* Das wollkigte Venusbecken. 1 St.

Lade 23.

Venus. Die Venusmuſchel.

1. *Subovatæ.* Eyförmige.

277 1 V. *Chione.* Der braune Sonnenſtrahl. Gmel. Venus Chione ſp. 16. Chem. 6. t. 32. f. 343. 11 St.

278 2 V. *Luſoria.* Die Spieldublette. Gmel. Venus Chione. ſp. 16. β.) Chemn. 6. t. 32. f. 340. inwendig bemahlt und vergoldet. 2 St.

279 3 V. *Fuſtigata.* Die geſtäupte Venusmuſchel. 3 St.

280 3 * V. *Triradiata.* Die dreyſtrahlige Venusmuſchel. Gmel. Venus triradiata. ſp. 45. Chemn. 6. tab. 34. f. 358. 3 St.

281 4 V. *Maculata.* Die gefleckte Venusmuſchel. Gmel. Venus maculata. ſp. 17. Chemn. 5. t. 33. f. 345. 6 St.

282 5 V. *Ericyna.* Die unvergleichliche Venusmuſchel. Gmel. Venus Erycina. ſp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 337. 5 St.

283 6 V. *Spuma.* Die unächte Venusmuſchel. Gmel. Venus Erycina. ſp. 13. Chem. 6. t. 32. f. 338. 1 St.

Venus. Die Venusmuſchel.

2. *Triangulares.* Dreyeckige.

* *Glabræ.* Glatte.

284 7 V. *Iſlandica.* Die isländiſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Islandica. ſp. 15. Chemn. 6. t. 32. f. 341. 7 St.

285 8 V. *Ferröenſis.* Die feröenſiſche Venus. muſchel. Gmel. Venus Islandica. ſp. 15. 2 St.

286 9 V. *Pitar.* Das Eisduplett. Gmel. Venus Islandica. ſpec. 15. γ.) Chemn. 6. t. 32. f. 342. 2 St.

Lade 24.

287 10 V. *Meretrix.* Die leichtfertige Venusmuſchel. Gmel. Venus Mercenaria. ſp. 14. Chemn. 10. t. 171. f. 1659. 1660 2 St.

288 —— *α.* —— 2 St.

289 11 V. *Gravida.* Die ſchwangre Venusmuſchel. Gmel. Venus opima. ſp. 44. Chemn. 6. t. 34. f. 357. 4 St.

290 —— *α.* —— 2 St.

291 12 V. *Protracta.* Die vorzügliche Venusmuſchel. 2 St.

292 13 V. *Caſtrenſis.* Die Lagervenusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20.

293 —— *α.* —— Chemn. 6. t. 35. f. 367. 368. 7 St.

294 —— *β.* —— Chemn. 6. t. 35. f. 380. 381. 5 St.

295 14 V. *Fulminea* Die glühende Venusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20. Chemn. 6. t. 35. f. 369. 370. 9 St.

296 15 V. *Undata.* Die wellenförmige Venus-Muſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20. 3 St.

297 16 V. *Polita.* Die geſchliffene Venusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20. Chemn. 6. t. 35. f. 371. 372. 2 St.

298 17 V. *Japonica.* Die japaniſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Chione. ſp. 16. *γ.*) Chemn. 6. t. 33. f. 344. 1 St.

299 18 V. *Menſtruata.* Die blutende Venusmuſchel. 1 St.

300 19 V. *Sulcata.* Die gerillte Venusmuſchel. 2 St.

301 20 V. *Tripla.* Die dreyeckige Venusmuſchel. Gmel. Venus tripla. ſpec. 29. Chemn. 6. t. 31. f. 332. 3 St.

302 21 V. *Mactroides.* Die Korbvenusmuſchel. Gmel. Venus corbicula. ſp. 39. Chem. 6. t. 31. f. 326.

Lade 25.

* * *Sulcatæ.* Gefurchte.

303 22 V. *Dione.* Die ſtachligte Venusmuſchel. Gmel. Venus Dione ſp. 1. Chem. 6. t. 27. f. 271. 272. Knorr. Verg. 1. t. 4. f. 3 & 4. 3 St.

304 23 V. *Circinata.* Die gereifte Venusmuſchel. Gmel. Venus guineenſis. ſp. 10. Chemn. 6. t. 30. f 311. 2 St.

305 24 V. *Porcata.* Die geſtrahlte Venusmuſchel. Gmel. Venus ſtriata. ſp. 49. Chemn. 6 t. 34 f. 365. 66. 1 St.

306 25 V *Striata* Die geſtreifte Venusmuſchel. Gmel. Venus ſtriata. ſp. 49. Chemn. 6. tab. 34. f. 365. 366. 1 St.

307 26 V. *Gallina.* Die Henne. Gmel. Venus gallina. ſp. 9 Liſter t. 281 f 119. t. 282. f. 120. Chemn. 6. t 30. f. 308–310. Knorr Verg. 5. t 14. f 2–5. 2 St.

308 27 V. *Paphia.* Das alte gerunzelte Weib. Gmel Venus paphia. ſp. 2. Chem. 6. t. 27. f. 274–76. Knorr Verg. 2. t. 28. f. 2 & 6. t. 5. f. 6. 9 St.

309 —— *α.* 1 St.

310 28 V. *Ebrioſa.* Die Schwelgerin. Gmel. Venus Dyſera. ſp. 4. 1 St.

311 —— *α.* 1 St.

312 29 V. *Dyſera.* Die breitblättrige Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Liſter t. 277. f. 114. Chemn. 6. t. 27. f. 279. 280. Knorr Verg. 4. t. 24. f. 3. 6. t. 10 f. 2. 2 St.

313 | 30 V. *Lamellata.* Die blättrige Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera ſp. 4. Chemn. 6. t. 27. f. 280. 1 St.

314 | 31 V. *Stricta.* Die weiſſe platte Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Chemn 6. t. 28. f. 289. 1 St.

315 | 32 V *Pacifica.* Die Friedens-Flagge. Gmel. Venus plicata. ſp. 30. Chemn 6. t. 28. f. 295-297. Valentin Abh. t. 15. f. 21. 1 St.

316 | 33 V. *Marica.* Die gefleckte Venusmuſchel. Gmel. Venus marica. ſp 3. Chemn. 6. t. 27. f. 282-284. Argenv. zoom. t. 12 f. C. 5 St.

317 | 34 V *Clathrata.* Die gegitterte Venusmuſchel Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Chemn 6. t. 28. f. 290. 3 St.

318 | 35 V. *Fluminea.* Die grüne Venusmuſchel aus ſüſsem Waſſer. Chemn. 6. t. 30. f. 323. 4 St.

319 | 36 V. *Donacina* Die eckige Venusmuſchel. Gmel. Venus donacina. ſp. 142. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 7. 5 St.

320 | 37 V. *Roſtrata.* Die geſchnabelte Venusmuſchel, kein duplett. Chemn. 10. t. 172. f. 1670. 1671. 1 St.

Donax. Die dreyeckige Muſchel.

321 | 1 D. *Scortum.* Die Barth-Venus oder Venus-Prinzeſs. Gmel. Donax ſcortum. ſp. 1. Chemn. 6. t. 25. f. 243-248. Knorr Verg. 6. t. 7. f. 7. 4 St.

322 | 2 D. *Serra.* Die gezackte dreyeckige Muſchel. Gmel. Donax rugoſa. ſp. 3. Chemn. 6. tab. 25. f. 251. 252. 2 St.

323 3 D. *Cuneata.* Der keilförmige Dreyeck. Gmel. Donax cuneata. ſp. 7. Chemn. 6. t. 26. f. 260. 9 St.

324 ——— *a.* ——— 4 St.

325 4 D. *Trunculus* Das Klötzchen. Gmel. Donax trunculus. ſp. 4. Chemn. 6. t. 26 f. 253. 254. Knorr Verg. 1. t. 7 f. 7. 11 St.

326 5 D. *Denticulata.* Das gezähnelte Dreyeck. Gmel. Donax denticulata. ſp 6. Chemn. 6 t. 26. f. 256. 257. 6 St.

327 6 D. *Violacea.* Das violenblaue Dreyeck. Gmel. Donax denticulata. ſp. 6. 1 St.

Lade 26.

Corbula. Das Körbchen.

328 1 C. *Polygona.* Das winklige Körbchen. Gmel. Tellina multangula. ſp. 9. Chem. 6. t. 9. f. 77. 3 St.

——— *a.* ——— 2 St.

329 2 C. *Anomala.* Das unächte Körbchen. Gmel. Venus deflorata. ſp. 24. Chem. 6. t. 9. f. 79. 80. 2 St.

330 3 C. *Roſea.* Das rothe Körbchen. Gmel. Venus deflorata. ſp. 24. Chemn. 6. t. 9. f. 82. 3 St.

331 4 C. *Radiata.* Das bunte Körbchen, zwey Paar ſind geſchliffen und polirt. Gmel. Venus deflorata. ſp. 24. Chemn. 6. t. 9. f. 81. 4 St.

332 5 C. *Violacea.* Das bläuliche Körbchen. Gmel. Venus deflorata. ſp. 24. 2 St.

333 6 C. *Porcata.* Das gefurchte Körbchen. 1 St.

334 7 C. *Purpurascens.* Das purpurfarbene Körbchen. 1 St.

338 8 C. *Rugoſa.* Das gerunzelte Körbchen. 1 St.

339 9 C. *Tumida.* Das bäuchige Körbchen. Gmel. Chama oblonga. ſp. 10. Chemn. 7. t. 50. f. 505. 1 St.

340 10 C. *Angulata.* Das winklige Körbchen. 1 St.

341 11 C. *Elongata.* Das längliche Körbchen. 1 St.

342 12 C. *Minuta.* Das kleine Körbchen. Gmel. Solen minutus. ſp. 11. Chemn. 6. t. 6. f. 51. 52. 1 St.

342 13 C. *Glans.* Die Eichel-Dublette. Gmel. Chama calyculata. ſp. 7. Chemn. 7. t. 50 f. 500. 501. 1 St.

343 14 Eine unbekannte Muſchel, dem äuſern Anſchein eine Miesmuſchel, dem Schloſſe nach eine Arche. 1 St.

Lade 27.

Tellina. Die Telline.

1. *Lanceolatæ.* Lanzetförmige.

344 1 T. *Liſteri.* Die Liſterſche Telline. Gmel. Tellina virgata. ſp. 3. Chem. 6. t. 8. f. 73. 2 St.

345 2 T. *Virgata.* Die geſtrahlte Telline. Gmel. Tellina virgata. ſp. 3. Chem. 6. t. 8. f. 66–72. 6 St.

346 3 T. *Virginea.* Die ſchneeweiſſe Telline. Gmel. Tellina virgata. ſp. 3. 3 St.

347 4 T. *Roſea.* Die roſenrothe Telline. Gmel. Tellina roſtrata. ſp. 22. Chemn. 6. t. 10. f. 96. Knorr Verg. 4. t. 2. f. 3–5. 2 St.

348 5 T. *Spengleri.* Die Spenglerſche Telline. Gmel. Tellina Spengleri. ſp 30. Chem. 6. t. 10. f. 88–90. 2 St.

349 6 T. *Foliacea* Die Goldzunge. Gmel. Tellina foliacea. ſp. 18. Chemn. 6. t. 10. f 95. 2 St.

350 7 T. *Semiplanata.* Rothe Tulpenblätter. Gmel. Tellina operculata. ſp. 22. Chem. 6. t. 11. f. 97. Knorr 6. t. 12. f. 1. 3 St.

351 8 T. *Porcellanea.* Die porcellan Telline. Gmel Tellina radiata. ſp. 21. 9 St.

352 9 T. *Radiata.* Die dreyſtahlige Telline. Gmel. Tellina radiata. ſp. 21. Chemn. 6. t. 11. f. 102. Knorr Verg. 1. t. 19. f. 1–4. t. 2. f. 4. & 4. t. 2. f. 2. 15 St.

353 10 T. *Ferröenſis.* Die Ferröenſiſche Telline. Gmel Tellina fervenſis. ſp. 31. Liſter Conch. t. 394. f. 241. Chem. 6. t. 10. f. 91. 4 St.

354 11 T. *Picta* Die gemahlte Telline. Gmel. Tellina fervenſis. ſp. 31. 1 St.

355 12 T. *Nebuloſa.* Die wolkige Telline. Gmel. Tellina fervenſis. ſp. 31. 4 St.

356 13 T. *Gari.* Die amethiſtfarbene Telline. Gmel. Tellina gari. ſp. 5. Chemn. 6. t. 10. f 93. Knorr Verg. 6. t. 12. f. 2. 2 St.

357 14 T. *Violacea.* Die blaue Telline. Gmel. Solen diphos. ſp 13. var. 3 St.

358 14 * T. *Roſtrata.* Die ſchnabelförmige Telline. Gmel. Solen diphos ſp. 13. Chemn. 6. t. 7. f. 53. 54. 2 St.

359 15 T. *Rubicunda,* Die röthliche Telline. Gmel. Solen ſanguinolentus. ſp. 18. Chemn. 6. t. 7. f. 56. 1 St.

360 16 T. *Striatula.* Die blasrothe Telline. Gmel. Solen ſtriatus. ſp. 19. Chemn 6. t. 7. f. 57. 58. 2 St.

361 17 T. *Coccinea.* Die kleine rothe Telline. Gmel. Tellina coccinea. ſp. 37. Chem. 6. t. 12 f. 109. 5 St.

362 18 T. *Complanata.* Die platte Telline. Gmel. Tellina hyalina ſp. 33. Chemn. 6. t. 11. f. 99. 2 St.

363 19 T. *Fragilis.* Die dünne Telline. Gmel Tellina fragilis. ſp. 6. Chemn. 6. t 9. f. 84. 4 St.

364 20 T. *Depreſſa.* Die plattgedrukte Telline. Gmel. Tellina depreſſa. ſp. 55. Gualtieri teſt. t. 88. f. H. J. L. 4 St.

Lade 28.

365 21 T. *Anguloſa.* Die winklige Telline. Gmel Tellina angulata. ſp. 4 Chem. 6. t. 9. f. 74. 75. 4 St.

366 22 T. *Ovata.* Die eyförmige Telline. Gmel. Tellina inflata. ſp. 8. Chemn. 6. 6. t. 9. f. 76. 1 St.

867 23 T. *Angulata.* Die eckige Telline. 2 St.

368 24 T. *Lævigata.* Die geglättete Telline. Gmel. Tellina lævigata. ſp. 20. Chem. 6. t. 12 f. 111. Schröters Einl. 2. p. 649 t. 7. f. 10. 3 St.

369 25 T. *Solaris.* Die Sonnenſtrahlen-Telline. 2 St.

370 26 T. *Lingua felis.* Die Katzenzunge. Gmel. Tellina lingua felis. ſp. 2. Chem. 6. t. 8. f. 65. Knorr Verg. 2. t. 2. f. 1. 1 St.

371 —— *α.* —— 1 St.

372 —— *β.* —— ſehr ſelten. 1 St.

Telli-

Tellina. Die Telline.

2. *Rotundatæ.* Ründliche.

373 27 T. *Triangularis.* Die dreywinklige Telline. Gmel. Tellina trilatera. ſp. 28. Chemn. 6. t. 10. f. 85. 2 St.

374 28 T. *Amöeniſſima.* Die vortrefliche Telline. Gmel. Tellina Remies. ſp. 66. 1 St.

375 29 T. *Remies.* Die Sand-Telline. Gmel. Tellina Remies ſp. 66. Chemn. 6. t. 12. f. 112. 113. 1 St.

376 30 T. *Scobinata.* Die Robbenzunge. Gmel. Tellina ſcobinata. ſp. 68. Chemn. 6. t. 13. f. 122–124. Knorr 6. t. 37. f. 3. 3 St.

377 31 T. *Deaurata.* Die wachsgelbe Telline. Gmel. Venus penſilvanica. ſp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 394. 3 St.

378 ——— α. ——— 1 St.

379 32 T. *Penſilvanica.* Die Penſilvaniſche oder Kugel-Telline. Gmel. Venus penſilvanica. ſp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 396. 3 St.

380 33 T. *Edentula.* Die zahnloſe Telline. Gmel. Venus edentula. ſp. 80. Chemn. 7. t. 40. f. 427–429. 2 St.

Lade 29.

Corculum. Die Herzmuſchel.

381 1 C. *Cardiſſa.* Das mit Blut beſprengte Herz. Gmel. Cardium cardiſſa. ſp. 2. Chemn. 6. tab. 14. f. 143. 144. 1 St.

382 ——— α. ——— 2 St.

383 ——— β. ——— 1 St.

384 ——— γ. ——— 1 St.

385 2 C. *Humanum.* Das Menſchenherz. Gmel. Cardium cardiſſa ſp 2. Chem. 6. t. 14. f. 145. 146. 1 St.

386 3 C. *Inflatum* Das bāuchigte Herz. Gmel. Cardium monſtroſum. ſp. 29. Favanne. Pl. 51. f. E. 1. 2 St.

387 4 C. *Doloroſum.* Das ſchwermüthige Herz. Gmel. Cardium monſtroſum. ſp. 29. Chemn. 6. t. 14. f. 149. 150. 2 St.

Fragum. Die Erdbere.

388 1 F. *Hemicardium.* Das dreyſeitige Herz. Gmelin Cardium hemicardium. ſp 5. Chemn. 6. tab. 16. f. 159–161. 3 St.

389 2 F. *Flavum.* Die gelbe Frdbere. Gmel. Cardium fragum ſp. 13. Chemn. 6. t. 16. f. 166–167. 3 St.

390 3 F. *Unedo* Die rothe Erdbere. Gmel. Cardium unedo. ſp. 14. Chem. 6. t. 16. f. 168. 169. Knorr Verg. 2. t. 29. f. 2. 6 St.

391 4 F. *Medium.* Die reiſe Erdbere. Gmel. Cardium medium. ſp. 6. Chemn. 6. t. 16. f. 162–165. Knorr Verg. 1. t. 29. f. 5. 6. t. 20. f. 5. 4 St.

Lade 30.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

1. *Lamellatæ.* Blättrige.

392 1 ! C. *Coſtatum.* Das hochgerippte Herz. Gmel. Cardium coſtatum ſp. 1. Liſter 1. t. 327. f 164. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 2. Chemn. 6. t. 15. f. 151. 152. 2 St.

Car-

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

2. *Coſtatæ.* Gerippte.

393 2 C. *Leucoſtomum.* Das gelbmündige Herz, oder Feirener Dublette. Gmel. Cardium magnum. ſp. 16. Liſter Conch. t. 331. f. 168. *β.)* Chem. 6. t. 17. f. 179. 2 St

394 3 C. *Aurantiacum.* Das orange Herz. 1 St.

395 4 C. *Serratum.* Das gelbe Herz. Gmel. Cardium lævigatum. ſp. 18. Chem. 6. t. 18. f. 189. 3 St.

396 5 C. *Fragile.* Das dünſchalige Herz. 2 St.

397 6 C. *Oblongum* Das längliche Herz. Gmel. Cardium oblongum. ſpec. 34. Chemn. 6. t. 19. f. 190 3 St

398 7 C. *Arca.* Das archenförmige Herz. 1 St.

399 8 C. *Grœnlandicum.* Das Grönländiſche Herz. Gmel. Cardium grönlandicum. ſp. 22. Chemn 6 t. 19. f. 198. 1 St.

400 9 C. *Ringens.* Das Sperrmaul. Gmel. Cardium ringens. ſp. 31. Chemn. 6. t. 16. f. 170. Knorr Verg. 4. t. 14. f. 3. & 6 t. 3. f. 4. 1 St.

401 10 C. *Myoideum* Das Miesmuſchelähnliche Herz. 1 St.

402 11 C. *Latum* Die breite herzförmige Muſchel. Gmel. Cardium latum. ſp. 36. Chemn. 6 t. 19. f. 192. 193. 1 St.

403 12 C. *Aeolicum.* Das Oſt- und Weſtherz. Gmel. Cardium æolicum. Chemn. 6. t. 18. f. 187. 188. 1 St.

404 13 C. *Tuberculatum.* Die Carthaginenüſche Herzmuſchel. Gmel. Cardium tuberculatum. ſp. 11. Chem. 6 t. 17. f. 173. Knorr Verg. 5. t. 30. f. 2. & 6. t. 8. f. 3. 2 St.

405 14 C. *Ciliatum.* Die Isländiſche Herzmuſchel, 2 St. verſchiedene. Gmel. Cardium ciliatum. ſp. 10. Chemn. 6. t. 19. f. 195. 196.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

3. *Imbricatæ.* Gedeckte.

406 15 C. *Iſocardia.* Das gleichſeitige Zigel-Herz. Gmel. Cardium iſocardia. ſp. 12. Liſter t. 323. f. 160. Chemn. 6. t. 17. f. 174–176. 2 St.

407 16 C. *Campechienſe.* Die gelbliche Sägeribbe. Gmel. Cardium muricatum. ſp. 15. 4 St.

408 —— *α.* —— Knorr 4. t. 14. f. 5. Chemn. 6. t. 17. f. 178. 1 St.

409 17 C. *Flavum.* Das citronengelbe Herz. Gmel. Cardium flavum. ſp. 17. Schröters Einleit. in Conch. 2. t. 7. f. 11. a. b. Bonann. recre. 2. f. 72. 2 St.

410 18 C. *Celatum.* Das gefurchte Herz. 1 St.

Lade 31.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

4. *Dentatæ.* Gezähnte.

411 19 C. *Muricatum.* Das ſtachlige Herz. Gmel. Cardium aculeatum. ſp. 7. Liſter t. 321. f. 158. Chemn. 6. t. 15. f. 155–157. Knorr Verg. 6. t. 3. f. 1. 8 St.

412 —— *α.* —— 1 St.

413 20 C. *Echinatum.* Das dornige Herz, die Egge. Gmel. Cardium echinatum. ſp. 8. Chemn. 6. t. 15. f. 156. & 157. 158. 159. 8 St.

414 ——— *α.* ——— 4 St.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

5. *Glabræ.* Glatte.

415 21 C. *Cor auritum.* Die groſſe Narrenkappe. Gmel. Chama cor. ſp. 1. Liſter Conch. t. 275. f. 111. Knorr Verg. 6. t. 8. f. 1. Chemn. 7. t. 48. f. 483. 4 St.

416 22 C. *Corculum.* Die kleine Narrenkappe. 1 St.

Lade 32.

Anomia. Die Terebratel.

417 1 A. *Striata.* Die geſtreifte Terebratel. Gmel. Anomia dorſata. ſp. 40. Chemn. 8. t. 78. f. 710. 711. Naturforſcher 3. t. 3. f. 1–3. 3 St.

418 2 A. *Bonæ Spei.* Die Capſche Terebratel. Gmel. Anomia capenſis. ſp. 35. Chem. 8. t. 77. f. 703. a. b. c. 1 St.

419 3 A. *Truncata.* Die kleine abgeſtumpfte Terebratel. Gmel. Anomia truncata. ſp. 14. Chemn. 8. t. 77. f. 701. a. b. 5 St.

420 4 A. *Caput ſerpentis.* Der Schlangenkopf. Gmel. Anomia Caput ſerpentis. ſp. 21. Chemn. 8. t. 78. f. 712. 8 St.

421 5 A. *Vitrea.* Die durchſichtige Terebratel. Gmel. Anomia vitrea. ſp 38. Chemn. 8. t. 78. f. 707. 708. Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 4. 2 St.

422 6 A. *Coleoptrata.* Die geflügelte Terebratel. 2 St.

Feneſtella. Die Fenſterluke.

423 1 F. *Ephippium.* Die ſattelförmige Fenſterluke. Gmel. Anomia Ephippium. ſp. 3. Chemn. 8. t. 76. f. 692. 693. Liſter t. 204. f. 38. 10 St.

424 —— α. —— 6 St.

425 —— β. —— 1 St.

426 —— γ. —— 2 St.

427 2 F. *Cepa.* Die Zwiebel. Gmel. Anomia Cepa. ſp. 4. Chemn. 8. t. 76. f. 694. 695. Knorr Verg. 6. t. 9. f. 5. 2 St.

428 —— α. —— 1 St.

429 3 F. *Electrica.* Die Bernſtein Fenſterluke. Gmel. Anomia electrica. ſp 5. Chemn. 8 t. 76. f. 691. Knorr Vergn 5. t. 25. f. 6. 1 St.

430 4 F. *Squamula* Die ſchuppenförmige Fenſterlucke. Gmel Anomia ſquamula. ſp. 6. Chem. 8 t. 77. f. 697. 1 St.

Spondylus. Die Lazarusklappe.

431 1 S. *Dominicenſis* Die weiſſe Lazarusklappe mit hellrothen Wirbel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. δ. Chem. 7. t. 45. f. 465. Knorr. Vergn. 5. t. 9. f. 1. & 6. t. 9. f. 1. 5 St.

432 —— α. —— 2 St.

433 2 S. *Rufus.* Die braunrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 2 St.

434 3 S. *Regius.* Die königliche Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. Chemn. 7. tab. 46. f. 471. 3 St.

435 —— α. —— 1 St.

436 4 S. *Gædaropus.* Die gezackte Klappmuſchel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. Chemn. 7. t. 44. f. 459. Knorr Verg. 1. 7. f. 1. 6 St.

437 5 S. *Marisrubri.* Die Lazarusklappe aus dem rothen Meere. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. δ. Chemn. 7. t. 44. Martini f. 460. 4 St.

438 6 S *Labrum.* Die Badewanne. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 1 St.

439 7 S *Cruentatus* Die blutrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 2 St.

Lade 35.

440 8 S. *Macis.* Die Muscatblume. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 1 St.

441 9 S. *Ducalis.* Die breitblättrige Lazerusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. o) Chemn. 7. t. 47. f. 476. 477. 3 St.

442 10 S. *Variegatus.* Die bunte Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. η) Chemn. 7. t. 45. f. 464. 1 St.

443 11 S. *Pes-aſininus.* Der Eſelsfuſs. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ξ) Chem. 7. t. 46. f. 472. 73. 1 St.

444 12 S *Hyſtrix.* Der Igel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp 1. μ) Chemn. 7. t. 45 f 470. 2 St.

445 13 S. *Aurantiacus.* Die orange Lazarusklappe Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ζ) Chemn. 7. t. 45. f. 463. 2 St.

——— α. ——— Ein groſſes Exemp.

446 14 S. *Pictorum.* Die hochrothe Lazarusklappe, eine vortrefliche Oberſchaale, allein. 1 St.

447 15 S. *Plicatus.* Die gefaltete Lazarusklappe. 3 St.

448 16 S. *Criſtatus.* Die kammförmige Lazarusklappe. 1 St.

Chama. Die Chama-Muſchel.

449 1 C. *Lazarus.* Die Muscatblüthe Gmel. Chama Lazarus ſp 11. Knorr Verg. 1. t. 8 f. 1. Chemn. 7. t. 51. f. 507. 508. 2 St.

450 2 C. *Cryphoides.* Die geſchnörkelte Felſenmuſchel. Gmel. Chama gryphoides. ſp 12. Chemn. 7. t. 51. f 510. 513. Knorr. Verg. 6. t 16. f. 1. 6 St.

451 3 C. *Macerophylla.* Die gelbe Chama. Gmel. Chama macerophylla. ſp. 17. Chemn. 7. t. 52. f. 514–517. Knorr Verg. 1. t. 21. f. 2. & 5. t. 24. f. 1. 1 St.

452 4 C. *Lamellata.* Die blättrige Chama. Gmel. Chama bicornis. ſp. 13. Chem. 7. t. 52. f 519. 1 St.

453 5 C. *Muricata* Die ſtachliche Chama. Gmel Chama bicornis. ſp. 13. Chem. 7. t. 52. f 518. 1 St.

454 6 C. *Foſſilis.* Die Chama von Courtignon 1 St.

455 7 C. *Griphytes.* 3 St.

Lade 37.

Multivalves.

Vielſchaaligte.

Chiton. Die Käfermuſchel.

1 C *Chiton.* Die Käfermuſchel. 1 St.

456 2 C. *Brunneus.* Die braune Kafermuſchel. Gmel. Chiton magellanicus. ſp. 12. Chemn 8 t. 95. f. 797. 2 St.

457 3 C. *Squamoſus.* Die ſchuppenvolle Käfermuſchel. Gmel. Chiton ſquamoſus. ſp. 5. Chemn 8. t. 94. f. 788–791 Spengler Beſchreib. berl Naturf. I. p. 292 t. 7 f L. M. 7 St.

458 4 C *Variegatus.* Die bunte Káfermuſchel Gmel Chiton marmoratus. ſp. 15. Chemn. 8 t. 95. f. 805. 10 St.

459 5 C. *Corneus.* Die hornfärbige Käfermuſchel. 2 St.

460 6 C *Striatus* Die geſtreifte Käfermuſchel 1 St.

461 7 C. *Griſeo-Rubicundus.* Die grauröthliche Käfermuſchel. 1 St.

462 8 C. *Viridis.* Die grüne Käfermuſchel. 2 St.

463 9 C. *Magellanicus* Die magellaniſche Käfermuſchel. Gmel. Chiton Magellanicus. ſp. 12. Chemn. 8. t. 95. f. 797. 798. 6 St.

464 10 C. *Granuloſus.* Die braune granulirte Käfermuſchel. Gmel. Chiton piceus. ſp. 17. Chemn. 8. t. 96. f. 807–810

810. Chem. Chit. t. 2. f. 6. & 6. a b. c. 6 St.

465 11 C. *Atro-Viridis.* Die dunkelgrüne Käfermuſchel. 1 St.

Lade 38.

Lepas. Die Seetulpe.

466 1 L. *Diadema.* Die Wallfiſchpocke. Gmel. Lepas Diadema. ſp. 4. Liſter Conch. t. 445. f. 288.
Born Muſ. cæſ. Vind. teſt. t. 1. f. 5. 6. & p. 7. f. a. Chemn. 8. t. 99. f. 843. 844. 1 St.

467 2 L. *Tintinnabulum* Die groſſe Seetulpe. Gmel. Lipas Tintinnabulum. ſp. 3. Liſter t. 443. f. 285. Knorr Verg. 2. t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1. Chem. 8. t. 97. f. 828–831. 10 St.

468 3 L. *Roſata* Die roſenrothe Seetulpe. Gmel. Lepas Tintinnabulum β Tulpia alba. Chemn. 8. t. 97. f. 832.

469 4 L. *Senticoſa.* Die mit Spitzen beſetzte Seetulpe. 1 St

470 5 L. *Spinoſa.* Die dornigte Seetulpe. Gmel. Lepas ſpinoſa. ſp. 22. Chemn. Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 3. 4. Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 840. & t. 99. f. 841. 2 St.

471 6 L. *Echinata.* Die ſtachlichte Seetulpe. Gmel. Lepas ſpinoſa. ſp. 22. Chem. 8. t. 98. f. 840. 6 St.

472 7 L. *Ovata.* Die eyrunde Seetulpe. 3 St.

473 8 L. *Teſtudinaria* Die Schildkröten-Seetulpe. Gmel. Lepas teſtudinaria. ſp 6. Knorr Verg. 3. t. 30. f. 3. 4. 1 St.

Bar-

Bernicla. Die Entenmuſchel.

474 1 B. *Anatifera.* Die weiſſe Entenmuſchel. Gmel. Lepas anatifera. ſp. 13. Knorr Verg 2. t. 30. f. 4. 5. Chem. 8. t. 100. f. 853–855. 12 St.

475 —— *α.* —— Gmel. Lepas anſerifera ſp. 12. Liſter t. 440. f. 283. Liſter exerc. anat. t 19. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 856. 2 St.

476 1 * B. *Striatula.* Die geſtreifte Entenmuſchel. 3 St.

477 2 B. *Inflata.* Die bäuchige Entenmuſchel. 2 St.

478 3 B. *Pollicipes.* Die Füſſzehe. Gmel. Lepas Pollicipes ſp 24 Knorr Verg. 5. t. 13. f. 7. Chemn. 8. t. 100. f. 851. 852. 2 St.

479 4 B *Mitella.* Das Mützgen. Gmel. Lepas Mitella. ſp. 10. Chemn. 8. t. 100. f. 849. 850. 2 St.

Pholas. Die Pholade.

480 1 P. *Coſtatus.* Die gerippte Pholade. Gmel. Pholas coſtata ſp. 2. Knorr. 2. t. 25. f. 4. Chemn. 8. t. 101. f. 863. 1 St.

481 2 P. *Dactylus.* Die ſchmale Pholade. Gmel. Pholas Dactylus ſp. 1. Chem. 8. t. 101. f. 863. 1 St.

482 3 P. *Orientalis.* Die orientaliſche Pholade. Gmel. Pholas orientalis. ſp. 7. Liſter t. 431. f. 274. Chemn. 8. t. 101. f. 860. W lch. Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15. 1 St.

483 | 6 Zwei Steine mit Pholaden.

484 | 7 Zwei dito mit Lockenpholaden.

Carded

Index

1 Patella
13 Haliotis
14 Sinum
15 Bulla
16 Nerita
20 Albula.
21 Cyphoma
21 Volva
22 Cypraea
28 Cassis
32 Porphyria
37 Cucullus
51 Pterygia
53 Morum
53 Galeodes
54 Thais
55 Drupa
56 Vasum
57 Volema
58 Pyramis
59 Plejona
61 Lambis
68 Dentalium.
69 Verpa.
69 Serpula.
70 Nautilus.
70 Argonauta.
71 Angaria.
72 Planorbis
73 Pomatia
75 Janthina
77 Lampadion.
78 Architectonica.
79 Astraea
80 Trochus.
84 Cidaris
86 Turbo
90 Cerion
91 Epitonium
95 Plotia
96 Strombus
101 Lunatica
103 Lunella
105 Pythia
105 Ellobium
106 Helix.
109 Thiara
110 Pupa
110 Oleacina
110 Ampulla
111 Buccinum
115 Neptunea
117 Colus
118 Fusus
121 Syrinx
123 Tibia.
123 Turris
128 Tritonium
128 Bursa
129 Cymatium.
130 Cabestana
130 Nucella
131 Lagena
132 Nassa
132 Cantharus.
133 Distortio
134 Xancus.
134 Pyrene
135 Terebellum.
135 Mitra
138 Vexillum
139 Purpura
144 Murex
145 Tudicla

Index.

145 Pila
146 Cochlis
148 Ficus
148 Rapa
149 Busycon
149 Harpa
150 Cadus
151 Cymbium
154 Solen
155 Laternula
156 Vulsella
156 Lithophaga
156 Mya
156 Musculus.
157 Mytilus
159 Pharetra
159 Pinna.
160 Beguina.
160 Mantellum.
161 Chlamys.
165 Pecten
165 Amusium
166 Ephippium.
166 Calopodium
166 Pinctada
168 Isogonum
168 Lopha
169 Ostrea
170 Mactra
171 Tridachnes.
172 Tucetā
173 Arca
175 Trisidos
175 Paphia
176 Gafrarium.
177 Cytherea
179 Venus
183 Donax
184 Corbula
185 Tellina
188 Corculum
189 Fragum
189 Cardium
192 Anomia
193 Fenestella
193 Spondylus
195 Chama
196 Chiton
197 Lepas
198 Bernicla
198 Pholas.